

Traffic Safety Catalogue

2023-2024

ajacovides
Andreas Jacovides Trading Ltd



Traffic Signs | Street name signs | Cones | Bollards | Barriers | Speed Reducer
Road Studs | Solar Warning Lamps | Mirrors | Solar Cat Eyes | Directional Led Panel
Led Traffic Light | Warning Trailer | Pedestrian Safe System | Road Marking Paints

3M

Authorised Distributor
Industrial Products



BUSINESS PROFILE

Andreas Jacovides Trading Ltd is praised as a pioneering force in delivering leading performance solutions and products enhanced by high-quality standards and environmental awareness.

Our company was founded in 1982 and became a Leader in the supply and distribution of innovative products in the Cyprus Market.


We invest heavily in building excellent customer service and support through our highly skilled engineers and staff. Emphasis is given in creating outstanding relationship with our clients and suppliers and we constantly focus on our partner's business needs. Based on our experience and in-depth technical knowledge we have achieved recognition as a trustworthy and reliable partner on whom our clients and associates can rely.

The company has its head offices in Latsia Industrial Area at the outskirts of Nicosia. This allows easy access all over Cyprus with fast and express delivery.

WHAT WE DO

We are importers of a wide range of industrial products.
The major groups of products we offer are:

- ▶ Aluminium Composite Panels
- ▶ Polycarbonate & Polyester Sheets
- ▶ Pvc & Acrylic Sheets
- ▶ Decorative Films
- ▶ Solar Films
- ▶ Safety & Security Films
- ▶ Graphic and Digital Printing
- ▶ Powder Coating
- ▶ LED & Power Supplies



Commercial Graphics & HP Large format printers

Printable, Decorative, Reflective, Solar, Safety Films
Large Format Printers • Signage CNC Routers
Acrylic, Pvc, Foam Sheets • Signage systems



Architectural & Interior Design

Building Materials • Aluminium Composite panels
Pvc Composite Sheets • Acrylic Sheets
Multi & Solid Polycarbonate Sheets



Powder Coatings

Powder Coating for all metallic crations: • Windows & doors
Facades, curtain walling & metal shells • Sunshades & shutters
Fencing, railings & handrails • Ceiling tiles • Garage doors
Verandas, winter gardens, greenhouses & conservatories



Sun Control Films Safety & Security Films



Personal Safety Equipment

Προστασία αναπνοής, ακοής, όρασης, κεφαλής
Μάσκες προσώπου για όλους τους επαγγελματίες
Ζώνες προστασίας • Φωσφορούχα γιλέκα, στολές
Μάσκες συγκολλητών



Display Stands

Roll-up • X-banner • Pop up Magnetic Spider
Promotion Table • Wall snap frame
A board snap frame • Brochure holder • Teardrop & Feather Flag



Aluminium Sign Systems

Textile Aluminium frames Indoor • Wall Banner frames
Acrylic outdoor frames • Info System • Bannerbox outdoor
Clip frames • Pylon outdoor signs
Readymade Panel & Magnetic Led Frames



Led Lighting & Power Supply

Led strips • Led modules • Power supply • Transformers
KNX • Illuminated Led sign Systems • Neon Flex



Traffic Safety & Signage

Traffic Signs • Street name signs • Cones • Bollards • Barriers
Speed Reducer • Road Studs • Solar Warning Lamps • Mirrors
Solar Cat Eyes • Directional Led Panel • Led Traffic Light
Warning Trailer • Pedestrian Safe System • Road Marking Paints



Glass Machinery & Applications

Glazing Machinery
Tables for floating and laminated glass cutting
Φορητοί Laminated / tempered
Aluminium spacers for glass



Chemicals & Activated carbon

Wide range of industry-leading activated carbon solutions,
serving the transportation, infrastructure,
pharmaceutical and environmental industry in Cyprus.



Medical Procurement

Laryngectomy care products
Atos Medical® product series refer to a broad product range of voice
and pulmonary rehabilitation devices consisted in voice prosthesis,
HME and speaking valves, adhesives and supplemental
accessories for Stoma covers.



We create **ANY**
TRAFFIC SIGN
you need



3M™ High Intensity Prismatic 3900 (τύπου II)

ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΡΟΜΩΝ

- Τυπικές πινακίδες τροχαίας
- Εργοταξιακές μεταλλικές πινακίδες
- Πινακίδες ονοματοθεσίας
- Ειδικές πινακίδες κατά παραγγελία

Οι πινακίδες τροχαίας αποτελούνται από:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας
- πάσσαλος CLASS B. (κατόπιν ζήτησης)



3M Warranty



We digitally direct print on 3M™ Reflecting Sheeting with protecting overlamine giving you full **10 year 3M™ MSC™ Warranty.**

Εργοταξιακές μεταλλικές & πλαστικές πινακίδες



Οι πινακίδες αποτελούνται από γαλβανιζέ μεταλλικά στοιχεία και από αντανάκλαστική 3M μεμβράνη μέσω ψηφιακής εκτύπωσης. Στις πινακίδες αυτές μπορεί να προσαρμοστεί και λογότυπο της εταιρείας σας.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ROAD SAFETY MATERIALS

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT

3M

Authorised Distributor
Industrial Products

/SISAS/
/ Segnaletica / Sistemi / Sicurezza /

melba swintex




HELIOS

SC
Señalconfor

ΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΚΩΔΙΚΟΣ 01 NEW 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 12 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 21 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 31 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 41 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 44 60 X 60cm	 ΠΙΝ. 1Α 60 X 80cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 52 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 62 68,3 X 60cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 02 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 13 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 22 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 32 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 41Α 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 45 60 X 60cm	 ΠΙΝ. 1Β 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 53 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 63 60 X 60cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 03 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 14L 40 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 23 40 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 33 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 41Β 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 46 68,3 X 60cm		 ΚΩΔΙΚΟΣ 54 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 64 60 X 60cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 04 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 14R 40 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 23Α 40 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 34 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 41Γ 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 47 60 X 60cm	 ΠΙΝ. 1Γ 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 55 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 65 60 X 60cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 05 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 15 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 24 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 35 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 41Δ 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 47B 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ CAMERA 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 56 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 66 68,3 X 60cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 06 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 15Y 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 25 40 X 10cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 36 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 42 50 X 50cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 48 40 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ CAMERA 50 X 50cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 57 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 67 60 X 60cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 07 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 16 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 25 BIG 60 X 20cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 37 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 42Α 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 49 40 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 09L 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 58 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 67B 60 X 60cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 08 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 17 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 26 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 38 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 42B 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 49Α 40 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 09R 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 59 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 67 60 X 60cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 09 60 X 60cm	 07 ΚΩΔΙΚΟΣ 18	 ΚΩΔΙΚΟΣ 27 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 39 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 42E 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 50 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 09LRS 60 X 60cm	 18T 60 X 20cm ΚΩΔΙΚΟΣ 67C	
 ΚΩΔΙΚΟΣ 10 60 X 60cm	 12 ΚΩΔΙΚΟΣ 18	 ΚΩΔΙΚΟΣ 28 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 40 60 X 60cm	 100 07 ΚΩΔΙΚΟΣ 43	 120 x 40cm ΚΩΔΙΚΟΣ 51	 60 ΛΕΠΤΑ ΜΕΝΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΕΤΕΛΗ Η ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ Από 01/09/2016 60 X 40cm	 20 ΚΩΔΙΚΟΣ 68 60 X 60cm	
 ΚΩΔΙΚΟΣ 11 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 19 50 X 50cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 29 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 401 60 X 60cm	 65 12 ΚΩΔΙΚΟΣ 43	 ΚΩΔΙΚΟΣ 51Α	 ΚΩΔΙΚΟΣ 61 60 X 90cm	 60 ΚΩΔΙΚΟΣ 69 60 X 60cm	
 ΚΩΔΙΚΟΣ 90 8m 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 20 40 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 30 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 42F 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 42G 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 51B	 5 ΚΩΔΙΚΟΣ 202 60 X 60cm	 40 ΚΩΔΙΚΟΣ 70 60 X 60cm	
					 ΚΩΔΙΚΟΣ 510 60 X 20cm	 200m 60 X 20cm		

ΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΚΩΔΙΚΟΣ 71 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 83 32 X 68cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 92 50 X 50cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 101 60 X 80cm	 ΠΕΡΙΟΧΗ-ΖΩΝΗ CODE 536A 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 501 120 x 40cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ζ1 75 X 100cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ζ2 75 X 100cm		
 ΚΩΔΙΚΟΣ 72 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 83 68 X 68cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 92 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 103 50 X 50cm	 ΠΕΡΙΟΧΗ-ΖΩΝΗ CODE 536B 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 501Α				
 ΚΩΔΙΚΟΣ 73 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 83 33 X 68cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 93 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 113A 80 X 110cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 07-90 102,5 X 90cm	 code 501L LINES 40 X 120cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π1 140 X 90cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π1Α 80 X 90cm		
 ΚΩΔΙΚΟΣ 73Α 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 84 68 X 68cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 94 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 113B 80 X 110cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 40-90 90 X 90cm	 code 501R LINES 40 X 120cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π1B 140 X 90cm			
 ΚΩΔΙΚΟΣ 74 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 85 40 x 80cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 95 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 113B 80 X 110cm		 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 40 X 80cm ΑΡΙΣΤΕΡΑ	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π1X 140 X 90cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π4 83 X 45cm		
 ΚΩΔΙΚΟΣ 75 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 84 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 96 60 X 60cm (84,8 x 84,8cm) at 45	 ΚΩΔΙΚΟΣ 114 Nicosia SHARED SPACE 80 X 110cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 01-90 NEW 90 X 90cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ F3 75 X 100cm	 ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΠΕΖΩΝ COMMON USE FOR BICYCLES PEDESTRIANS 40 X 80cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π2 85 X 100cm	 ONLY MONO 75 X 100cm	
 ΚΩΔΙΚΟΣ 77 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 87 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 97 60 X 60cm (84,8 x 84,8cm) at 45	 ΚΩΔΙΚΟΣ 201 60 X 60cm		 ΚΩΔΙΚΟΣ 06-90 90 X 90cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π3Z 35 X 15cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π1Y 75 X 65cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ F6 83 X 45cm	
 ΚΩΔΙΚΟΣ 78 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 88 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 98 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ K1 80 X 60cm		 ΚΩΔΙΚΟΣ 21-90 90 X 90cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π7 20 X 30cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ F2 70 X 78cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ F4 83 X 37,5cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ F6A 75 X 65cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 79 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 89 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 98 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ K2 80 X 60cm			 ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΕΖΩΝ PEDESTRIAN WAY 80 X 40cm	 CODE 42 Nicosia 50 X 40cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ F7 75 X 37,5cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ F8 68,3 X 60cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 80 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 90 60 X 60cm	 Safe Zone Code 99 70 X 50cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ K3 80 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 140R 60 X 60cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ F5A 72 X 78cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ F5B 72 X 78cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ F5C 72 X 78cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ F10 80 X 37,5cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π5 50 X 35cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 81 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 90A 60 X 60cm	 Safe Zone End Code 99A 70 X 50cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ K3 80 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 140L 60 X 60cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ F9A 72 X 78cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ F9B 72 X 78cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ F9C 72 X 78cm	 ΠΡΟΣΟΧΗ! Caution! ΚΩΔΙΚΟΣ 100 74,5 X 66cm	
 ΚΩΔΙΚΟΣ 82 80 X 60cm (84,8 x 84,8cm) at 45	 ΚΩΔΙΚΟΣ 91 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 904 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 303 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 140L 60 X 60cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ F9A 72 X 78cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ F9B 72 X 78cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ F9C 72 X 78cm		

ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ

109 X 125cm



Ύψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
 Ασπρα γραμματα ύψους 100χιλ.
 σε κοκκίνο φόντο.
 Κίτρινο φόντο πινακίδας.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Α-

109 X 125cm



Ύψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
 Διάμετρος κυκλικής πινακίδας 600χιλ.
 Ασπρα γραμματα ύψους 70χιλ.
 σε κοκκίνο φόντο.
 Κίτρινο φόντο πινακίδας.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Β-

109 X 125cm



Ύψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
 Ασπρα γραμματα ύψους 70χιλ.
 σε κοκκίνο φόντο.
 Κίτρινο φόντο πινακίδας.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Γ-

109 X 125cm



Ύψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
 Διάμετρος κυκλικής πινακίδας 600χιλ.
 Ασπρα γραμματα ύψους 70χιλ.
 σε κοκκίνο φόντο.
 Κίτρινο φόντο πινακίδας.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Γ1-

90 X 90cm



Διάμετρος πινακίδας 600χιλ.
 Κίτρινο φόντο πινακίδας.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Κ-

109 X 125cm



Ύψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
 Διάμετρος κυκλικής πινακίδας 600χιλ.
 Ασπρα γραμματα ύψους 70χιλ.
 σε κοκκίνο φόντο.
 Κίτρινο φόντο πινακίδας.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Η-

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Α-50

+ CODE 38

109 X 125cm



Ύψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
 Ασπρα γραμματα ύψους 70χιλ.
 σε κοκκίνο φόντο.
 Κίτρινο φόντο πινακίδας.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Μ-

109 X 125cm



ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Ν-



109 X 112cm
ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Μ-

109 X 125cm



ΠΙΝΑΚΙΔΑ Α1

ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ

109 X 125cm



Υψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
Μαύρα γραμματα ύψους 70χιλ.
σε άσπρο φόντο.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Δ-

109 X 125cm



Υψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
Μαύρα γραμματα ύψους 70χιλ.
σε άσπρο φόντο.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Ε-

109 X 125cm



Υψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
Μαύρα γραμματα ύψους 70χιλ.
σε άσπρο φόντο.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -ΣΤ-

109 X 125cm



STROVOLOS



Υψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Ν-



50 x 30cm

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Ν1-



50 x 30cm

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Ν2-

134 X 177cm



ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Μ-
ΜΕΓΑΛΗ

109 X 125cm



ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Μ-Α

125 X 180cm





ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Μ-
ΕΛΑΤΤΩΣΤΕ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

123 X 184cm



Ειδικές Πανακίδες Πληροφόρησης

- Περιγραφή:**
- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανакλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (Κανονιστεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
 - προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
 - δακτυλίους στήριξης της πινακίδας





Code CS1_ 80 x 80cm.ai



Code CS2_ 80 x 80cm.ai



Code CS3_ 80 x 80cm.ai



Code CS4_ 80 x 80cm.ai



Code CS5_ 80 x 80cm.ai



Code CS6_ 80 x 80cm.ai



Code CS7_ 80 x 80cm.ai



Code CS8_ 80 x 80cm.ai



Code CS9_ 80 x 80cm.ai



Code CS10_ 80 x 80cm.ai



Code CS11_ 80 x 80cm.ai



Code CS12_ 80 x 80cm
EXCAVATIONS



Code CS30_ 80 x 80cm.ai



Code CS50_ 80 x 80cm.ai




Code CS65_ 80 x 80cm.ai



Code CS14 Heavy Trucks entry-exit
_ 80 x 80cm


ΟΚΤΑΓΩΝΗ Πινακίδα 60 & 90cm

Code:	SIS/01/902990301
	Dimensions: L: 60cm H: 60cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίου στήριξης της πινακίδας




Code:	SIS/01/90/900290103
	Dimensions: L: 90cm H: 90cm


ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Πινακίδα 60 & 90cm

Code:	SIS/21/900292102
	Dimensions: L: 60cm H: 60cm


Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίου στήριξης της πινακίδας




Code:	SIS/21/90
	Dimensions: L: 90cm H: 90cm


ΤΡΙΓΩΝΗ Πινακίδα 60 & 90cm

Code:	SIS/07/902990301
	Dimensions: L: 68,3cm H: 60cm


Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίου στήριξης της πινακίδας



Code:	SIS/07/90/900290702
	Dimensions: L: 102,5cm H: 90cm

ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 40 X 60cm

Code:	SIS/42A/40X60
	Dimensions: L: 40cm H: 60cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίου στήριξης της πινακίδας



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Πινακίδα 40 X 40cm

Code:	SIS/14R/900291401
Dimensions:	L: 40cm H: 40cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας




ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Πινακίδα 50 X 50cm

Code:	SIS/19/
Dimensions:	L: 50cm H: 50cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Πινακίδα 60 X 60cm

Code:	SIS/140R/60
Dimensions:	L: 60cm H: 60cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 70 X 50cm

Code:	SIS/99
Dimensions:	L: 70cm H: 50cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 60 X 80cm

Code:	SIS/902990301/ZONI/60
Dimensions:	L: 60cm H: 80cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Πινακίδα 80 X 80cm

Code:	PAN/MN/INFO/80X80
Dimensions:	L: 80cm H: 80cm



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 80 X 110cm

Code:	SIS/113A
	Dimensions: L: 80cm H: 110cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Πινακίδα 90 X 90cm

Code:	SIS/902990301 /ΠΙΝ,Κ
	Dimensions: L: 90cm H:90cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 109 X 125cm

Code:	SIS/M.K.Y./ΠΙΝ,Β ΠΙΝ,Κ
	Dimensions: L: 109cm H:125cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 134 X 177cm


Code:	SIS/M.K.Y./ΠΙΝ,Μ-Β ΠΙΝ,Κ
	Dimensions: L: 134cm H:177cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 125 X 180cm


Code:	SIS/M.K.Y./ ΠΙΝ,Μ/125X180
	Dimensions: L: 134cm H:177cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 40 X 10cm

Code:	SIS/25/40X10
	Dimensions: L: 40cm H: 10cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 60 X 20cm

Code:	SIS/25/902990301
	Dimensions: L: 60cm H: 20cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 50 X 30cm

Code:	SIS/M.K.Y./ΠΙΝ,Ν1
	Dimensions: L: 50cm H:30cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 40 X 80cm


Code:	SIS/MN/INFO/40X80
	Dimensions: L: 40cm H:80cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας




ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 40 X 120cm

Code:	SIS/501L
	Dimensions: L: 40cm H:120cm

Περιγραφή:


- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



Code:	SIS/51
	Dimensions: L: 120cm H:40cm



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 60 X 90cm

Code:	SIS/60
	Dimensions: L: 60cm H: 90cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 75 X 100cm

Code:	AJE/M.K.Y./Z1
	Dimensions: L: 75cm H: 100cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



Πινακίδα Κατεύθυνσης τοπωνυμίας 100 X 30cm


Code:	AJE/MN/INFO/100X30
	Dimensions: L: 100cm H: 30cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας




Διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης Μονά 40 X 40cm (με σωλήνα) Chevron Sign Right (one side only) with pole


Code:	
	Dimensions: L: 40cm H: 40cm

Περιγραφή:

- Αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- Σωλήνα γαλβανισμένη CLASS B 1,5 ιντςες.
- Πρακέτα συγκολλημένα στο πίσω μέρος της πινακίδας.




Διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης Διπλά 80 X 40cm (με σωλήνα) Chevron Sign (TWO SIDED) with pole

Code:	AJE/SIGN/85/ SQUARE/POLE1.80
	Dimensions: L: 80cm H: 40cm

Περιγραφή:

- Αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- Σωλήνα γαλβανισμένη CLASS B 1,5 ιντςες.
- Πρακέτα συγκολλημένα στο πίσω μέρος της πινακίδας.




Αλουμίνιες Πινακίδες ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 60 X 20cm

Code:	SIS/MN/STREET-NAME60X20
	Dimensions: L: 60cm H: 20cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
- (Κανονιστεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίου στήριξης της πινακίδας




Αλουμίνιες Πινακίδες ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 70 X 20cm

Code:	SIS/MN/STREET-NAME70X20
	Dimensions: L: 70cm H: 20cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
- (Κανονιστεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίου στήριξης της πινακίδας



Αλουμίνιες Πινακίδες ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 70 X 25cm

Code:	SIS/MN/STREET-NAME70X25
	Dimensions: L: 70cm H: 25cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
- (Κανονιστεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίου στήριξης της πινακίδας



Dibond Πινακίδες ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 60 X 20cm


Code:	AJE/MN/STREETN/20X60D
	Dimensions: L: 60cm H: 20cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
- (Κανονιστεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- ACP DIBOND 3mm
- Αλουμίνιο προφίλ στο πίσω μέρος για στερέωση σε σωλήνα
- δακτυλίου στήριξης της πινακίδας



Dibond Πινακίδες ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 70 X 20cm

Code:	AJE/MN/STREETN/20X70D
	Dimensions: L: 70cm H: 20cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
- (Κανονιστεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- ACP DIBOND 3mm
- Αλουμίνιο προφίλ στο πίσω μέρος για στερέωση σε σωλήνα
- δακτυλίου στήριξης της πινακίδας



ACP YARET SILVER 2mm

YT-001 ACP Silver POLYESTER 4000x1500x2MM


Code: YT-001-4000X1500X2MM

Dimensions:
4x1.22m, 4x1.5M, 5,5X1.5m

Περιγραφή: Aluminum composite panel

Σύνθετο υλικό από δύο φύλλα αλουμινίου και PVC εσωτερικά. White or Silver

Για εργοτάξια και πινακίδες πληροφόρησης.



ACP YARET SILVER 3mm

YT-001 ACP Silver POLYESTER 5500x1500x3MM


Code: YT-001-5500X1500X3

Dimensions:
3x1.5m, 4x1.5M, 5,5X1.5m

Περιγραφή: Aluminum composite panel

Σύνθετο υλικό από δύο φύλλα αλουμινίου και PVC εσωτερικά. White or Silver

Για εργοτάξια και πινακίδες πληροφόρησης.



DIBOND SILVER 3mm

DIBOND TRAFFIC - COMPOSITE PANEL 1220X6000X3.0MM NCS S 5502-G


Code: 3A-DIN-4102-1

Dimensions:
6x1.22m

Περιγραφή: Aluminum composite panel

Σύνθετο υλικό εαπό δύο φύλλα αλουμινίου και PVC εσωτερικά. Ειδικό για πινακίδες σήμανσης τροχαίας. Silver

Για εργοτάξια, πινακίδες σήμανσης και πληροφόρησης.



Αντανεκλαστική μεμβράνη 3M 7310 7310 ΑΣΠΡΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1,22 X 45,72M

Code: 3M-7310/122

Dimensions:
1220 mm x 45.7 m

Περιγραφή: 3M™ Advanced Flexible Engineer Grade Reflective Sheeting

Αντανεκλαστική μεμβράνη Μικροπρισματική, εύκαμπτη **ειδική για ψηφιακή εκτύπωση** για εφαρμογή σε ACP και μεταλλικές πινακίδες.



Αντανεκλαστική μεμβράνη 3M 3930 3M™ High Intensity Αντανεκλαστική Πρισματική Μεμβράνη

Code: 3930/122

Dimensions:
910, or 1220 mm x 45.7 m


Περιγραφή: 3M™ High Intensity Prismatic Reflective Sheeting Series 3930

Αντανεκλαστική Μεμβράνη μικροπρισματικών φακών, σχεδιασμένη για την παραγωγή αντανεκλαστικών, ανθεκτικών πινακίδων ελέγχου της κυκλοφορίας, διατάξεων και οριοδεικτών στον χώρο του εργοταξίου που εκτίθενται σε κάθετη σήμανση.



SCOTCHLITE™ HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC REFLECTIVE SHEETING

#3930 REFLECTIVE SHEETING SERIES



Πινακίδα για τοποθέτηση σε Κώνο 60cm (Τρίγωνη)

Code:	AJE/SIGN/TR/MF/CONE
 Dimensions:	H:60 cm
 Weight:	0,70 kg

Περιγραφή:

Ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II, με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M, Αλουμίνια πινακίδα 3mm οδικής σήμανσης Μεταλλικός δακτύλιος κολλημένος στο πίσω μέρος για τοποθέτηση σε κώνους.



Πινακίδα για τοποθέτηση σε Κώνο 60cm (Στρογγυλή)

Code:	AJE/SIGN/CI/MF/CONE
 Dimensions:	H: 60 cm
 Weight:	0,95 kg

Περιγραφή:

Ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II, με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M, Αλουμίνια πινακίδα 3mm οδικής σήμανσης Μεταλλικός δακτύλιος κολλημένος στο πίσω μέρος για τοποθέτηση σε κώνους.



Πινακίδα για τοποθέτηση σε Κώνο 60cm (Τετράγωνη)

Code:	AJE/SIGN/CI/MF/CONE
 Dimensions:	H: 50 cm
 Weight:	0,70 kg

Περιγραφή:

Ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II, με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M, Αλουμίνια πινακίδα 3mm οδικής σήμανσης Μεταλλικός δακτύλιος κολλημένος στο πίσω μέρος για τοποθέτηση σε κώνους.



Πινακίδα για τοποθέτηση σε Κώνο 60cm (Στρογγυλή με περιστρεφόμενο τόξο)



Code:	AJE/SIGN/CI/MF/CONE+ARROW
 Dimensions:	H: 60 cm
 Weight:	0,95 kg

Περιγραφή:

Ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II, με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M, Αλουμίνια πινακίδα 3mm οδικής σήμανσης Μεταλλικός δακτύλιος κολλημένος στο πίσω μέρος για τοποθέτηση σε κώνους.
Περιστρεφόμενο μεταλλικό τόξο.



SIGN CIRCLE 75cm Εργοταξιακες Πλαστικες Πανακίδες (Στρογγυλή)

Code:	MELBACIR-SIGN
 Dimensions:	Ø: 75 cm
 Weight:	7,8 kg

Περιγραφή:



Χρησιμοποιείται στα εργοτάξια του οδικού δικτύου με αντανακλαστική μεμβράνη 3M για καλύτερη σηματοδότηση των μελανών σημείων.

Description:

The sign is extremely strong and durable. Manufactured from recycled Polypropylene, the sign has no metal parts. Although lightweight, the angled sign is designed to give a strong wind resistance.



SIGN TRIANGLE 75cm Εργοταξιακες Πλαστικες Πανακίδες (Τρίγωνη)

Code:	MELBATRI-SIGN
 Dimensions:	H: 75 cm
 Weight:	6,8 kg

Περιγραφή:



Χρησιμοποιείται στα εργοτάξια του οδικού δικτύου με αντανακλαστική μεμβράνη 3M για καλύτερη σηματοδότηση των μελανών σημείων.

Description:

The sign is extremely strong and durable. Manufactured from recycled Polypropylene, the sign has no metal parts. Although lightweight, the angled sign is designed to give a strong wind resistance.



SIGN RECTANGLE 105X75cm Εργοταξιακες Πλαστικες Πανακίδες (Ορθογώνια)

Code:	MELBA/2Q750R
 Dimensions:	H: 75 cm, W 105 cm
 Weight:	9,8 kg

Περιγραφή:



Χρησιμοποιείται στα εργοτάξια του οδικού δικτύου με αντανακλαστική μεμβράνη 3M για καλύτερη σηματοδότηση των μελανών σημείων.

Description:

The sign is extremely strong and durable. Manufactured from recycled Polypropylene, the sign has no metal parts. Although lightweight, the angled sign is designed to give a strong wind resistance.



Εργοταξιακά πλαστικά αναδιπλούμενα σταντ (Q-Frame)


Code:	MELBA/2QFRAME
 Dimensions:	L: 60,5 cm, W: 150,5 cm
 Weight:	5 kg

Περιγραφή:

- Κατασκευή από 100% ανακυκλώσιμο πλαστικό.
- Ελαφρύ για εύκολη μεταφορά και φύλαξη.
- Επαναστατική και εύκολη τοποθέτηση ή αλλαγή οποιουδήποτε τύπου πινακίδας. (Quick Lock).
- Μέγιστο ύψος πινακίδας: 100cm.
- Δεν χρειάζεται μογιά και δεν σκουριάζει.
- Δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον λογότυπου.
- Έχει περάσει τον έλεγχο σε τούνελ ανέμων



Εργοταξιακές μεταλλικές Πινακίδες 80x80cm

Code:	SIS/CS5/80X80
 Dimensions:	L:80cm H:90cm
 Weight:	2,7 kg

Περιγραφή:

Οι πινακίδες αποτελούνται από γαλβανιζέ πασαμάνα με μεταλλική λαμαρίνα και από αντανακλαστική 3M μεμβράνη μέσω ψηφιακής εκτύπωσης.
Στις πινακίδες μπορεί να προσαρμοστεί και λογότυπο της εταιρείας σας.



Εργοταξιακές μεταλλικές Πινακίδες 90x90cm


Code:	AJE/CS/90X90
 Dimensions:	L:90cm H:100cm
 Weight:	3 kg

Περιγραφή:

Οι πινακίδες αποτελούνται από γαλβανιζέ πασαμάνα με μεταλλική λαμαρίνα και από αντανακλαστική 3M μεμβράνη μέσω ψηφιακής εκτύπωσης.
Στις πινακίδες μπορεί να προσαρμοστεί και λογότυπο της εταιρείας σας.



Εργοταξιακές μεταλλικές Πινακίδες 80x80cm με περιστρεφόμενο βέλος



Code:	SIS/CS5/80X80/ARROW
 Dimensions:	L:80cm H:90cm
 Weight:	2,7 kg

Περιγραφή:

Οι πινακίδες αποτελούνται από γαλβανιζέ πασαμάνα με μεταλλική λαμαρίνα και από αντανακλαστική 3M μεμβράνη μέσω ψηφιακής εκτύπωσης
και περιστρεφόμενο μεταλλικό βέλος.
Στις πινακίδες μπορεί να προσαρμοστεί και λογότυπο της εταιρείας σας.



Εργοταξιακές μεταλλικές Πινακίδες 80x200cm

Code:	AJE/CS/2M
 Dimensions:	L:80cm H:200cm
 Weight:	3,5 kg

Περιγραφή:

Οι πινακίδες αποτελούνται από γαλβανιζέ πασαμάνα με μεταλλική λαμαρίνα και από αντανακλαστική 3M μεμβράνη μέσω ψηφιακής εκτύπωσης.
Στις πινακίδες μπορεί να προσαρμοστεί και λογότυπο της εταιρείας σας.



ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B για στήριξη πινακίδων

Περιγραφή:

Σωλήνες γαλβανιζέ διαφόρων μηκών και εξωτερικών διαμέτρων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12899 και EN 10255.

Πάχος: 3,6mm

Code:	AJE/POLE/1.5/1.8	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 1,5' X 1,80M
Code:	AJE/POLE/1.5/3	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 1,5' X 3,00M
Code:	AJE/POLE/2/3M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM X 3M
Code:	AJE/POLE/2/3,20	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM X 3,2M
Code:	AJE/POLE/2/3.80	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM X 3,8M
Code:	AJE/POLE/2.5/3.2M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2.5" X 3,60MM X 3,20M
Code:	AJE/POLE/2.5/4M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2.5" X 3,60MM X 4,00M
Code:	AJE/POLE/2.5/4.5M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2.5" X 3,60MM X 4,50M
Code:	AJE/POLE/3/4M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 3" X 3,60MM X 4,00M
Code:	AJE/POLE/3/4.5M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 3" X 3,60MM X 4,50M



ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B ΤΥΠΟΥ Γ για στήριξη πινακίδων

Περιγραφή:

Σωλήνες γαλβανιζέ διαφόρων μηκών και εξωτερικών διαμέτρων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12899 και EN 10255.

Πάχος: 3,6mm

Code:	AJE/POLE/TYPE-Γ	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM ΤΥΠΟΥ Γ - 50CM
Code:	AJE/POLE/TYPE-Γ/100C	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM ΤΥΠΟΥ Γ - 100CM
Code:	AJE/POLE/TYPE-Γ/2,5	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2,5" X 3,60MM ΤΥΠΟΥ Γ
Code:	AJE/POLE/3TYPE-Γ	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 3" X 3,60MM ΤΥΠΟΥ Γ




CROSS SIGN P για διαβάσεις πεζών

Περιγραφή:

Σωλήνες γαλβανιζέ διαφόρων μηκών και εξωτερικών διαμέτρων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12899 και EN 10255. Πάχος: 3,6mm

Code:	MON/POLE/CROSS	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM ΜΕ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟ "Π"
--------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------




CROSS SIGN P για διαβάσεις πεζών με πινακίδες και Μαργαρίτα

Περιγραφή:

Σωλήνες γαλβανιζέ διαφόρων μηκών και εξωτερικών διαμέτρων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12899 και EN 10255. Πάχος: 3,6mm με 2 αλουμίνιες πινακίδες Διάβασης Πεζών και 2 φωτοβολταϊκών αναλαμπών φανών (Τύπου Μαργαρίτα)

Code:	MON/POLE/CROSS	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM ΜΕ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟ "Π"
Code:	AJE/SIGN/14L/40	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΖΩΝ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 40CM) (014)
Code:	AJE/SIGN/14R/40	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΖΩΝ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 40CM) (014)
Code:	HK-CS-SW-405	SOLAR SUNFLOWER LIGHT (5PCS/BOX) (2pcs)



ΚΑΘΡΕΥΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 60cm MIRROR 60cm

Code:	SIS MIRROR/60cm/3MM
	Διάμετρος Ø60cm Πάχος: 3cm
	3,2 kg

Περιγραφή:

Υλικό: Ακρυλικό πλαστικό.

Χρησιμοποιούνται σε σημεία όπου η ορατότητα δεν είναι και αρκετή όπως διασταυρώσεις, κλειστές στροφές καθώς και χώρους στάθμευσης. Τοποθετείται σε σωλήνα γαλβανιζέ 2 ιντσών καθώς και σε πρακέτα για τοίχους.



ΚΑΘΡΕΥΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 90cm MIRROR 90cm

Code:	SIS MIRROR/90cm/3MM
	Διάμετρος Ø90cm Πάχος: 3cm
	6,3 kg

Περιγραφή:

Υλικό: Ακρυλικό πλαστικό.

Χρησιμοποιούνται σε σημεία όπου η ορατότητα δεν είναι και αρκετή όπως διασταυρώσεις, κλειστές στροφές καθώς και χώρους στάθμευσης. Τοποθετείται σε σωλήνα γαλβανιζέ 2 ιντσών καθώς και σε πρακέτα για τοίχους.



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ για στερέωση καθρέυτη σε τοίχο

Code:	AJE/POLE/2/MIRROR	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2." ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΘΡΕΥΤΗ
--------------	--------------------------	----------------------------------------------------



ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ REFLECTIVE FLEXIBLE BOLLARD

Code: PUDSEY-FLEX-BOLLARD/FIN



Dimensions:
L:39cm H:93cm D:10cm

Περιγραφή:

Ο συγκεκριμένος εύκαμπτος αναδιπλούμενος σηματοδότης είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό υλικό που είναι ικανό να μπορεί να απορροφά τα κτυπήματα και τους κραδασμούς των διερχόμενων αυτοκινήτων χάρη στην μοναδική τεχνολογία που διαθέτει.

Αν σπρωκτεί ή κτυπηθεί από κάποιο όχημα, μπορεί να επανέλθει στην αρχική του θέση, χάρη στον μηχανισμό της βάσης του (360 μοίρες κλίση).

Διατίθεται σε χρώμα άσπρο και τοποθετείται σε αυτόν υψηλής ποιότητας αντανakλαστικό 26cm.

Υπάρχει επίσης η επιλογή κατεύθυνσης βέλους:




TITLE: FLEXABOLL BOLLARD SPECIFICATION		PART NO: 920008250	DRAWING NUMBER: 920008250-1	SIZE: A4	ISSUE: C																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Technical Specification</th> </tr> <tr> <th>BS 8442:2015</th> <th>Clause</th> <th>Notes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RSRB Type:</td> <td>13.1.1</td> <td>Type A</td> </tr> <tr> <td>Design:</td> <td>13.1.2</td> <td>Compliant</td> </tr> <tr> <td>Height:</td> <td>13.1.3</td> <td>931mm</td> </tr> <tr> <td>Body:</td> <td>13.1.4</td> <td>Compliant</td> </tr> <tr> <td>Projected Area (Front):</td> <td>13.1.5</td> <td>212280mm²</td> </tr> <tr> <td>Projected Area (Side):</td> <td>13.1.5</td> <td>22270mm²</td> </tr> <tr> <td>Chromaticity:</td> <td>13.2.1</td> <td>Compliant</td> </tr> <tr> <td>Photometric Performance</td> <td>13.2.2</td> <td>R3B</td> </tr> <tr> <td>Adhesion to Substrate</td> <td>13.3.1</td> <td>Compliant</td> </tr> <tr> <td>Corrosion Resistance (Body)</td> <td>13.3.2</td> <td>SP2</td> </tr> <tr> <td>Corrosion Resistance (Fixings)</td> <td>13.3.2</td> <td>SP1</td> </tr> </tbody> </table>				Technical Specification			BS 8442:2015	Clause	Notes	RSRB Type:	13.1.1	Type A	Design:	13.1.2	Compliant	Height:	13.1.3	931mm	Body:	13.1.4	Compliant	Projected Area (Front):	13.1.5	212280mm ²	Projected Area (Side):	13.1.5	22270mm ²	Chromaticity:	13.2.1	Compliant	Photometric Performance	13.2.2	R3B	Adhesion to Substrate	13.3.1	Compliant	Corrosion Resistance (Body)	13.3.2	SP2	Corrosion Resistance (Fixings)	13.3.2	SP1
Technical Specification																																												
BS 8442:2015	Clause	Notes																																										
RSRB Type:	13.1.1	Type A																																										
Design:	13.1.2	Compliant																																										
Height:	13.1.3	931mm																																										
Body:	13.1.4	Compliant																																										
Projected Area (Front):	13.1.5	212280mm ²																																										
Projected Area (Side):	13.1.5	22270mm ²																																										
Chromaticity:	13.2.1	Compliant																																										
Photometric Performance	13.2.2	R3B																																										
Adhesion to Substrate	13.3.1	Compliant																																										
Corrosion Resistance (Body)	13.3.2	SP2																																										
Corrosion Resistance (Fixings)	13.3.2	SP1																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="1">Additional Information</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*5 year materials and workmanship warranty</td> </tr> <tr> <td>Passively Safe: Passed BS EN 12767:2007 impact testing with a rating of 50/NE/4</td> </tr> <tr> <td>Recessed panels to give added protection on impact</td> </tr> <tr> <td>Made from 100% recyclable materials (excluding retroreflective panels)</td> </tr> </tbody> </table>				Additional Information	*5 year materials and workmanship warranty	Passively Safe: Passed BS EN 12767:2007 impact testing with a rating of 50/NE/4	Recessed panels to give added protection on impact	Made from 100% recyclable materials (excluding retroreflective panels)																																		
Additional Information																																												
*5 year materials and workmanship warranty																																												
Passively Safe: Passed BS EN 12767:2007 impact testing with a rating of 50/NE/4																																												
Recessed panels to give added protection on impact																																												
Made from 100% recyclable materials (excluding retroreflective panels)																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="1">Options</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Double aspect signage available (rear reflective panels)</td> </tr> <tr> <td>Available in either black or white</td> </tr> <tr> <td>Range of fixing options available</td> </tr> <tr> <td>Tamperproof fixing option available on request</td> </tr> </tbody> </table>				Options	Double aspect signage available (rear reflective panels)	Available in either black or white	Range of fixing options available	Tamperproof fixing option available on request																																		
Options																																												
Double aspect signage available (rear reflective panels)																																												
Available in either black or white																																												
Range of fixing options available																																												
Tamperproof fixing option available on request																																												
<p>* 5 year warranty subject to terms and conditions, contact Pudsey Diamond Engineering for details</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="1">Reduced Replacement cost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quick and easy replacement of bollard top via a single attachment bolt.</td> </tr> <tr> <td>Reduces replacement cost by 30%</td> </tr> </tbody> </table>				Reduced Replacement cost	Quick and easy replacement of bollard top via a single attachment bolt.	Reduces replacement cost by 30%																																				
Reduced Replacement cost																																												
Quick and easy replacement of bollard top via a single attachment bolt.																																												
Reduces replacement cost by 30%																																												

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ 75cm

Code:	EAST-DF-FP-75(ORANGE)
Dimensions:	H: 75 cm
Weight:	1,3 kg

Περιγραφή:

Οι εύκαμπτοι πλαστικοί πάσσαλοι χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό λωρίδων κυκλοφορίας, για να επιτυγχάνεται καλύτερη και πιο ομαλή διέλευση των οχημάτων. Τοποθετούνται επίσης σε πεζοδρόμια για την παρεμπόδιση στάθμευσης των οχημάτων καθώς και σε σημεία του οδοστρώματος για καλύτερη σήμανση μελανών και επικίνδυνων σημείων.



Πλαστικά Αναδιπλούμενα Bollards

Code:	SENAL/BOLLARD GREEN
Code:	SENAL/BOLLARD/W WHITE
Dimensions:	H: 73 cm Ø 20 cm

Περιγραφή:

Τα πλαστικά αναδιπλούμενα Bollards από μαλακό flexible υλικό με αντανακλαστικό Type2 χρησιμοποιούνται κυρίως σε εισόδους και εξόδους των αυτοκινητόδρομων για καλύτερη καθοδήγηση των διερχόμενων οχημάτων.

Ειδική παραγγελία για τα υπόλοιπα χρώματα



Οριοδείκτες Κυκλοφορίας Οχημάτων

Code:	MONT-DLCY0140
	WHITE DELINEATOR H.140CM 2 R/W REFLECTORS 7X10
Dimensions:	H: 140 cm

Περιγραφή:

Οι οριοδείκτες οδοστρώματος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12899 - 3: 2007, τοποθετούνται στα όρια του καταστρώματος οδών για την επισήμανση αυτών κατά την νύκτα και την καθοδήγηση των διερχόμενων οχημάτων.



Μεταλλικά πασσαλάκια

Περιγραφή:

Μεταλλικά πασσαλάκια διαμέτρου 3" πάχος μετάλλου 2,5mm μπογιατισμένα με κίτρινη αντανακλαστική μεμβράνη 6cm για πεζοδρόμια.

Code:	AJE/BOLLARDS/3"/FAKKO	ΠΑΣΣΑΛΑΚΙΑ 3" 90ΕΚ, ΜΕ ΦΑΚΚΟ
Code:	AJE/BOLLARDS/3"/OPI	ΠΑΣΣΑΛΑΚΙΑ 3" 90ΕΚ, ΜΕ ΟΠΗ
Code:	AJE/BOLLARDS/3"/FLA	ΠΑΣΣΑΛΑΚΙΑ 3" 70ΕΚ ΦΛΑΝΤΖΑ



ΚΩΝΟΣ MELBA 1m BIG FOOT

Code:	MELBA/BIGFOOT-1M
Dimensions:	H: 100 cm
Weight:	8,10 kg

*Με ειδική παραγγελία

Περιγραφή:

Κώνοι BIGFOOT βαρετού τύπου με μία αντανακλαστική ταινία για την τοποθέτηση τους σε μόνιμα εργοτάξια καθώς και πιο ειδικές περιπτώσεις.

Description:

The Bigfoot Cone is long established as the industry leader for Traffic Cones. It was the first two piece cone to be manufactured, and is the benchmark for Traffic Cones all over the world. The cone base is manufactured from recycled material.



ΚΩΝΟΣ MELBA MASTERCONE 1m

Code:	MELBACONE-1M-STARLITE
Dimensions:	H: 100 cm
Weight:	7,5 kg

Περιγραφή:

Κώνοι MASTERCONE με μία αντανακλαστική ταινία για την τοποθέτηση σου σε εκδηλώσεις και προσωρινά εργοτάξια.

Description:

The MASTERCONE cone is a two piece cone, with it's centre manufactured from virgin HDPE, and base from recycled PVC. The cone is 100% recyclable and is fitted with the Melba Swintex high performance prismatic Starlux® sleeve.



ΚΩΝΟΣ MELBA STARLITE 1m

Code:	MELBACONE-1M-STARLITE
Dimensions:	H: 100 cm
Weight:	6,5 kg

Περιγραφή:

Κώνοι STARLITE με μία αντανακλαστική ταινία για την τοποθέτηση σου σε εκδηλώσεις και προσωρινά εργοτάξια.

Description:

The Starlite cone is a two piece cone, with it's centre manufactured from virgin HDPE, and base from recycled PVC. The cone is 100% recyclable and is fitted with the Melba Swintex high performance prismatic Starlux® sleeve.



ΚΩΝΟΣ MELBA STARLITE 75cm

Code:	MELBACONE 0.75-STARLITE
Dimensions:	H: 75 cm
Weight:	4,2 kg

Περιγραφή:

Κώνοι STARLITE με μία αντανακλαστική ταινία για την τοποθέτηση σου σε εκδηλώσεις και προσωρινά εργοτάξια.

Description:

The Starlite cone is a two piece cone, with it's centre manufactured from virgin HDPE, and base from recycled PVC. The cone is 100% recyclable and is fitted with the Melba Swintex high performance prismatic Starlux® sleeve.



ΚΩΝΟΣ MELBA MPL 50cm

Code:	MELBA/2MPL50D2
Dimensions:	H: 50 cm
Weight:	3 kg

Περιγραφή:

Κώνοι MPL με μία αντανακλαστική ταινία για την τοποθέτηση του σε εκδηλώσεις και προσωρινά εργοτάξια.

Description:

The MPL is a cost effective one piece cone, manufactured from 100% recycled thermoplastic, which is recyclable, making the MPL range a completely environmentally friendly cone family.



Προστατευτικά Πλαστικά Κιγκλιδώματα Wonder Wall*

Code:	MELBA /2WW
Dimensions:	H: 100 cm, W: 114cm
Weight:	21,75 kg

*Με ειδική παραγγελία

Περιγραφή:

Τα προστατευτικά πλαστικά κιγκλιδώματα χρησιμοποιούνται για προσωρινές εργασίες σε εργοταξιακές ζώνες και για την προστασία των εργατών και διερχόμενων πεζών από τα οχήματα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για εκδηλώσεις, όπως παρελάσεις για την σωστή και ομαλή διακίνηση πεζών.



Προστατευτικά Πλαστικά Κιγκλιδώματα 75cm Utility Barrier

Code:	MELBA/2UB4GATE750MM
Dimensions:	H: 100 cm, W: 75cm
Weight:	2,7 kg

Περιγραφή:

Τα προστατευτικά πλαστικά κιγκλιδώματα χρησιμοποιούνται για προσωρινές εργασίες σε εργοταξιακές ζώνες και μη, για την προστασία των εργατών από διερχόμενα οχήματα. Περιμετρικά του κιγκλιδώματος υπάρχει αντανάκλαστική μεμβράνη για καλύτερη σήμανση για τους οδηγούς.



Προστατευτικά Πλαστικά Κιγκλιδώματα 1m Utility Barrier

Code:	MELBA/2UB4GATE1M
Dimensions:	H: 100 cm, W: 100cm
Weight:	3,6 kg

Περιγραφή:

Τα προστατευτικά πλαστικά κιγκλιδώματα χρησιμοποιούνται για προσωρινές εργασίες σε εργοταξιακές ζώνες και μη, για την προστασία των εργατών από διερχόμενα οχήματα. Περιμετρικά του κιγκλιδώματος υπάρχει αντανάκλαστική μεμβράνη για καλύτερη σήμανση για τους οδηγούς.



Προστατευτικά στηθαία ασφαλείας Waterfilled plastic barriers

Code:	MELBA/2HOG600R
Dimensions:	H: 56cm, W: 113cm, D:40cm
Weight empty:	5,5 kg
Weight water filled:	60 kg

Περιγραφή:

Τα προστατευτικά πλαστικά κιγκλιδώματα χρησιμοποιούνται για προσωρινές εργασίες σε εργοταξιακές ζώνες και μη, για την προστασία των εργατών και διερχόμενων πεζών από τα οχήματα. Μπορούν επίσης, να χρησιμοποιηθούν για εκδηλώσεις, όπως παρελάσεις για την σωστή και ομαλή διακίνηση πεζών.



Προστατευτικά στηθαία ασφαλείας

Waterfilled plastic barriers

Code:	VIT-RB-RED / WHITE
Dimensions:	H: 78cm, W: 194cm, D:50cm
Weight empty:	30 kg
Weight water filled:	300 kg

Τεχνικές Λεπτομέρειες:

Το υλικό κατασκευής του προϊόντος είναι το γραμμικό ομοιογενές πολυαιθυλένιο (LLDPE), το οποίο είναι ενισχυμένο με σταθεροποιητή υπεριώδους ακτινοβολίας για περισσότερη αντοχή στην έκθεση στο ήλιο.

Βάρος (άδειο/ με νερό): 30/300 (Kg)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Προσωρινό, μετακινούμενο σύστημα σήμανσης ασφαλείας. Τοποθετείται σε εργοτάξια, δρόμους, χώρους εκδηλώσεων κλπ.

Για σήμανση, καθαρισμό χώρων, καθαρισμό πορείας πεζών/οχημάτων.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.

Προστατευτικά κιγκλιδώματα ασφαλείας Gate Barrier


Code:	MELBA/2GATEBAR.OOPF	GATEBARRIER ORANGE 2.00M STD FEET
	Dimensions: H:100cm, W:200cm, D:5cm	Περιγραφή: Απίστευτη αντοχή και ανθεκτικότητα. Ελεύθερη τοποθέτηση με περιστρεφόμενα πόδια 360°. Χωρίς βίδες και πριτσίνια. Στοιβάζονται σε 50mm (2 ίντσες) με θέση (40 ανά παλέτα). Διαμορφωμένο σε πορτοκαλί χρώμα ως στάνταρ, αλλά μπορεί να χρωματιστεί ανάλογα με τις ανάγκες. Χρωματιστά πόδια εάν είναι επιθυμητό. Χυτός σύνδεσμος λαμπτήρων. Η σύνδεση φράγματος με φράγμα είναι γρήγορη και εύκολη στη χρήση σε ανώμαλο έδαφος. Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.
	Weight: 10,30kg	



STOP & GO PVC SIGN

Code:	AJE-STOP&GO
	Dimensions: L:31cm H: 52 cm
	Weight: 0,230 kg



Περιγραφή:
Πινακίδες STOP & GO από PVC 10mm και αντανakλαστική μεμβράνη στις δύο πλευρές




31 X 52cm PVC 10mm





ΚΥΡΤΩΜΑΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ SPEED REDUCER

Code:	SISSPEED-REDUC.HS
	Dimensions: H: 5 cm, L: 90 cm, W: 50 cm
	Weight: 20 kg

Περιγραφή:
Κατασκευάζεται από μαλακό καουτσούκ χρώματος μαύρου με αντανakλαστική ταινία χρώματος κίτρινου, επικολλημένη στην επιφάνεια του κυρτώματος. Χρησιμοποιείται σε μελανά σημεία του οδικού δικτύου όπου υπάρχουν αυξημένες ταχύτητες των διερχόμενων οχημάτων.



ΚΥΡΤΩΜΑΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ TERMINAL SPEED REDUCER END

Code:	SISTERMINAL-HS
	Dimensions: H: 5 cm, L: 90 cm, W: 27 cm
	Weight: 6,5 kg

Περιγραφή:
Κατασκευάζεται από μαλακό καουτσούκ χρώματος μαύρου και τοποθετείται στο τελείωμα του κυρτώματος.



Διαχωριστικά Λωρίδων Οδοστρώματος (Armadillo)
 Διαχωρίζουν το οδόστρωμα σε λωρίδες για ποδηλατόδρομους, λεωφορεία, ταξί κ.λ.π.







Code:	ZICLA-1.2.02.02	Cycle lane Separator Zebra®9 yellow strips
Code:	ZICLA-1.2.03.02	Cycle lane Separator Zebra®5 yellow strips

Περιγραφή:

Ο διαχωριστής κυκλοφορίας είναι κατασκευασμένος από ελαστικό υλικό ώστε να εξασφαλίζει την ασφάλεια στα διερχόμενα οχήματα σε περίπτωση πρόσκρουσης σε αυτόν. Λόγω της υψηλής ελαστικότητας του υλικού, ο διαχωριστής έχει μεγάλη αντοχή στη θραύση. Επιπλέον υφίσταται συγκεκριμένη επεξεργασία προκειμένου να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Φέρει διαμήκη θερμοπλαστικά αντανακλαστικά στοιχεία κίτρινου χρώματος. Διατίθενται σε δύο μεγέθη.



<h2>Zebra 9</h2>	<h2>Zebra 5</h2>
------------------	------------------



Weight	4 kg
Length	775 mm
Height	90 mm
Width	164 mm
Colour	Black

Weight	2 kg
Length	748 mm
Height	50 mm
Width	120 mm
Colour	Black



ΚΥΡΤΩΜΑΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ MELBA RAMP BLACK

Code:	MELBA/RAMP/BLACK
Dimensions:	H: 5 cm, L: 50 cm, W: 42 cm
Weight:	7,8 kg

Περιγραφή:

Κατασκευάζεται από πολύ σκληρό καουτσούκ χρώματος μαύρου και κίτρινο, με αντανάκλαστικά καρφιά χρώματος άσπρου ενσωματωμένα στην επιφάνεια του κυρτώματος. Χρησιμοποιείται σε μελανά σημεία του οδικού δικτύου όπου υπάρχουν αυξημένες ταχύτητες των διερχόμενων οχημάτων.



ΚΥΡΤΩΜΑΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ MELBA RAMP YELLOW

Code:	MELBA/RAMP/YEL
Dimensions:	H: 5 cm, L: 50 cm, W: 42 cm
Weight:	7,8 kg

Περιγραφή:

Κατασκευάζεται από πολύ σκληρό καουτσούκ χρώματος μαύρου και κίτρινο, με αντανάκλαστικά καρφιά χρώματος άσπρου ενσωματωμένα στην επιφάνεια του κυρτώματος. Χρησιμοποιείται σε μελανά σημεία του οδικού δικτύου όπου υπάρχουν αυξημένες ταχύτητες των διερχόμενων οχημάτων.



ΚΥΡΤΩΜΑΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΕΙΩΜΑ) MELBA RAMP END BLACK

Code:	MELBA/RAMP/END/BLACK
Dimensions:	H: 5 cm, L: 42 cm, W: 27 cm
Weight:	2,2 kg

Περιγραφή:

Κατασκευάζεται από πολύ σκληρό καουτσούκ χρώματος μαύρου και κίτρινο, με αντανάκλαστικά καρφιά χρώματος άσπρου ενσωματωμένα στην επιφάνεια του κυρτώματος.



ΚΥΡΤΩΜΑΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΕΙΩΜΑ) MELBA RAMP END YELLOW

Code:	MELBA/RAMP/END/YEL
Dimensions:	H: 5 cm, L: 42 cm, W: 27 cm
Weight:	2,2 kg

Περιγραφή:

Κατασκευάζεται από πολύ σκληρό καουτσούκ χρώματος μαύρου και κίτρινο, με αντανάκλαστικά καρφιά χρώματος άσπρου ενσωματωμένα στην επιφάνεια του κυρτώματος.



ΣΤΟΠΠΕΡ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ RUBBER WHEEL STOP



Code:	DH-PB-4
Dimensions:	H: 10 cm, L: 50 cm, W: 15 cm
Weight:	9,5 kg

Περιγραφή:

Κατασκευή από συνθετικό καουτσούκ. Χρησιμοποιείται κυρίως σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, και δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ RUBBER CORNER GUARO

Code:	DH-129
 Dimensions:	H: 80cm, L:100cm, W:12cm
 Weight:	2,2 kg



Περιγραφή:

Χρησιμοποιείται για προστατευτικό σε κολώνες, τοίχους, χώρους στάθμευσης, καθώς και σε οποιοσδήποτε επιφάνειες που μπορεί να κτυπηθούν από οχήματα. Είναι κατασκευασμένο από συνθετικό καουτσούκ.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΥΡΤΩΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ


5-Channel Cable Protector

Code:	DH-CP-3M
 Dimensions:	H: 5cm, L:90cm, W:50cm
 Weight:	16 kg

Περιγραφή:


Χρησιμοποιούνται σε εργοτάξια σε σημεία τα οποία πρέπει να περάσουν καλώδια, σε χώρους για συναυλίες, καθώς και σε άλλα μελανά σημεία στα οποία χρειάζεται να προστατεύσουμε τα καλώδια. Μέχρι 5 θέσεις καλωδίων.

Διαχωριστικό καλωδίων 42mm




Σύστημα Γραμμικής Οριοσίμανσης

3M™ Diamond Grade™ Linear Delineation System

Code:	LDS-R346/15 (RED)
Code:	LDS-W346/15 (WHITE)
 Dimensions:	L: 86 cm, W:15 cm

Περιγραφή:

Το Σύστημα Γραμμικής Οριοσίμανσης αποτελείται από ανεξάρτητα φύλλα αλουμινίου στα οποία έχει επικολληθεί η μεμβράνη Scotchlite 3M Diamond Grade. Είναι διαθέσιμο σε λευκό και κόκκινο χρώμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δέντρα, καθώς και σε πασσάλους της ηλεκτρικής, γέφυρες σήραγγες, στενώσεις οδικού δικτύου και σε μόνιμη ή εργοταξιακή σήμανση.



ΜΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΑΡΦΙΑ

BLIND CAT EYES

Code:	THEOL-BLIND/CAT/EYES
--------------	-----------------------------

Περιγραφή:

Χρησιμοποιούνται στα φώτα τροχαίας καθώς και σε φωτοελεγχόμενη διάβαση για την οριοσίμανση της διέλευσης / διάβασης των πεζών.



ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ


ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ROAD STUD TWO-SIDED WHITE/RED

Code:	SIS ROAD-STUD
--------------	----------------------

Περιγραφή:

Αντακλαστικό στηθαίων ασφαλείας το οποίο αντακλαστικό ακρυλικό που αποτελείται από άσπρο και κόκκινο και τοποθετείται σε στηθαία ασφαλείας για καλύτερη σηματοδότηση του οδικού δικτύου.



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ)

METALLIC ALUMINIUM ROAD STUD (CAT EYES)

Code:	NT/ALUM.ROAD/W/W	ALUM.ROAD STUD WHITE/WHITE 105X95MM
Code:	NT/ALUM.ROAD/W/R*	ALUM.ROAD STUD WHITE/RED 105X95MM
Code:	NT/ALUM.ROAD/R/R*	ALUM.ROAD STUD RED/RED 105X95MM
Code:	ODO-CAT/EYES/R	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 105X95
Code:	ODO-CAT/EYES/W	ΑΣΠΡΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 105X95

Οι μεταλλικοί ανακλαστές οδοστρώματος είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου AlSi12. Είναι σχεδιασμένοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το στέλεχος και η κάτω επιφάνεια της κεφαλής μετά την τοποθέτησή τους, επί του ασφαλτικού τάπητα, να μην επιτρέπουν την περιστροφή τους. Είναι διπλής όψης και η κάθε όψη αποτελείται από τρεις γυάλινους ανακλαστές λευκού ή κίτρινου χρώματος (τύπος P1) ή μεγάλης επιφάνειας πολυπρισματικά πολυκαρβονικά σώματα (τύπος P3), σε χρώματα: λευκό-λευκό, λευκό κόκκινο, κόκκινο-κόκκινο.

Χαρακτηριστικά : Η βάση τους είναι κατάλληλα μορφοποιημένη, ώστε να προκύπτει εξαιρετική συγκόλληση και να γίνεται ένα σώμα με το υπόστρωμα. Είναι υλικό εξαιρετικά μεγάλης αντοχής, για σταθερή στο χρόνο απόδοση σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα. Η κάτω επιφάνειά τους είναι επίπεδη με στέλεχος πάκτωσης. Διατίθεται μαζί με την κόλλα δύο συστατικών.

Προδιαγραφή : Συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 1463-1:2009. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE 1922-CPR-0255.

Τοποθέτηση : Η τοποθέτησή τους γίνεται με επάλειψη εποξειδικής κόλλας δύο συστατικών στην κάτω επιφάνειά τους.

Διατίθεται σε τρεις επιλογές:

άσπρο - άσπρο,

άσπρο - κόκκινο

κόκκινο - κόκκινο



Τύπος	P3A
Διαστάσεις (mm)	105x95
Ύψος (mm)	14
Μήκος στελέχους (mm)	50
Διάμετρος στελέχους (mm)	19-21

ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ (ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ)

PLASTIC ROAD STUD GREY (CAT EYES)

Code:	FIJEN-FPP-303-B.GY	BODY FOR FPP-REFLECTOR WITH PIN GREY
Code:	FIJEN-FPP-300.R-FINISHED	REFLECTORLENS FOR FPP-301/303 RED-FINISHED
Code:	FIJEN-FPP-300.W-FINISHED	REFLECTORLENS FOR FPP-301/303 WHITE-FINISHED



Dimensions:

H:1.8cm, L:10 cm, W:10 cm



Weight:

0.200 kg

Περιγραφή:

Πολυκαρμπονικά αντανακλαστικά καρφιά. Χρησιμοποιούνται στο δεξί και αριστερό τμήμα του οδοστρώματος ως οριογραμμή, σε κυρτώματα από καουτσούκ και ασφαλτο καθώς και σε σημεία του οδοστρώματος πριν από τα φώτα τροχαίας.

Κορμός από γκρίζο πολυκαρμπονικό με ξεχωριστά τα αντανακλαστικά.

Διατίθεται σε τρεις επιλογές:

άσπρο - άσπρο,

κόκκινο - κόκκινο,



άσπρο - κόκκινο



Έχουν όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τα **STANDARD EN-1462-Part1 & EN-1462-Part2**

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΦΙΑ


SOLAR CAT EYES

Code:	YDM/AL.SOL.R/STUD/PAVE
 Dimensions:	H: 6,5 cm, L: 12,6 cm
 Weight:	0.950 kg


Περιγραφή:

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά καρφία από αλουμίνιο. Η υψηλή ποιότητα κατασκευής του και η επαναφορτιζόμενη μπαταρία του επιτρέπουν τη συνεχή λειτουργία του κατά τις βραδινές ώρες σε οποιοσδήποτε συνθήκες.

- Επιλογή σταθερού ή αναλάμπων φωτισμού.
- Ορατό από 700 μέτρα.
- Αναβοσβήνει 120 ώρες μετά από ολική φόρτιση.
- 6 Led: 3 σε κάθε πλευρά.
- Αντοχή σε βάρος 30 τόνων.
- Αδιάβροχο.



ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ με Μπαταρία BATTERY WARNING LAMP

Code:	SIS-202000026
Discr.	EUROFLASH YELLOW LED TWO-FACES
 Dimensions (H / L / W):	35,5 x 19,5 x 9,5 cm
 Weight:	0.55 kg

Περιγραφή:

Φαναράκι που αναβοσβήνει, με μία ή δύο μπαταρίες, χρησιμοποιούνται σε εργοταξιακές ζώνες και τοποθετούνται σε κώνους ή ακόμα και κιγκλιδώματα με το σύστημα του στερέωσης που διαθέτει.

Battery 6V 7 Ah



It is used to feed the working zones flashing lights, non-recharge-able. Ecological, no maintenance, ready to use, safe and easy use.



Code:	SIS-200300016
--------------	----------------------

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ

SOLAR BARRICADE LIGHT (10PCS/BOX)

Code:	HK-CS-SW-408
 Dimensions:	H: 38 cm, L: 18 cm W: 9cm
 Weight:	0.55 kg

Περιγραφή:

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά φαναράκια. Χρησιμοποιούνται σε εργοταξιακές ζώνες και τοποθετούνται σε κώνους ή ακόμα και κιγκλιδώματα με το σύστημα του στερέωσης που διαθέτει.



- High brightness LED and Lampshade
- Can work 240 hours after fully charged
- Life span 5 years
- Can be flashing or steady by switch
- Can put three batteries inside



ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ

ΦΑΝΟΣ (ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ)

SOLAR WARNING LAMP (SUNFLOWER)

 Dimensions:	Διάμετρος Ø38,5cm
 Weight:	1,4 kg
Code:	HK-CS-SW-405

Περιγραφή:

Χρησιμοποιούνται σε σημεία όπου η ορατότητα δεν είναι και αρκετή όπως διασταυρώσεις, διαβάσεις πεζών καθώς και χώρους στάθμευσης. Τοποθετείται σε σωλήνα γαλβανιζέ 2 ιντσών καθώς και σε πρακέτα για τοίχους.















ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΦΩΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
LED TRAFFIC LIGHT

Code:	SIS-205000069
Discr.	LED TRAFFIC LIGHT (2 UNITS)

Περιγραφή:

Τα προσωρινά φώτα τροχαίας χρησιμοποιούνται σε εργοταξιακές ζώνες κυρίως για μονοδρόμηση της μίας λωρίδας της κυκλοφορίας. Να σημειωθεί ότι τα προσωρινά φώτα τροχαίας είναι με LED φωτισμό για καλύτερη ορατότητα στους οδηγούς προς αποφυγή τυχόν ατυχημάτων.

Επίσης υπάρχει επιλογή ρύθμισης των χρόνων λειτουργίας.

	Units number : two		Times: 1 - 99 sec 5 - 495 sec		Alarms : lamps, battery		Dimensions (H / L / W) : box 70x80x50 cm
	Luminous intensity regulation: variable intensity depending on ambient light		Power supply: 12 V _{ac}		Autonomy : (with battery of 100Ah) 6,25 days (150 hours)		Weight: 46 Kg
	Light source: led lantern		Connection type : quartz synchronization with cables		Maximum distance: depending on travel time		Temperature: -20 °C - +70 °C

Description:

The device is composed of two mobile foldable trolleys with traffic lights, it is mainly used in working zones in urban or suburban areas.

Out of the city center the device can be preceded by the warning signal "traffic light" with yellow flashing light.

Strengths:

Practical to use, the foldable model can guarantee a reduced size during the carrying phases. The LED lenses guarantee high brightness with low consumption and allows to use one battery of 100 Ah. The light is automatically regulated in order to improve the visibility during the night.

New wheels and adjustable pole that give to the device a greater strength.



technical datasheet



**ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΦΩΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
με αντίστροφη μέτρηση
LED TRAFFIC LIGHT - **COUNT DOWN****

Code:	SIS-205000095
Discr.	LED TRAFFIC LIGHT-COUNT DOWN

Περιγραφή:

Τα προσωρινά φώτα τροχαίας χρησιμοποιούνται σε εργοταξιακές ζώνες κυρίως για μονοδρόμηση της μίας λωρίδας της κυκλοφορίας, **με δυνατότητα ένδειξης αντίστροφης μέτρησης**. Να σημειωθεί ότι τα προσωρινά φώτα τροχαίας είναι με LED φωτισμό για καλύτερη ορατότητα στους οδηγούς προς αποφυγή τυχόν ατυχημάτων.

Επίσης υπάρχει επιλογή ρύθμισης των χρόνων λειτουργίας.

	Units number : two		Type of Batteries: batteries network		On/off switch: internal		Dimensions (H / L / W) : box 70 x 50 x 80 cm
	Luminous intensity regulation: variable intensity depending on ambient light		Power supply: 12 V _{dc}		Consumption : average 1,1A max 1,6A		Weight: 46 Kg
	Light source: led lantern (yellow 2 ciphers)		Connection type: quartz synchronization with cables		Maximum distance: depending on travel time		Temperature: -20 °C - +70 °C

Description :

The device is composed of two mobile foldable trolleys with traffic lights, it is mainly used in working zones in urban or suburban areas.

Out of the city center the device can be preceded by the warning signal "traffic light" with yellow flashing light.

Strengths:



Practical to use, the foldable model can guarantee a reduced size during the carrying phases. The LED lenses guarantee high brightness with low consumption and allows to use one battery of 100 Ah. The light is automatically regulated in order to improve the visibility during the night.

New wheels and adjustable pole that give to the device a greater strength.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΕΛΟΣ 60cm

Directional Led Panel

Code:	SISLED/PANEL-60X60CM
 Dimensions:	H:60 cm, L:60 cm, W:13 cm
 Weight:	6 kg













technical datasheet



Περιγραφή:

Χρησιμοποιούνται σε εργοταξιακές ζώνες εντός πόλεως, οχήματα που εκτελούν εργασίες στο οδικό δίκτυο καθώς και σκυβαλλοφόρα για την προειδοποίηση των διερχόμενων οδηγών.

Επιλογή και σε πιο μεγάλες διαστάσεις καθώς και διπλής ένδειξης.

 Certifications: in compliance with UNI EN 12352	 Power supply: 12 / 24 V _{dc}	 On/off switch: absent
 Light source: nr. 8 leds optics of ø 100 mm	 Type of battery: 40 Ah / 100 Ah / 180 Ah	 Dimensions (H / L / W): 60 x 60 x 13 cm
 Light emission: yellow (amber)	 Duration: 120 h / 300 h / 520 h	 Weight: 6 Kg
 Luminous intensity: Class L2H	 Twilight: no	 Temperature: -15 °C - +85 °C





(Ø 100 mm)

accessories	Code: 200300010 		
Code: 200300011	Code: 200300001 		

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΕΛΟΣ 90cm

Directional Led Panel

Code:	SISLED/PANEL-90X90CM
 Dimensions:	H:90 cm, L:90 cm, W:13 cm
 Weight:	13,2 kg













technical datasheet




Περιγραφή:





Χρησιμοποιούνται σε εργοταξιακές ζώνες εντός πόλεως, οχήματα που εκτελούν εργασίες στο οδικό δίκτυο καθώς και σκυβαλλοφόρα για την προειδοποίηση των διερχόμενων οδηγών.

Επιλογή και σε πιο μεγάλες διαστάσεις καθώς και διπλής ένδειξης.

 Certifications: in compliance with UNI EN 12352	 Power supply: 12 / 24 V _{dc}	 On/off switch: absent
 Light source: nr. 8 leds optics of ø 200 mm	 Type of battery: 40 Ah / 100 Ah / 180 Ah	 Dimensions (H / L / W): 90 x 90 x 13 cm
 Light emission: yellow (amber)	 Duration: 29 h / 70 h / 130 h	 Weight: 13,2 Kg
 Luminous intensity: Class L8H	 Twilight: no	 Temperature: -15 °C - +85 °C















(Ø 200 mm)

accessories	Code: 200300010 		
Code: 200300011	Code: 200300001 		

**ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
(ΤΡΕΙΛΕΡ)**

Code: **SISTRAILER-FIG.401**

WARNING TRAILER

	Certifications: in compliance with UNI EN 12352		Power supply: 12 V _{dc}		On/off switch: outside
	Light source: nr. 23 of 200 mm optics + nr. 2 of 300 mm optics		Type of battery : nr. 2 batteries 180 Ah		Dimensions (H / L / W) : closed 222,2 x 220 x 250 cm
	Light emission : yellow (amber)		Consumption: minimum 25 mA maximum 16,5 A		Weight: 560 kg
	Luminous intensity: 200 mm Class L8H 300 mm Class L9M		Luminous intensity regulation: variable intensity depending on ambient light		Temperature: -15 °C - +85 °C

Περιγραφή:

- 1 τρέιλερ διαστάσεων 1,60X1,85 εσωτερικό και 2X3 εξωτερικές συνολικές διαστάσεις.
- Φώτα και αντανακλαστικά βάση προδιαγραφών Ε.Ε. μάρκας ASPOCK SYSTEMS
- Κοτσαδόρο μάρκας ALBE
- Άξονας WAP γαλβανιζέ με χυτά μπράτσα μήκους 1,50μ και μικτού βάρους 850 κιλών
- Ρόδα στήριξης (βοηθητική) που εξασφαλίζει ευστάθεια στην μονάδα όταν δεν μεταφέρεται
- Ποδαρικά στήριξης που εξασφαλίζουν ευστάθεια στη μονάδα όταν είναι σε όρθια θέση
- Ζάντες 13” με λάστιχα 155/70/13 και προστατευτικά πλαστικά φτερά
- Μεταλλικό κουτί με χερούλι για την τοποθέτηση της μπαταρίας
- Κυρίως Πινακίδα, διαστάσεων 2X2 με περιμετρική ζέβρα και πινακίδα Ρ52α,δ (ρυθμιζόμενο) διαμέτρου Ø120 από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II
- Ανωδομή, διαστάσεων 1,5X2 με περιμετρική ζέβρα και αποτελούμενη από 23 led Ø230mm + 2 αστραπές Ø340mm 6 διαφορετικές λειτουργίες (όπως φαίνεται και στο σχέδιο παρακάτω)
- Πλαίσιο από στρατζαριστό ενισχυμένο 30X30 που συνδέεται με την κυρίως πινακίδα με 2 έμβολα
- Φωτοκύταρο για μείωση της έντασης των led κατά τις νυχτερινές ώρες



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ DRIVER SPEED FEEDBACK SYSTEM

Code: SIS-209319200

Discr. DTS MOD. 600 COMPACT SMALL

Περιγραφή:

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα που προβάλλει την ταχύτητα, προτρέποντας τους οδηγούς να ελαττώσουν ταχύτητα.



Description :

Device based on radar technology able to relieve the speed of an approaching vehicle and show it through a display and with a smile. Used as speed limit display near schools, main roads, crossings, highway tollbooths. It performs the classification and the counting of the vehicles, generating statistical files such as: date, time, speed and counting.

Strengths:

Data storage on external memory, programmable LED display, handling luminous signals (LED lamps). Box with reflective tape for better visibility.

Custom-made system.

technical datasheet



	Container: black aluminum box with glare front screen; transparent polycarbonate cover; rear doors with key; it can be installed on poles with omega brackets		Brightness control: dynamics or steady		Consumption: maximum: 1,8 A / medium: 1,2 A minimum: 0,18 A		Dimensions : 57,0 x 68,0 x 11 cm
		Power supply: 12 V _{dc}		Type of power: network / photovoltaic panel / public network		Weight: 14 kg (without batteries)	
	Display: numerical: 3 digits 45,0 x 32,5 cm amber colour		Communication interfaces : USB / RS232 / RS485 / GSM		Sensor: doppler radar 24Ghz		Temperature: -15 °C - +85 °C

Σύστημα υψηλής ασφάλειας για διαβάσεις πεζών PEDESTRIAN SAFE

Code:	SIS-205600005	① Standard Version
Code:	SIS-205600006	② Sensor Version



Διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές επιλογές λειτουργίας ανάλογα με τις ανάγκες σας και τις συνθήκες του δρόμου:

① Standard Version

Αυτόνομο σύστημα διπλής όψης που ενεργοποιείται με τον αισθητήρα φωτός μόλις νυκτώσει και λειτουργεί μέχρι το πρώτο φως της ημέρας. Οι αναλαμπώντες φανοί ενεργοποιούνται και στα δύο σημεία της διάβασης.

② Sensor Version

Αυτόνομο σύστημα διπλής όψης που ενεργοποιείται με τον αισθητήρα* ανίχνευσης πεζών στην άκρη της διάβασης που ενεργοποιεί τους αναλαμπώντες φανούς και στα δύο σημεία της διάβασης.

Το σύστημα περιλαμβάνει:


- 2 πινακίδες διάβασης πεζών 60X60 cm
- 4 led lights 100mm
- 2 αισθητήρες κίνησης
- 2 κουμπιά ενεργοποίησης
- Σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των συσκευών
- Τροφοδοτικό 12 V
- Φωτοβολταϊκό πλαίσιο 90 W
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12 V 100 Ah
- Φορτιστής 6A
- Πρακτέα στήριξης



Το σύστημα χρησιμοποιείται σε όλες τις διαβάσεις πεζών, κυρίως κοντά σε σχολεία, εμπορικά και αθλητικά κέντρα, πάρκα κτλ.

Το σύστημα είναι αυτόνομο και δεν χρειάζεται να συνδεθεί σε άλλη συσκευή ή στον υφιστάμενο οδικό φωτισμό. Ο φωτισμός 3 σταδίων των αναλαμπώντων φανών εγγυάται την μέγιστη δυνατή απόδοση προειδοποίησης του οδηγού για την παρουσία πεζού στην διάβαση.

	Lenses: double Ø 100 mm tri-flash double Ø 200 mm tri-flash		Consumption: Ø100 mm medium 0,06 A maximum 0,42 A minimum 0,01 A		Sensor: doppler radar K-Band horizontal opening 80° vertical opening 32° power 13 dBm		Dimensions (H / L / W) : central unit 10,8 x 11 x 10,2 cm	
	Brightness control: 33% night 100% daytime			Consumption: Ø200 mm medium 0,28 A maximum 1,8 A minimum 0,01 A		Weight: 0,25 kg		Temperature: -20 °C - +85 °C
	Power supply: 12 V _{dc}			Type of power: network / photovoltaic panel / public network				




- Detector: Horizontal laser scanner operated by independent solar system.
- Pole: 1 piece 6cm diameter (CLASS B' 4 inches)
- Sign dimensions: 3m x 1,5m 3mm aluminium.
- Poles: 2 pieces 4m (CLASS B' 4 inches)
- Text: Greek & English printing & laminating on Reflective microprismatic film.
- Flashing Lights: Led Optic 300mm operated by Solar System



Installation of Poles and 250m wire by PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

Sign: 3 X 1,5m Letters Height: 20cm





Professional Airless Line Striping Systems

ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

Εξειδικευμένες μηχανές ψεκασμού μπογιάς για διαγράμμισεις σε δρόμους, αεροδρόμια, χώρους σταύμευσης, εργοστάσια, εργοτάξια.

- LineLazer ES 500
- LineLazer V 3900 HP Automatic Series
- Stencil ES 500



Code: GRACO-25U547

Discr. LineLazer ES 500



Code: GRACO-25U514

Discr. Stencil Unit ES 500



Code: GRACO-25U675

Discr. LineLazer ES 1000



Code: GRACO-17K638

Discr. LineLazer V 3900 HP Automatic
1-Auto/1-Mech gun

ΒΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ



Περιγραφή:

Premium προϊόντα του ομίλου Helios για σήμανσεις δρόμων είναι το Veronil, Signocryl και Signodur. Τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα εθνικά ευρωπαϊκά πρότυπα για να καλύψουν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια της κυκλοφορίας ή περιβαλλοντικά θέματα.

Code:	HEL-VERONIL-A	VERONIL A/70223 WHITE/20LTRS / 30KG
Code:	HEL-SIGNOCRYL/RUMENI	SIGNOCRYL RUMENI-12541 YEL/20LTRS / 30KG
Code:	HEL-SIGNOCRYL/E-RED	SIGNOCRYL RED/20 LTRS
Code:	HEL-SIGNOCRYL/E-BLUE	SIGNOCRYL BLUE/20 LTRS / 25KG
Code:	HEL-SIGNOCRYL/E-GREEN	SIGNOCRYL E GREEN/20 LTRS
Code:	HEL-SIGNOCRYL/E-BLACK	SIGNOCRYL BLACK/20 LTRS / 25KG



Σε έξι (6) χρωματισμούς: 20 liters



Λευκό



Κίτρινο



Κεραμυδί



Μπλε



Πράσινο



Μαύρο

Spray A.M.P.E.R.E.

Spray 650ml / Πακέτο 12 pcs

Code:	AMP-630481000
Discr.	TRIG-A-CAP STAR MARKER WHITE X12

Περιγραφή:

Τα σπρέυ αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωρινή σήμανση σε εργοταξιακές ζώνες καθώς επίσης και για σήμανση υπηρεσιών (όπως υδατοπρομήθεια, αρχή ηλεκτρισμού, αρχή τηλεπικοινωνιών, κλπ).

+ BLACK




ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ COMBY

Code:	COMBY-571BRCS-PE
Discr.	COMBY TAPE (YELLOW BOX) H70X200

Περιγραφή:
Κοινή ταινία σήμανσης νάυλον



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Code:	13056L
Discr.	13056 L Yellow/Red 14 cm
	Dimensions: 14cm x 45,7m

Περιγραφή:
Αντανακλαστική μεμβράνη:
- Κόκκινο με κίτρινο



Κόβεται κατόπιν παραγγελίας και σε 7cm πλάτος

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 3M CONTOUR DIAMOND GRADE


Περιγραφή:

Αντανακλαστική μεμβράνη Diamond Grade (Type III) υπερύψηλης αντανακλαστικότητας. Χρησιμοποιείται κυρίως σε πασσαλάκια των πεζοδρομίων καθώς και σε περιμετρική σήμανση των φορτηγών οχημάτων για καλύτερη σήμανση και ορατότητα.

Code:	983-10	Discr.	983-10 Contour White 55mmX50m
Code:	983-71	Discr.	983-71 Contour Yellow 55mmX50m
Code:	983-72	Discr.	983-72 Contour Red 55mmX50m




3M™ 5702 Ταινία Βινιλιού Κίτρινη / Μαύρη

Code:	3M5702/50
	Dimensions: 5cm x 33m


Περιγραφή:

Το χρώμα ενσωματώνεται στην κατασκευή της ταινίας για μακροχρόνια αντοχή στην υψηλή ορατότητα και την τριβή. Οι μοναδικές της ιδιότητες της επιτρέπουν να συμμορφώνεται με άνισες επιφάνειες. Η κόλλα από καουτσούκ παρέχει εξαιρετική αντοχή σε πολλές επιφάνειες. Καλή αντίσταση διαλύτη για μεγάλη διάρκεια ζωής. Η γρήγορη εφαρμογή της εξαλείφει τις εργασίες προετοιμασίας και καθαρισμού.





Αντανακλαστική μεμβράνη 3M 7310 7310 ΑΣΠΡΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1,22 X 45,72M

Code:	3M-7310/122
	Dimensions: 1220 mm x 45.7 m


Περιγραφή: 3M™ Advanced Flexible Engineer Grade Reflective Sheeting

Αντανακλαστική μεμβράνη Μικροπρισματική, εύκαμπτη ειδική για ψηφιακή εκτύπωση για εφαρμογή σε ACP και μεταλλικές πινακίδες.



ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 3M 3900 (Τύπου II)

HIGH INTENSITY PRISMATIC 3900

Code:	3930/122
	Dimensions: 910, or 1220 mm x 45.7 m


Περιγραφή:

- Πρισματική μεμβράνη τύπου II με βελτιωμένα χαρακτηριστικά έναντι του κλασικού.
- Εγγύηση 10 έτη.
- Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954
- Πιο φωτεινή την ημέρα και την νύκτα
- Επιφάνεια πιο ανθεκτική στην τριβή και τα κτυπήματα
- Φιλικότερη στο περιβάλλον



ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 3M 4000 (Τύπου III)

DIAMOND GRADE 3 - DG3 4000

Code:	4090/122
	Dimensions: 910, or 1220 mm x 45.7 m

Η μεμβράνη Diamond Grade είναι σχεδιασμένη να προσφέρει έγκαιρη ανάγνωση των πινακίδων σε μεγαλύτερες αποστάσεις και σε δύσκολες θέσεις.

Περιγραφή:

- Πρισματική μεμβράνη τύπου III.
- Εγγύηση 12 έτη.
- Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1.
- Η μοναδική μεμβράνη που ικανοποιεί το ΦΕΚ 953B για σήμανση αυτοκινητοδρόμων.
- Φθορίζουσα Κίτρινη για Σήμανση Εργοταξιακής Ζώνης.
- Φθορίζουσα Κίτρινο/Πράσινη για Σήμανση Σχολικής Ζώνης.
- Επιφάνεια πιο ανθεκτική στην τριβή και τα κτυπήματα
- Φιλικότερη στο περιβάλλον

	White 4090		Green 4097
	Yellow 4091		Brown 4099
	Red 4092		Fluorescent Yellow 4081
	Blue 4095		Fluorescent Yellow-Green 4083
	3M Diamond Grade DG ³ Reflective Sheeting		Fluorescent Orange 4084

Nikkalite™

UL Ultralite **800 - SERIES**

Retroreflective sheeting for traffic sign manufacturing according to EN 12899-1




0913 - CPR - 2016/08

Retroreflective sheeting based on GLASSBEAD technology


- **Encapsulated lense type sheeting**

Ultralite Grade Series (RA2 B)
UL 800
10 years outdoor durability

Special Reflective Film Type II designed for cutting plotter machines



Encapsulated lense type - Cross section:



Code:	NCI-P812ENFV-6	NCI REFLECTIVE ULS WHITE 1220MM X 45.70M
Code:	NCI-P804ENGV-6	NCI REFLECTIVE ULS YELLOW 1220MM X 45.70M
Code:	NCI-P805ENFV-6	NCI REFLECTIVE ULS RED 1220MM X 45.70M
Code:	NCI-P806ENFV-6	NCI REFLECTIVE ULS BLUE 1220MM X 45.7
Code:	NCI-P807ENFV-6	NCI REFLECTIVE ULS ORANGE 1220MM X 45.
Code:	NCI-P809ENFV-4	NCI REFLECTIVE ULS BROW 920MM X 45.70M

Available also in 92cm width Roll

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ Safety Vest High Visibility

Απλό γιλέκο
High Visibility.

- Χρώμα Κιτρινοπράσινο
- Χρώμα Ποστοκαλί
- Χρώμα Κιτρινοπράσινο Τρυπητό

Code: **DAO-D01T02/YEL/L**

- Δυνατότητα εκτύπωσης
λογότυπου μπροστά και πίσω



ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΑΚΚΑΚΙΑ 8060G Safety Jacket

Υλικό: 100% Polyester
Coating: PU

Code: **ASAT-8060GB/XL**

- High Visibility: Class 3
- Breathable, Windproof and Waterproof
- Polar Fleece
- Two side pockets and one front pocket
- Zip fastener
- Detachable sleeves
- 3M reflective material
- Reflective stripes

Prevent[®]



Material	100 % Polyester
Coating	320 g/m ² PU coating
PSA category	Cat. II

EN ISO 13688:2013 / Protective clothing - General requirements



EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 3 / High visibility clothing

Certificate institute Shirley Technologies Europe Limited, trading as BTTG, Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH - United Kingdom, Notified body number 0338

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΑΚΚΑΚΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ RJG High Visibility Protective Clothing. Against RainΥλικό: 100% Polyester
Coating: PUCode: **ASAT-RJG/L**

- Resistance to water penetration: 3
- Resistance to water vapour penetration: 1
- High Visibility: Class 3
- Windproof and Waterproof
- Two pocket openings on the sides
- Reflective stripes

Prevent[®]

PSA category	Cat. II
	EN ISO 13688:2013 / Protective clothing - General requirements
	EN 343:2003 + A1:2007 / Protective clothing - Protection against rain
	EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 3 / High visibility clothing
Certificate institute	Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A (Centrocot), Piazza S. Anna 2, 21052 Busto Arsizio (VA) - Italy, Notified body number 0624

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ RGH High Visibility Protective Clothing. Against RainΥλικό: 100% Polyester
Coating: PUCode: **ASAT-RHG/L**

- Resistance to water penetration: 3
- Resistance to water vapour penetration: 1
- High visibility: Class 1
- Windproof and Waterproof
- Two side pockets
- Front zip fastener
- Hood with collar and drawstring
- Reflective stripes

Prevent[®]

Coating	130 g/m ² PU coating
PSA category	Cat. II
	EN ISO 13688:2013 / Protective clothing - General requirements
	EN ISO 20471:2013 + A1:2016 / High visibility clothing
	EN 343:2003 + A1:2007 / Protective clothing - Protection against rain
Certificate institute	Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A (Centrocot), Piazza S. Anna 2, 21052 Busto Arsizio (VA) - Italy, Notified body number 0624

ANSELL-WH15S-00138-04 1500-WH CVRL HOOD 138. LARGE
 SIZE: L, XL

AlphaTec[®]
 ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

1500 - Model 138
 Breathable, SMS material, Type 5/6 protection

Comfortable protection from hazardous particulates in general industrial environments.

Ansell



Industries

- Machinery and Equipment
- Construction
- Chemical

Applications

- Inspection (picking, checking and marking)
- Asbestos Related Work
- Handling of powders

ANSELL-WH15S-00111-04 1500-WH PLUS CVRL HOOD 111. L
 SIZE: L, XL, XXL

AlphaTec[®]
 ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

1500 PLUS - Model 111
 Breathable, anti-static SMS material, Type 5/6 protection

Comfortable protection from hazardous particulates in critical environments.

Ansell



Industries

- Machinery and Equipment
- Life Sciences
- Metal fabrication
- Construction
- Chemical

Applications

- Unpacking of bulk goods
- Loading and unloading of proces equipment
- Body Surface checking, marking and touching up
- Assembly & inspection of components
- Painting or cleaning toolsor robots
- Production line support & maintenance



ANSELL-WH18B-00111-06 1800-WH CVRL HOOD 111. 2XL
SIZE: L, XL, XXL

AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

1800 STANDARD - Model 111

Lightweight, breathable microporous laminate technology, Type 5/6 protection

Good protection from low hazard liquid spray and fine particulates with bound seams for improved overall protection.

Industries

- Life Sciences
- Automotive
- Metal fabrication
- Food Processing
- Chemical
- Automotive Aftermarket
- Mining

Applications

- Clean room cleaning and preparing
- Body painting including surface inspection
- Production line support & maintenance
- Cleaning of plant and machines
- Maintenance of plant and machines
- Fibre Glass Resin Applications
- Handling of powders

Ansell



ANSELL-YY23T-00132-05 2300-YY PLUS CVRL HOOD 132. XL
SIZE: L, XL

AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

2300 PLUS - Model 132

Medium duty chemical barrier, Type 3/4/5 protection

Lightweight and durable chemical protection against a range of inorganic chemicals and biological hazards.

Industries

- Life Sciences
- Machinery and Equipment
- Agriculture
- Food Processing

Applications

- Environmental clean-up and remediation
- Tank Cleaning
- Equipment maintenance and repair

Ansell



CODE	DESCRIPTION	PAIR
ANSELL-11-840 SIZE: 8, 9, 10, 11	11-840-Ansell FORTIX™ nitrile foam coating on 15 gauge nylon-spandex liner, Palm coated. Knitwrist. Length 200-275 mm (8- 10 inch). Grey/Black	

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-840

Our best seller in general handling

- ◆ Multi Purpose
- ◆ Abrasion Protection
- ◆ Ergonomic Protection
- LD Light Duty

Industries

- Aerospace
- Automotive
- Machinery and Equipment
- Metal fabrication
- Automotive Aftermarket
- Emergency Medical Services
- Food Processing
- Oil and gas
- Utilities
- Warehousing



CODE	DESCRIPTION	PAIR
ANSELL-48-126-PU SIZE: 8, 9, 10, 11	48-126-PU palm coated on polyester seamless liner. Knitwrist. Length 220-270 mm (8-10 inch). Black	

EDGE®

INDUSTRIAL WORK GLOVES

48-126

Light Duty Multi-purpose Industrial Glove

- ◆ Multi Purpose
- ◆ Abrasion Protection
- LD Light Duty

Industries

- Automotive
- Electronics
- Machinery and Equipment
- Oil and gas
- Transportation
- Utilities



CODE	DESCRIPTION	PAIR
ANSELL-87-955 SIZE: 9, 10	87-955-Heavy weight. Lozenge. Flocked. Chlorinated. Pair-packed. Thickness +/- 0.75 mm (30 mil). Length 320 mm (13 inch). Orange.	

AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

87-955

Extra heavy duty natural rubber glove with flocked lining

Industries

- Construction
- Machinery and Equipment
- Infrastructure Maintenance
- Chemical





CODE	DESCRIPTION	100 in a BOX
ANSELL-92-134 SIZE: S, M, L, XL	92-134-Thin blue nitrile glove. PPE and MD certified. Length: 240mm. Thickness: 0.07mm. Powder-free. Textured fingertips	



92-134
Nitrile Exam Glove with Textured Fingers

SINGLE USE / ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ





Industries

- Healthcare
- Automotive
- Food Processing
- Janitorial / Sanitation
- Manufacturing
- Life Sciences
- Government



CODE	DESCRIPTION	100 in a BOX
ANSELL-93-732 SIZE: S, M, L, XL	93-732-Thin black nitrile with an ergonomic construction. Silicone free. Textured fingertips for a secure grip. Thickness: 0.07mm. Length: 240mm.	



93-732
Ergonomically designed thin Black Nitrile exam glove

SINGLE USE / ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ





Industries

- Food Service
- Cosmetics
- Tattoo
- Automotive Aftermarket
- Chemical
- Emergency Medical Services
- Healthcare
- Law Enforcement
- Life Sciences
- Dental
- Machinery and Equipment
- Metal fabrication



CODE	DESCRIPTION	100 in a BOX
ANSELL-93-852 SIZE: S, M, L, XL	93-852-Ambidextrous Nitrile. Single Use, Powderfree. Thickness 0.12mm. Length 245mm. Black	



93-852
Distinctive, Black Nitrile Exam Glove

SINGLE USE / ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ





Industries

- Automotive
- Automotive Aftermarket
- Life Sciences
- Machinery and Equipment



CODE	DESCRIPTION	PAIR
ANSELL-11-849 SIZE: 8, 9, 10, 11	11-849-Ansell FORTIX nitrile foam coating on 18 gauge nylon-spandex liner. Fully dipped. 210-255 mm. Black	

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-849
Extra protection for longer period of wear

Industries

- Automotive
- Machinery and Equipment
- Metal fabrication
- Transportation
- Automotive Aftermarket



CODE	DESCRIPTION	PAIR
ANSELL-48-919 SIZE: 8, 9, 10, 11	48-919-Double dipped nitrile coating on polyester liner. Fully dipped. Grey liner with black/dark red coating. Length: 220-270 mm	

EDGE®

INDUSTRIAL WORK GLOVES

48-919
Light duty multi-purpose industrial glove

Industries

- Automotive
- Electronics
- Machinery and Equipment
- Oil and gas
- Transportation
- Utilities



CODE	DESCRIPTION	PAIR
ANSELL-43-216 SIZE: 10	43-216-Leather gauntlet. Length 410 mm (16 inch). Yellow	

ACTIVARMR®

PERSONAL PROTECTIVE GEAR

43-216
Heavy-duty welding glove for demanding welding and thermal job tasks



Industries

- Automotive
- Machinery and Equipment
- Metal fabrication
- Automotive Aftermarket
- Oil and gas



**Code:** ASAT-03400/10

Κωδ. 3400
Γάντι νιτριλίου
γενικής χρήσης

**Code:** ASAT-F099

Κωδ. F099
Γάντι μεγάλης
ελαστικότητας
γενικής χρήσης

**Code:** ASAT-FALKE_G

Κωδ. Falke-G
Δερμάτινο γάντι
γενικής χρήσης





Αναδιπλούμενες Σειρά Comfort



Οι Μάσκες 3M™ Aura™ 9300+ είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας της 3M για βελτίωση της άνεσης. Δημιουργήθηκαν με καινοτόμες ιδέες, τεχνολογίες και υλικά, ενώ ταυτόχρονα έχουν διατηρήσει πολλά από τα χαρακτηριστικά που βοήθησαν να γίνει η Σειρά 9300 εξαιρετικά δημοφιλής. Τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν φίλτρο με τεχνολογία φιλτραρίσματος χαμηλής αντίστασης για ευκολότερη εισπνοή καθ'όλη την διάρκεια χρήσης της μάσκας, ένα διάτρητο πάνελ για μείωση του θαμβώματος των γυαλιών, χαμηλό προφίλ για βελτιωμένη συμβατότητα με γυαλιά και ένα καινοτόμο υποσιγάγωνο για βελτιωμένη εφαρμογή στο πρόσωπο.



3M™ Aura™ 9300+Gen3 Series

9310+Gen3 - FFP1- Χωρίς βαλβίδα

Χαρακτηριστικά

Cool Flow™ Βαλβίδα Εκπνοής	Όχι
Αριθμός ανά κουτί	20 in
Βαλβίδα Εκπνοής	Όχι
Επίπεδο Προστασίας	FFP1
Παρέχει Προστασία από Δυσάρεστες οσμές	Υπ to 4 x TLV
Σειρά Μασκών Μίας Χρήσης	Άνεση
Σχέδιο Αναπνευστήρα	Αναδιπλούμενη Μάσκα
Χρώμα προϊόντος	Λευκό

Προτεινόμενες Εφαρμογές:

Επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας



9312+Gen3 - FFP1- Με βαλβίδα

Χαρακτηριστικά

Cool Flow™ Βαλβίδα Εκπνοής	Ναι
Αριθμός ανά κουτί	10
Βαλβίδα Εκπνοής	Ναι
Επίπεδο Προστασίας	FFP1
Παρέχει Προστασία από Δυσάρεστες οσμές	Υπ to 4 x TLV
Σειρά Μασκών Μίας Χρήσης	Άνεση
Σχέδιο Αναπνευστήρα	Αναδιπλούμενη Μάσκα
Χρώμα προϊόντος	Λευκό

Προτεινόμενες Εφαρμογές:

Επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας



9320 - FFP2- Χωρίς βαλβίδα

Χαρακτηριστικά

Cool Flow™ Βαλβίδα Εκπνοής	Όχι
Αριθμός ανά κουτί	20 in
Βαλβίδα Εκπνοής	Όχι
Επίπεδο Προστασίας	FFP2
Παρέχει Προστασία από Δυσάρεστες οσμές	Up to 12 x TLV
Σειρά Μασκών Μίας Χρήσης	Άνεση
Συστατικά από Φυσικό Ελαστικό Λάτεξ	Όχι
Σχέδιο Αναπνευστήρα	Αναδιπλούμενη Μάσκα
Χρώμα προϊόντος	Λευκό

Προτεινόμενες Εφαρμογές:

Επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας



9322 - Με βαλβίδα

Χαρακτηριστικά

Cool Flow™ Βαλβίδα Εκπνοής	Ναι
Αριθμός ανά κουτί	10
Βαλβίδα Εκπνοής	Ναι
Επίπεδο Προστασίας	FFP2
Σειρά Μασκών Μίας Χρήσης	Άνεση
Συστατικά από Φυσικό Ελαστικό Λάτεξ	Όχι
Σχέδιο Αναπνευστήρα	Αναδιπλούμενη Μάσκα
Χρώμα προϊόντος	Λευκό

Προτεινόμενες Εφαρμογές:

Επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας



9330 - FFP3- Χωρίς βαλβίδα

Χαρακτηριστικά

Cool Flow™ Βαλβίδα Εκπνοής	Όχι
Αριθμός ανά κουτί	20 in
Βαλβίδα Εκπνοής	Όχι
Επίπεδο Προστασίας	FFP3
Παρέχει Προστασία από Δυσάρεστες οσμές	Up to 50 x TLV
Σειρά Μασκών Μίας Χρήσης	Άνεση
Συστατικά από Φυσικό Ελαστικό Λάτεξ	Όχι
Σχέδιο Αναπνευστήρα	Αναδιπλούμενη Μάσκα
Χρώμα προϊόντος	Λευκό

Προτεινόμενες Εφαρμογές:

Επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας





3M™ Virtua™ Range

- ▶ Economical designs for workers who require intermittent eye protection and frequently remove their spectacles throughout the work day

3M™ SecureFit™ 400 Series



- ▶ Mid tier 3M™ SecureFit™ range
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology for a comfortable and secure fit during the whole day!
- ▶ Robust universal wrap around design fits a wide range of head sizes
- ▶ Compatible with earmuffs
- ▶ Foam gasket available to help limit eye exposure to debris
- ▶ Prescription insert available
- ▶ Soft adjustable nose and soft temple ends to improve comfort and fit
- ▶ SF406SGAF-BLA features an orange lens to block blue light
- ▶ Reader versions available

3M SAP ID	Product ID, short description	Specifications lens / frame markings	Frame colour	Lens colour	Coating	Anti-scratch performance	Anti-fog performance	MOQ
7100078989	SF401AF-EU, Clear Lens	2C-1.2 3M 1 FT	Grey/Green	Clear	AS/AF	+	+	20
7100148074	SF401SGAF-BLU EU, Clear Lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Blue/Grey	Clear	SGAF	++	+++	20
7100148073	SF401SGAF-BLU EU-F, Clear Lens + Foam	2C-1.2 3M 1 FT KN	Blue/Grey	Clear	SGAF	++	+++	20
7100148026	SF401SGAF-RED EU, Clear Lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Red/Grey	Clear	SGAF	++	+++	20
7100078987	SF402AF-EU, PC Dark Grey Lens	5-3.1 3M 1 FT	Grey/Green	Dark grey	AS/AF	+	+	20
7100148052	SF402SGAF-BLU EU, Dark Grey Lens	5-3.1 3M 1 FT KN	Blue/Grey	Dark grey	SGAF	++	+++	20
7100078986	SF403AF-EU, Amber Lens	2C-1.2 3M 1 FT	Grey/Green	Amber	AS/AF	+	+	20
7100148081	SF403SGAF-YEL EU, Amber Lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Yellow/Black	Amber	SGAF	++	+++	20
7100148082	SF405SGAF-BLA EU, Mid Brown Lens	5-2.5 3M 1 FT KN	Black/Brown	Mid brown	SGAF	++	+++	20
7100148075	SF406SGAF-BLA EU, Orange Lens	2-1.7 3M 1 FT KN	Black/Brown	Orange	SGAF	++	+++	20
7100148072	SF407SGAF-BLU EU, I/O Light Grey Lens	5-1.7 3M 1 FT KN	Blue/Grey	I/O light grey	SGAF	++	+++	20
7100078880	SF408AS-EU, Dark Blue Mirror Lens	5-3.1 3M 1 FT	Grey/Green	Dark blue mirror	AS	+	-	20
7100078988	SF410AS-EU, I/O Mirror Lens	5-1.7 3M 1 FT	Grey/Green	I/O Mirror	AS	+	-	20
7100114612	SF415AF-EU, Clear +1.5 reader Lens	2C-1.2 3M 1 FT	Grey/Green	Clear +1.5	AS/AF	+	+	20
7100114948	SF420AF-EU, Clear +2.0 reader Lens	2C-1.2 3M 1 FT	Grey/Green	Clear +2.0	AS/AF	+	+	20
7100114613	SF425AF-EU, Clear +2.5 reader Lens	2C-1.2 3M 1 FT	Grey/Green	Clear +2.5	AS/AF	+	+	20

Accessories

7010528331	RX-SF400, RX Insert for SF200/400							10
7100102568	SF400FI, Foam Gasket for SF200/400							100

Code: **3M-SF401AF-EU**

3M™ Visitor Series



- ▶ Economical basic Over The Glass (OTG) range
- ▶ Fits over some very small prescription glasses
- ▶ Not coated
- ▶ Popular to use as a visitor spectacle for short use

Code: **3M-71448-00001M**

3M SAP ID	Product ID, short description	Specifications lens / frame markings	Frame colour	Lens colour	CoatingA	Anti-scratch performance	Anti-fog performance	MOQ
700062913	71448-00001, Clear Lens	2C-1.2 3M 1 FC	lear	Clear	None	--2		0

3M™ SecureFit™ 100 Series



- ▶ Basic 3M™ SecureFit™ range
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology for a comfortable and secure fit during the whole day!
- ▶ Compatible with earmuffs
- ▶ Slim wrap around design to look better on smaller faces
- ▶ Easy to clean
- ▶ Economical bulk package (5-pack) available (black frame only)

3M SAP ID	Product ID, short description	Specifications lens / frame markings	Frame colour	Lens colourC	Coating	Anti-scratch performance	Anti-fog performance	MOQ
7100244046	SF101AS-BLK, Clear Lens, 5/pk2	C-1.2 3M 1 FTB	lack	Clear	AS	++	-	100
7100244060	SF101AF-BLK, Clear Lens, 5/pk2	C-1.2 3M 1 FTB	lack	Clear	AS/AF	++		100
7100244064	SF101AF-BLU, Clear Lens	2C-1.2 3M 1 FT	Blue	Clear	AS/AF	++2		0
7100244047	SF101AS-BLU, Clear Lens	2C-1.2 3M 1 FT	Blue	Clear	AS	++	-2	0
7100244048	SF102AF-BLU, Dark Grey Lens	5-3.1 3M 1 FTB	Blue	Dark grey	AS/AF	++2		0
7100243969	SF103AF-BLU, Amber Lens	2C-1.2 3M 1 FT	Blue	Amber	AS/AF	++2		0
7100244061	SF107AF-BLU, I/O Light Grey Lens	5-1.7 3M 1 FT	Blue	I/O light grey	AS/AF	++2		0

Code: **3M-SF101AS-BLK-EU**

H-700NUV-VI 3M™ Κράνος Ασφαλείας, Κούμπωμα Κοχλία, Αεριζόμενο, Λευκό

Καθαρό Βάρος (Metric)	350 Gramm
Με εξαερισμό	Ναι
Πληροί τις Προδιαγραφές	EN397:2012+A1:2012
Συνιστώμενη Εφαρμογή	Κατασκευαστικές Εργασίες
Υλικό Sweatband	Πλαστικό
Υλικό Κελύφους	HDPE

Code: 3M-H-700N-VI



- Άνετο, ανθεκτικό και ελαφρύ κράνος ασφαλείας
- Το κοντό γείσο προσφέρει βελτιωμένη ορατότητα προς τα επάνω
- Ο ιμάντας κεφαλής μπορεί να περιστραφεί 180°, για καλύτερη ορατότητα όταν εργάζεστε σε περιορισμένους χώρους
- Εγκεκριμένο για χρήση στους -30°C (EN397:2012) και στους -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)

G3000NUV-VI 3M™ Κράνος Ασφαλείας, Unicator, Κούμπωμα με Κοχλία, Αεριζόμενο, Πλαστική Αντιδρωτική Ζώνη, Λευκό,

Καθαρό Βάρος (Metric)	310 Gramm
Με εξαερισμό	Ναι
Συνιστώμενη Βιομηχανία	Γεωργία
Συνιστώμενη Εφαρμογή	Κατασκευαστικές Εργασίες
Υλικό Sweatband	Πλαστικό
Υλικό Κελύφους	HDPE
Χαρακτηριστικά	Ένδειξη UV

Code: 3M-H-700N-VI



- Κράνος ασφαλείας που προορίζεται για χρήση σε σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος, με εξαιρετικό εξαερισμό και καλό οπτικό πεδίο
- 3M™ Unicator™ Δείκτης, που σας ενημερώνει για το πότε έχει γίνει υπέρβαση της έκθεσης του κράνους ασφαλείας σε υπεριώδη ακτινοβολία και άρα χρειάζεται αντικατάσταση
- Ήπια στρογγυλεμένη σχεδίαση, που συμβάλλει στην αποφυγή της εμπλοκής εξαρτημάτων του κράνους σε καλώδια ή κλαδιά
- Οπές εξαερισμού που είναι κατανομημένες σε μεγάλη επιφάνεια προσφέρουν μέγιστη ροή αέρα μέσω του κράνους, αυξάνοντας την άνεση του χρήστη
- Ιμάντας κεφαλής, που μπορεί να περιστραφεί 180° για καλύτερη ορατότητα όταν εργάζεστε σε περιορισμένους χώρους
- Κοντό γείσο, που προσφέρει βελτιωμένη ορατότητα προς τα επάνω



2018529 Μικρό Γείσο 25 mm, 3M™ First Base™ + Bump Cap

2014280 Μεσαίο Γείσο 55 mm, 3M™ First Base™ + Bump Cap

Με εξαερισμό	Ναι
Σειρά Προϊόντος	First Base™
Συνιστώμενη Βιομηχανία	Γενική Βιομηχανία
Τύπος Προϊόντος	Bump Cap
Υλικό Κελύφους	ABS



- Παρέχει βιομηχανική προστασία από πρόσκρουση, σύμφωνα με το EN812
- Εύκαμπτο κέλυφος κατασκευασμένο με πλαστικό ABS, που μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό
- Κανάλια ροής αέρα, για εξαερισμό
- Αντιδρωτική ζώνη, από απορροφητική πετσέτα
- Διαθέσιμα σε διαφορετικά μήκη γείσου, για χρήση σε διάφορες εφαρμογές
- Ρυθμιζόμενος ελαστικός ιμάντας, για εξατομικευμένη εφαρμογή
- Περιοχές προσαρμογής, για προαιρετική τοποθέτηση λογότυπου
- Διατίθεται αξεσουάρ για κλιπ ζώνης

Code: **3M-72045**

Available in:

- Black
- Navy blue
- Grey





Code: **3MS/WALK-620CLEAR/2.5CM**

600 Series






For light to heavy shoe traffic areas

3M™ Safety-Walk™ Slip-Resistant General Purpose Tapes

Typical Uses

Flat surfaces | Steps | Stairways | Entrances | Ramps |
Ladders | Lawn equipment | Snowmobiles | Scooters |
Construction machinery and vehicles | Other machinery
and vehicles

Highly durable mineral particles with low profile that helps
reduce trip hazard



Product Properties

Typical Properties	610 Black	620 Clear	630 Yellow	613 Black/Yellow	690 Photo Luminescent
Applied Thickness (mm)	0.71	1.00	1.00	1.00	1.00
Applied Weight (g/m ²)	32	7327	32	7327	32
Minimum Application Temperature °C	44	44	44	44	44
Minimum Service Temperature °C	-40	-29	-29	40	-40
Maximum Service Temperature °C	79	66	66	66	66
Slip Resistance Floorings DIN 51130:102010R	13/V4R	13/V4R	13/V4R	13	R13
Fire Behaviour Tests EU construction EN 13501:2010 EU rail vehicles EN 45545:2016	Bfl s1 HL+HL2	Bfl s1 -	Bfl s1 -	Bfl s1 HL1+HL2	Bfl s1 HL1
Chemical Resistance R	Resists most chemicals	Resists most chemicals	Resists most chemicals	Resists most chemicals	Resists most chemicals
Int. Marit Org. IMO FP Code:2010Part 2 and 5	Passed	---	---	---	---


* Supersedes Military Specification MIL-D-17951 E to which this product is also qualified



NEW

Black/Yellow


Typical Uses
Visibility | Stands out even more than just yellow or areas that need calling attention to | Marking boundaries | Lane marking



NEW

Photo-Luminescent

Typical Uses
Interior stairways w/o outside lighting | Egresses | For prevention of slips in dark environments



Clear Graphic

Typical Uses
Clear abrasive over your custom graphic | Retail branding | Directional signage | Watercraft and recreational vehicle graphics



3M™ Peltor™

Η Σερά 3M™ Peltor™ Optime έχει θεσπιστεί ως σημείο αναφοράς για την αγορά στον τομέα της προστασίας της ακοής από το 2002. Από το χαμηλό βάρος και την ευέλικτη προστασία, στην υψηλή απόδοση για την προστασία της ακοής, που αναπτύχθηκε για χρήση στα πλέον θορυβώδη περιβάλλοντα. Οι 3M™ Peltor™ Optime προσφέρουν ευέλικτη προστασία στην αντιμετώπιση θορύβων στην πλειοψηφία των εφαρμογών στην εργασία. Οι μεγάλοι και άνετοι δακτύλιοι στεγανοποίησης γεμίζουν με ένα μοναδικό συνδυασμό υγρού και αφρού, που δίνει αποτελεσματική στεγανοποίηση και χαμηλή πίεση επαφής, εξασφαλίζοντας άνεση ακόμα και σε περιόδους χρήσης μακράς διάρκειας.

PELTOR™

3M

H540A-411-SV 3M™ PELTOR™ Optime™ III Ωτοασπίδες

Code: 3M-H540A-411-SV

Βαθμός Απομείωσης	35 dB
Βαθμός Απομείωσης (HML)	H=40 M=32 L=23
Βαθμός Απομείωσης (SNR)	34 Decibel
Πληροί τις Προδιαγραφές	Πιστοποίηση CE, EN 352-1:1993
Σειρά Προϊόντος	Optime
Συνιστώμενη Βιομηχανία	Για χρήση σε εξαιρετικά θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως αεροδρόμια, ναυτικά μηχανοστάσια, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εκτυπωτήρια.



- Η τεχνολογία διπλού περιβλήματος βοηθά στον περιορισμό του φαινομένου του συντονισμού
- Ο μεγάλος χώρος στο εσωτερικό της κάψας συμβάλλει στη μείωση της συσσώρευσης υγρασίας και θερμότητας
- Τα φαρδιά, μαλακά μαξιλαράκια βοηθούν στη μείωση της πίεσης γύρω από τα αυτιά και βελτιώνουν την άνεση και την ευκολία χρήσης
- Τα μαξιλαράκια και τα εσωτερικά επιθέματα αντικαθίστανται εύκολα, πράγμα που βοηθά να διατηρούνται υγιεινά καθαρά
- Μαξιλαράκια και ενθέματα με εύκολη αντικατάσταση, για διατήρηση της καθαριότητας



H540P3-413-SV 3M™ PELTOR™ Optime™ III Ωτοασπίδες

Code: 3M-H540P3E-413-SV

Βαθμός Απομείωσης	34 dB
Βαθμός Απομείωσης (HML)	H=40 M=32 L=22
Βαθμός Απομείωσης (SNR)	33 Decibel
Πληροί τις Προδιαγραφές	Πιστοποίηση CE, EN 352-3:2002
Σειρά Προϊόντος	Optime
Συνιστώμενη Βιομηχανία	Ορυχεία, Μεταφορές, Κατασκευαστικές Εργασίες



- Η τεχνολογία διπλού περιβλήματος βοηθά στον περιορισμό του φαινομένου του συντονισμού
- Ο μεγάλος χώρος στο εσωτερικό της κάψας συμβάλλει στη μείωση της συσσώρευσης υγρασίας και θερμότητας
- Τα φαρδιά, μαλακά μαξιλαράκια βοηθούν στη μείωση της πίεσης γύρω από τα αυτιά και βελτιώνουν την άνεση και την ευκολία χρήσης
- Τα μαξιλαράκια και τα εσωτερικά επιθέματα αντικαθίστανται εύκολα, πράγμα που βοηθά να διατηρούνται υγιεινά καθαρά
- Βάση Προσάρτησης Κράνους P3E, για στήριξη στο κράνος
- Εξάρτημα κράνους P3E για στήριξη σε κράνος

H540B-412-SV 3M™ PELTOR™ Optime™ III Ωτοασπίδες

Code: 3M-H540B-474-GB

Βαθμός Απομείωσης	35 dB
Βαθμός Απομείωσης (HML)	H=40 M=32 L=23
Βαθμός Απομείωσης (SNR)	34 Decibel
Πληροί τις Προδιαγραφές	Πιστοποίηση CE, EN 352-1:1993
Σειρά Προϊόντος	Optime
Συνιστώμενη Βιομηχανία	Κατασκευαστικές Εργασίες, +Ορυχεία, Μεταφορές, Γεωργία



- Η τεχνολογία διπλού περιβλήματος βοηθά στον περιορισμό του φαινομένου του συντονισμού
- Ο μεγάλος χώρος στο εσωτερικό της κάψας συμβάλλει στη μείωση της συσσώρευσης υγρασίας και θερμότητας
- Τα φαρδιά, μαλακά μαξιλαράκια βοηθούν στη μείωση της πίεσης γύρω από τα αυτιά και βελτιώνουν την άνεση και την ευκολία χρήσης
- Τα μαξιλαράκια και τα εσωτερικά επιθέματα αντικαθίστανται εύκολα, πράγμα που βοηθά να διατηρούνται υγιεινά καθαρά
- Μαξιλαράκια και ενθέματα με εύκολη αντικατάσταση, για διατήρηση της καθαριότητας

1271 3M™ Ωτοασπίδες με καλώδιο με κουτί αποθήκευσης, 1 κιτ (87-98 dB)

Code: 3M-1271

Βαθμός Απομείωσης	25 dB
Βαθμός Απομείωσης (SNR)	25 Decibel
Επαναχρησιμοποιούμενο	Ναι
Μέγεθος Ωτοβύσματος	Ένα Μέγεθος που Ταιριάζει στους Περισσότερους
Μαζί με κορδόνι	Ναι
Πληροί τις Προδιαγραφές	EN 352-2:2002
Σχήμα Ωτοβύσματος	Με Φλάντζα

- Δεν απαιτείται κύλιση με πατενταρισμένη σχεδίαση τριών φλαντζών για βέλτιστη εφαρμογή και άνεση
- Συμβατές με Προϊόντα Προστασίας Ακοής και Μάσκες Προστασίας της 3M
- Διατίθενται με κορδόνι για αποφυγή απώλειας
- Ανθεκτικές στην υγρασία – ιδανικές για χρήση σε ζεστές και υγρές συνθήκες
- Βολική και υγιεινή θήκη αποθήκευσης με κλιπ ζώνης
- Επαναχρησιμοποιούμενες και πλενόμενες
- Εύκολες στη χρήση, ο σχεδιασμός της λαβής των δακτύλων βελτιώνει την ευκολία εισαγωγής
- Μειώνουν το επίπεδο θορύβου έως και 25 dB
- Επίπεδο προστασίας: μειώνουν το επίπεδο έκθεσης στον θόρυβο κατά 25 dB και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εύρος επιπέδων θορύβου 87-98 dB καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Περιεχόμενα συσκευασίας: 1 ζευγάρι ωτοασπίδες με καλώδιο με κουτί αποθήκευσης



HA 328-1001 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Ωτοβύσματα,

Πιστοποίηση CE, Με Κορδόνι, Χάρτινη Συσκευασία, Κίτρινα/Μπλε, 125 Ζεύγη/Κιβώτιο

Code: 3M-328-1000

Code: 3M-328-1001

Αντοχή στην υγρασία	Ναι
Βαθμός Απομείωσης	35 dB
Επαναχρησιμοποιούμενο	Ναι
Μέγεθος Ωτοβύσματος	Κανονικό
Μαζί με κορδόνι	Ναι
Συνιστώμενη Εφαρμογή	Συντήρηση Εγκαταστάσεων, Διάταξη, Σφυρηλάτηση, Καθαρισμός, Κατεδάφιση, Εργασίες Λείανσης, Χειρισμός Μηχανημάτων, Βαφή, Λείανση, Συγκόλληση

- Σταθερό, αλλά εύκαμπτο στέλεχος για εισαγωγή με ένα ή δύο χέρια
- Μαλακό αφρώδες στέλεχος, για σταθερό κράτημα
- Μαλακό, αφρώδες άκρο που δεν χρειάζεται πλάσιμο, για να διατηρείται καθαρό το βύσμα
- Καλή επιλογή για εργαζόμενους που χρησιμοποιούν γάντια ή έχουν βρώμικα χέρια
- Καλή επιλογή για εργαζόμενους με ένα μόνο ελεύθερο χέρι διαθέσιμο για την τοποθέτηση ωτοβυσμάτων
- Σχεδιασμός με προεφαρμοσμένο αφρώδες, για ανθεκτικότητα
- Βαθμός Μέσης Απομείωσης (SNR) 35 dB (εισαγωγή με δύο χέρια) και 30 dB (εισαγωγή με ένα χέρι)
- Συμβατά με το 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Σύστημα Πιστοποίησης



Traffic Safety Catalogue

2023-2024

ajacovides
Andreas Jacovides Trading Ltd



Traffic Signs | Street name signs | Cones | Bollards | Barriers | Speed Reducer
Road Studs | Solar Warning Lamps | Mirrors | Solar Cat Eyes | Directional Led Panel
Led Traffic Light | Warning Trailer | Pedestrian Safe System | Road Marking Paints

Andreas Jacovides Trading Ltd

+357 22 866300 | Fax: +357 22 454843

sales@ajacovides.com

9 Invrou, Industrial Area of Latsia | 2234 Nicosia, Cyprus | P.O.Box 17047, 2260 Latsia | Nicosia, Cyprus

A. Jacovides Trading Ltd | ajacovidestrading | Andreas Jacovides Trading Ltd

2023-24

