

Traffic Safety Catalogue

ajacovides
Andreas Jacovides Trading Ltd



melba swintex

/SISAS/
/Signs / Systems / Safety /

Traffic Signs | Street name signs | Cones | Bollards | Barriers | Speed Reducer
Road Studs | Solar Warning Lamps | Mirrors | Solar Cat Eyes | Directional Led Panel
Led Traffic Light | Warning Trailer | Pedestrian Safe System | Road Marking Paints

3M

Authorised Distributor
Industrial Products

2025 - 2026



BUSINESS PROFILE

Andreas Jacovides Trading Ltd is praised as a pioneering force in delivering leading performance solutions and products enhanced by high-quality standards and environmental awareness.

Our company was founded in 1982 and became a Leader in the supply and distribution of innovative products in the Cyprus Market.


We invest heavily in building excellent customer service and support through our highly skilled engineers and staff. Emphasis is given in creating outstanding relationship with our clients and suppliers and we constantly focus on our partner's business needs. Based on our experience and in-depth technical knowledge we have achieved recognition as a trustworthy and reliable partner on whom our clients and associates can rely.

The company has its head offices in Latsia Industrial Area at the outskirts of Nicosia. This allows easy access all over Cyprus with fast and express delivery.

WHAT WE DO

We are importers of a wide range of industrial products.
The major groups of products we offer are:

- ▶ Aluminium Composite Panels
- ▶ Polycarbonate & Polyester Sheets
- ▶ Pvc & Acrylic Sheets
- ▶ Decorative Films
- ▶ Solar Films
- ▶ Safety & Security Films
- ▶ Graphic and Digital Printing
- ▶ Powder Coating
- ▶ LED & Power Supplies



Commercial Graphics & HP Large format printers

Printable, Decorative, Reflective, Solar, Safety Films
Large Format Printers • Signage CNC Routers
Acrylic, Pvc, Foam Sheets • Signage systems



Architectural & Interior Design

Building Materials • Aluminium Composite panels
Pvc Composite Sheets • Acrylic Sheets
Multi & Solid Polycarbonate Sheets



Powder Coatings

Powder Coating for all metallic crations: • Windows & doors
Facades, curtain walling & metal shells • Sunshades & shutters
Fencing, railings & handrails • Ceiling tiles • Garage doors
Verandas, winter gardens, greenhouses & conservatories



Sun Control Films Safety & Security Films



3M
Authorized Distributor
Industrial Products

Personal Safety Equipment

Προστασία αναπνοής, ακοής, όρασης, κεφαλής
Μάσκες προσώπου για όλους τους επαγγελματίες
Ζώνες προστασίας • Φωσφορούχα γιλέκα, στολές
Μάσκες συγκολλητών



3M
Authorized Distributor
Industrial Products

Display Stands

Roll-up • X-banner • Pop up Magnetic Spider
Promotion Table • Wall snap frame
A board snap frame • Brochure holder • Teardrop & Feather Flag



Aluminium Sign Systems

Textile Aluminium frames Indoor • Wall Banner frames
Acrylic outdoor frames • Info System • Bannerbox outdoor
Clip frames • Pylon outdoor signs
Readymade Panel & Magnetic Led Frames



Led Lighting & Power Supply

Led strips • Led modules • Power supply • Transformers
KNX • Illuminated Led sign Systems • Neon Flex



Traffic Safety & Signage

Traffic Signs • Street name signs • Cones • Bollards • Barriers
Speed Reducer • Road Studs • Solar Warning Lamps • Mirrors
Solar Cat Eyes • Directional Led Panel • Led Traffic Light
Warning Trailer • Pedestrian Safe System • Road Marking Paints



Glass Machinery & Applications

Glazing Machinery
Tables for floating and laminated glass cutting
Φορτωτές Laminated / tempered
Aluminium spacers for glass



Chemicals & Activated carbon

Wide range of industry-leading activated carbon solutions,
serving the transportation, infrastructure,
pharmaceutical and environmental industry in Cyprus.



Medical Procurement

Laryngectomy care products
Atos Medical® product series refer to a broad product range of voice
and pulmonary rehabilitation devices consisted in voice prosthesis,
HME and speaking valves, adhesives and supplemental
accessories for Stoma covers.



We create **ANY**
TRAFFIC SIGN
you need



ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΡΟΜΩΝ

- Τυπικές πινακίδες τροχαίας
- Εργοταξιακές μεταλλικές πινακίδες
- Πινακίδες ονοματοθεσίας
- Ειδικές πινακίδες κατά παραγγελία

Οι πινακίδες τροχαίας αποτελούνται από:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας
- πάσσαλος CLASS B. (κατόπιν ζήτησης)

3M™ High Intensity Prismatic 3900 (τύπου II)



3M Warranty



We digitally direct print on 3M™ Reflecting Sheeting with protecting overlamine giving you full **10 year 3M™ MSC™ Warranty**.

Εργοταξιακές μεταλλικές & πλαστικές πινακίδες



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ROAD SAFETY MATERIALS

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT



3M

Authorised Distributor
Industrial Products

/S/S/S/
/ Segnaletica / Sistemi / Sicurezza /

melba swintex





HELIOS

SC
señalconfor

ΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΚΩΔΙΚΟΣ 01 NEW 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 12 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 21 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 31 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 41 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 44 60 X 60cm	 ΠΙΝ. 1Α 60 X 80cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 52 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 62 68,3 X 60cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 02 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 13 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 22 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 32 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 41Α 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 45 60 X 60cm	 ΠΙΝ. 1Β 60 X 80cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 53 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 63 60 X 60cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 03 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 14L 40 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 23 40 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 33 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 41Β 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 46 68,3 X 60cm		 ΚΩΔΙΚΟΣ 54 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 64 60 X 60cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 04 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 14R 40 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 23Α 40 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 34 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 41Γ 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 47 60 X 60cm	 ΠΙΝ. 1Γ 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 55 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 65 60 X 60cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 05 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 15 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 24 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 35 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 41Δ 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 47Β 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ CAMERA 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 56 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 66 68,3 X 60cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 06 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 15Υ 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 25 40 X 10cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 36 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 42 50 X 50cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 48 40 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ CAMERA 50 X 50cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 57 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 67 60 X 60cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 07 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 16 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 25 BIG 60 X 20cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 37 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 42Α 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 49 40 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 09L 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 58 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 67B 60 X 60cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 08 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 17 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 26 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 38 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 42Β 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 49Α 40 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 09R 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 59 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 67 60 X 60cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 09 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 18 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 27 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 39 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 42Ε 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 50 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 09LRS 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 59 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 67C 60 X 20cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 10 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 18 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 28 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 40 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 43 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 50 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 09LRS 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 59 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 67C 60 X 20cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 11 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 19 50 X 50cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 29 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 401 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 42Ε 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 50 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 09LRS 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 59 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 67C 60 X 20cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 90 8m 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 20 40 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 30 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 42F 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 42G 60 X 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 510 60 X 20cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 09LRS 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 59 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 67C 60 X 20cm
					 ΚΩΔΙΚΟΣ 510 60 X 20cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 09LRS 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 59 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 67C 60 X 20cm

ΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΚΩΔΙΚΟΣ 71 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 83 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 92 50 X 50cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 101 60 X 80cm	 CODE 536A 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 501 120 x 40cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ζ1 75 X 100cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ζ2 75 X 100cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 72 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 92 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 103 50 X 50cm	 CODE 536B 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 501A 120 x 40cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 501B 120 x 40cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π1 140 X 90cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π1A 80 X 90cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 73 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 84 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 93 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 113A 80 X 110cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 07-90 102,5 X 90cm	 code 501L LINES 40 X 120cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π1B 140 X 90cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π1A 80 X 90cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 73A 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 84 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 94 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 113B 80 X 110cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 40-90 90 X 90cm	 code 501R LINES 40 X 120cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π1X 140 X 90cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π4 83 X 45cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 74 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 85 40 X 80cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 95 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 113B 80 X 110cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 40-90 90 X 90cm	 code 501R LINES 40 X 120cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π1X 140 X 90cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π4 83 X 45cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 75 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 86 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 96 60 X 60cm (84,8 x 84,8cm) at 45	 ΚΩΔΙΚΟΣ 114 80 X 110cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 01-90 NEW 90 X 90cm	 code 501R LINES 40 X 120cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π3 75 X 100cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π3 75 X 100cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 77 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 87 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 97 60 X 60cm (84,8 x 84,8cm) at 45	 ΚΩΔΙΚΟΣ 114 80 X 110cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 01-90 NEW 90 X 90cm	 code 501R LINES 40 X 120cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π3 75 X 100cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π3 75 X 100cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 78 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 88 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 97 60 X 60cm (84,8 x 84,8cm) at 45	 ΚΩΔΙΚΟΣ 114 80 X 110cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 01-90 NEW 90 X 90cm	 code 501R LINES 40 X 120cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π3 75 X 100cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π3 75 X 100cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 79 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 89 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 98 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 114 80 X 110cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 01-90 NEW 90 X 90cm	 code 501R LINES 40 X 120cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π3 75 X 100cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π3 75 X 100cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 80 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 90 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 98 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 114 80 X 110cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 01-90 NEW 90 X 90cm	 code 501R LINES 40 X 120cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π3 75 X 100cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π3 75 X 100cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 81 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 90A 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 98 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 114 80 X 110cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 01-90 NEW 90 X 90cm	 code 501R LINES 40 X 120cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π3 75 X 100cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π3 75 X 100cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 82 60 X 60cm (84,8 x 84,8cm) at 45	 ΚΩΔΙΚΟΣ 91 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 98 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 114 80 X 110cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 01-90 NEW 90 X 90cm	 code 501R LINES 40 X 120cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π3 75 X 100cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π3 75 X 100cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ 82 60 X 60cm (84,8 x 84,8cm) at 45	 ΚΩΔΙΚΟΣ 91 60 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 98 68,3 X 60cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 114 80 X 110cm	 ΚΩΔΙΚΟΣ 01-90 NEW 90 X 90cm	 code 501R LINES 40 X 120cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π3 75 X 100cm	 ΠΙΝΑΚΙΔΑ Π3 75 X 100cm

ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ

109 X 125cm



Υψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
Ασπρα γραμματα ύψους 100χιλ.
σε κοκκίνο φόντο.
Κίτρινο φόντο πινακίδας.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Α-

109 X 125cm



Υψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
Διάμετρος κυκλικής πινακίδας 600χιλ.
Ασπρα γραμματα ύψους 70χιλ.
σε κοκκίνο φόντο.
Κίτρινο φόντο πινακίδας.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Β-

109 X 125cm



Υψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
Ασπρα γραμματα ύψους 70χιλ.
σε κοκκίνο φόντο.
Κίτρινο φόντο πινακίδας.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Γ-

109 X 125cm



Υψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
Διάμετρος κυκλικής πινακίδας 600χιλ.
Ασπρα γραμματα ύψους 70χιλ.
σε κοκκίνο φόντο.
Κίτρινο φόντο πινακίδας.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Γ1-

90 X 90cm



Διάμετρος πινακίδας 600χιλ.
Κίτρινο φόντο πινακίδας.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Κ-

109 X 125cm



ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Α-50

+ CODE 38

109 X 125cm



Υψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
Ασπρα γραμματα ύψους 70χιλ.
σε κοκκίνο φόντο.
Κίτρινο φόντο πινακίδας.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Μ-

109 X 125cm



ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Ν-



Υψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
Διάμετρος κυκλικής πινακίδας 600χιλ.
Ασπρα γραμματα ύψους 70χιλ.
σε κοκκίνο φόντο.
Κίτρινο φόντο πινακίδας.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Η-



109 X 112cm
ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Μ-



ΠΙΝΑΚΙΔΑ Α1

ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ

109 X 125cm



Υψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
Μαύρα γραμμάτα ύψους 70χιλ.
σε άσπρο φόντο.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Δ-

109 X 125cm



Υψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
Μαύρα γραμμάτα ύψους 70χιλ.
σε άσπρο φόντο.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Ε-

109 X 125cm



Υψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.
Μαύρα γραμμάτα ύψους 70χιλ.
σε άσπρο φόντο.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -ΣΤ-

109 X 125cm



STROVOLOS

134 X 177cm



ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Μ-
ΜΕΓΑΛΗ



Υψος τριγωνικής πινακίδας 600χιλ.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Ν-



50 x 30cm

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Ν1-



50 x 30cm

ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Ν2-

109 X 125cm



ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Μ-Α

125 X 180cm







ΠΙΝΑΚΙΔΑ -Μ-
ΕΛΑΤΤΩΣΤΕ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

123 X 184cm



Ειδικές Πινακίδες Πληροφόρησης

- Περιγραφή:**
- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M. (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
 - προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
 - δακτυλίους στήριξης της πινακίδας





Code CS1_ 80 x 80cm.ai



Code CS2_ 80 x 80cm.ai



Code CS3_ 80 x 80cm.ai



Code CS4_ 80 x 80cm.ai



Code CS5_ 80 x 80cm.ai



Code CS6_ 80 x 80cm.ai



Code CS7_ 80 x 80cm.ai



Code CS8_ 80 x 80cm.ai



Code CS9_ 80 x 80cm.ai



Code CS10_ 80 x 80cm.ai



Code CS11_ 80 x 80cm.ai



Code CS12_ 80 x 80cm
EXCAVATIONS



Code CS30_ 80 x 80cm.ai



Code CS50_ 80 x 80cm.ai



Code CS65_ 80 x 80cm.ai



Code CS14 Heavy Trucks entry-exit
_ 80 x 80cm

SIGN CIRCLE 75cm Εργοταξιακές Πλαστικές Πανακίδες (Στρογγυλή)

Code:	MELBACIR-SIGN
Dimensions:	Ø: 75 cm
Weight:	7,8 kg

Περιγραφή:

Χρησιμοποιείται στα εργοτάξια του οδικού δικτύου με αντανakλαστική μεμβράνη 3M για καλύτερη σηματοδότηση των μελανών σημείων.

Description:

The sign is extremely strong and durable. Manufactured from recycled Polypropylene, the sign has no metal parts. Although lightweight, the angled sign is designed to give a strong wind resistance.



SIGN TRIANGLE 75cm Εργοταξιακές Πλαστικές Πανακίδες (Τρίγωνη)

Code:	MELBATRI-SIGN
Dimensions:	H: 75 cm
Weight:	6,8 kg

Περιγραφή:

Χρησιμοποιείται στα εργοτάξια του οδικού δικτύου με αντανakλαστική μεμβράνη 3M για καλύτερη σηματοδότηση των μελανών σημείων.

Description:

The sign is extremely strong and durable. Manufactured from recycled Polypropylene, the sign has no metal parts. Although lightweight, the angled sign is designed to give a strong wind resistance.



SIGN RECTANGLE 105X75cm Εργοταξιακές Πλαστικές Πανακίδες (Ορθογώνια)

Code:	MELBA/2Q750R
Dimensions:	H: 75 cm, W 105 cm
Weight:	9,8 kg

Περιγραφή:

Χρησιμοποιείται στα εργοτάξια του οδικού δικτύου με αντανakλαστική μεμβράνη 3M για καλύτερη σηματοδότηση των μελανών σημείων.

Description:

The sign is extremely strong and durable. Manufactured from recycled Polypropylene, the sign has no metal parts. Although lightweight, the angled sign is designed to give a strong wind resistance.



Εργοταξιακά πλαστικά αναδιπλούμενα στάντ (Q-Frame)

Code:	MELBA/2QFRAME
Dimensions:	L: 60,5 cm, W: 150,5 cm
Weight:	5 kg

Περιγραφή:

- Κατασκευή από 100% ανακυκλώσιμο πλαστικό.
- Ελαφρύ για εύκολη μεταφορά και φύλαξη.
- Επαναστατική και εύκολη τοποθέτηση ή αλλαγή οποιουδήποτε τύπου πινακίδας. (Quick Lock).
- Μέγιστο ύψος πινακίδας: 100cm.
- Δεν χρειάζεται μπογιά και δεν σκουριάζει.
- Δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον λογότυπου.
- Έχει περάσει τον έλεγχο σε τούνελ ανέμων



Εργοταξιακές μεταλλικές Πινακίδες 80x80cm

Code:	MON/CS/
Dimensions:	L:80cm H:90cm
Weight:	2,7 kg

Περιγραφή:

Οι πινακίδες αποτελούνται από γαλβανιζέ πασαμάνα με μεταλλική λαμαρίνα και από αντανakλαστική 3M μεμβράνη μέσω ψηφιακής εκτύπωσης.

Στις πινακίδες μπορεί να προσαρμοστεί και λογότυπο της εταιρείας σας.



Εργοταξιακές μεταλλικές Πινακίδες 90x90cm, 100x100cm, 120x120cm

Code:	AJE/CS/90X90F	Dimensions:	L:90cm H:100cm
Code:	MON/CS/100	Dimensions:	L:100cm H:110cm
Code:	AJE/CS/120X120F	Dimensions:	L:120cm H:130cm
		Weight:	3kg, 3,5kg, 4kg



Εργοταξιακές μεταλλικές Πινακίδες 80x80cm με περιστρεφόμενο βέλος

Code:	AJE/CS/ARROW
Dimensions:	L:80cm H:90cm
Weight:	2,7 kg

Περιγραφή:

Οι πινακίδες αποτελούνται από γαλβανιζέ πασαμάνα με μεταλλική λαμαρίνα και από αντανakλαστική 3M μεμβράνη μέσω ψηφιακής εκτύπωσης **και περιστρεφόμενο μεταλλικό βέλος**. Στις πινακίδες μπορεί να προσαρμοστεί και λογότυπο της εταιρείας σας.



Εργοταξιακές μεταλλικές Πινακίδες 80x200cm

Code:	MON/CS/2M
Dimensions:	L:80cm H:200cm
Weight:	3,5 kg

Περιγραφή:

Οι πινακίδες αποτελούνται από γαλβανιζέ πασαμάνα με μεταλλική λαμαρίνα και από αντανakλαστική 3M μεμβράνη μέσω ψηφιακής εκτύπωσης.

Στις πινακίδες μπορεί να προσαρμοστεί και λογότυπο της εταιρείας σας.



ΟΚΤΑΓΩΝΗ Πινακίδα 60 & 90cm

Code:	AJE/SIGN/01
	Dimensions: L: 60cm H: 60cm
Code:	AJE/SIGN/01/90
	Dimensions: L: 90cm H: 90cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlaminate) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας




ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Πινακίδα 60 & 90cm

Code:	AJE/SIGN/21
	Dimensions: L: 60cm H: 60cm
Code:	AJE/SIGN/21/90
	Dimensions: L: 90cm H: 90cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlaminate) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας




ΤΡΙΓΩΝΗ Πινακίδα 60 & 90cm

Code:	AJE/SIGN/07
	Dimensions: L: 68,3cm H: 60cm
Code:	AJE/SIGN/07/90
	Dimensions: L: 102,5cm H: 90cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlaminate) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 40 X 60cm

Code:	AJE/SIGN/42A
	Dimensions: L: 40cm H: 60cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlaminate) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας




ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Πινακίδα 40 X 40cm**Code:** AJE/SIGN/14L/40Dimensions:
L: 40cm H: 40cm**Περιγραφή:**

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlaminate) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας

**ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Πινακίδα 50 X 50cm****Code:** AJE/SIGN/19Dimensions:
L: 50cm H: 50cm**Περιγραφή:**

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlaminate) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας

**ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Πινακίδα 60 X 60cm****Code:** AJE/SIGN/14L/60Dimensions:
L: 60cm H: 60cm**Περιγραφή:**

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlaminate) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας

**ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 70 X 50cm****Code:** AJE/SIGN/99Dimensions:
L: 70cm H: 50cm**Περιγραφή:**

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlaminate) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας

**ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 60 X 80cm****Code:** AJE/SIGN/99-20/60X80Dimensions:
L: 60cm H: 80cm**Περιγραφή:**

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlaminate) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας

**ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Πινακίδα 80 X 80cm****Code:** AJE/MN/INFO/80X80Dimensions:
L: 80cm H: 80cm

ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 80 X 110cm

Code:	AJE/MN/INFO/80X110
	Dimensions: L: 80cm H: 110cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
- (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Πινακίδα 90 X 90cm

Code:	AJE/M.K.Y./ΠΙΝ.Κ/900
	Dimensions: L: 90cm H: 90cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
- (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 109 X 125cm

Code:	AJE/M.K.Y./ΠΙΝ.Α
	Dimensions: L: 109cm H: 125cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
- (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 134 X 177cm

Code:	SIS/M.K.Y./ΠΙΝ.Μ-Β
	Dimensions: L: 134cm H: 177cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
- (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 125 X 180cm

Code:	AJE/M.K.Y./ΠΙΝ.Γ/BIG
	Dimensions: L: 125cm H: 180cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
- (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 40 X 10cm

Code: AJE/SIGN/25/40Dimensions:
L: 40cm H: 10cm**Περιγραφή:**

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 60 X 20cm

Code: AJE/SIGN/25Dimensions:
L: 60cm H: 20cm**Περιγραφή:**

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 50 X 30cm

Code: AJE/MN/INFO/50X30Dimensions:
L: 50cm H: 30cm**Περιγραφή:**

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 40 X 80cm

Code: AJE/SIGN/85/40X80Dimensions:
L: 40cm H: 80cm**Περιγραφή:**

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 40 X 120cm

Code: AJE/SIGN/85/RECT/40X120Dimensions:
L: 40cm H: 120cm**Περιγραφή:**

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
(Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 60 X 90cm


Code: SIS/60



Dimensions:
L: 60cm H: 90cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
- (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 75 X 100cm


Code: AJE/M.K.Y./Z1



Dimensions:
L: 75cm H: 100cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
- (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



Πινακίδα Κατεύθυνσης τοπωνυμίας 100 X 30cm

Code: AJE/MN/INFO/100X30



Dimensions:
L: 100cm H: 30cm

Περιγραφή:

- ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
- (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm
- προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων, συγκολλημένο στην πινακίδα
- δακτυλίους στήριξης της πινακίδας



ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ Πινακίδα 200 X 50cm

Code: AJE/SIGN/51/BIG/200X50



Dimensions:
L: 200cm H: 50cm



ΚΩΔΙΚΟΣ 51 BIG
200 x 50cm



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Πινακίδα 100 X 50cm

Code: AJE/MN/INFO/100X50



Dimensions:
L: 100cm H: 50cm



Αλουμίνιες Πινακίδες ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 60 X 20cm

Code: AJE/MN/STREETN/20X60F



L: 60cm H: 20cm

Περιγραφή:

- ψηφιακή εκτύπωση (digital printing) σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση. (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm • προφίλ αλουμινίου, συγκολλημένο πίσω από την πινακίδα • δακτυλούς στήριξης της πινακίδας



Αλουμίνιες Πινακίδες ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 70 X 20cm


Code: AJE/MN/STREETN/20X70F



L: 70cm H: 20cm

Περιγραφή:

- ψηφιακή εκτύπωση (digital printing) σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση. (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm • προφίλ αλουμινίου, συγκολλημένο πίσω από την πινακίδα • δακτυλούς στήριξης της πινακίδας



Αλουμίνιες Πινακίδες ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 70 X 25cm

Code: AJE/MN/STREETN/25X70



L: 75cm H: 20cm

Περιγραφή:

- ψηφιακή εκτύπωση (digital printing) σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση. (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm • προφίλ αλουμινίου, συγκολλημένο πίσω από την πινακίδα • δακτυλούς στήριξης της πινακίδας



Αλουμίνιες Πινακίδες ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 60 X 20cm ECO

Αλουμίνιες Πινακίδες ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 70 X 20cm ECO

ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΝΑ U προφίλ

Code: AJE/MN/STREETN/20X60F-ECO



L: 60cm H: 20cm

Code: AJE/MN/STREETN/20X70F-ECO



L: 70cm H: 20cm

Περιγραφή:

- ψηφιακή εκτύπωση (digital printing) σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση. (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- αλουμίνια βάση 3mm • προφίλ αλουμινίου, συγκολλημένο πίσω από την πινακίδα • δακτυλούς στήριξης της πινακίδας



Dibond Πινακίδες ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 60 X 20cm

Code: AJE/MN/STREETN/20X60D-COMplete



L: 60cm H: 20cm

Περιγραφή:

- ψηφιακή εκτύπωση (digital printing) σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση. (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- ACP Dibond 3mm • προφίλ αλουμινίου, συγκολλημένο πίσω από την πινακίδα • δακτυλούς στήριξης της πινακίδας



Dibond Πινακίδες ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 70 X 20cm


Code: AJE/MN/STREETN/20X70D-COMplete



L: 70cm H: 20cm

Περιγραφή:

- ψηφιακή εκτύπωση (digital printing) σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II + πλαστικοποίηση (protective overlamine) με δεκαετή (10) εγγύηση. (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- ACP Dibond 3mm • προφίλ αλουμινίου, συγκολλημένο πίσω από την πινακίδα • δακτυλούς στήριξης της πινακίδας




ACP YARET SILVER 2mm

YT-001 ACP Silver POLYESTER 4000x1500x2MM

Code: YT-001-4000X1500X2MM**Dimensions:**
4x1.22m, 4x1.5M, 5,5X1.5m**Περιγραφή: Aluminum composite panel**

Σύνθετο υλικό από δύο φύλλα αλουμινίου και PVC εσωτερικά. White or Silver

Για εργοτάξια και πινακίδες πληροφόρησης.


**ACP YARET SILVER 3mm**

YT-001 ACP Silver POLYESTER 5500x1500x3MM

Code: YT-001-5500X1500X3**Dimensions:**
3x1.5m, 4x1.5M, 5,5X1.5m**Περιγραφή: Aluminum composite panel**

Σύνθετο υλικό από δύο φύλλα αλουμινίου και PVC εσωτερικά. White or Silver

Για εργοτάξια και πινακίδες πληροφόρησης.


**DIBOND SILVER 3mm**

DIBOND TRAFFIC - COMPOSITE PANEL 1220X6000X3.0MM NCS S 5502-G

Code: 3A-DIN-4102-1**Dimensions:**
6x1.22m**Περιγραφή: Aluminum composite panel**

Σύνθετο υλικό εαπό δύο φύλλα αλουμινίου και PVC εσωτερικά. Ειδικό για πινακίδες σήμανσης τροχαίας. Silver


Για εργοτάξια, πινακίδες σήμανσης και πληροφόρησης.

**Διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης Μονά 40 X 40cm (με σωλήνα)
Chevron Sign Right (one side only) with pole****Code:** AJE/SIGN/85**Dimensions:**
L: 40cm H: 40cm**Price** €28**Περιγραφή:**

- Αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
- (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- Σωλήνα γαλβανισμένη CLASS B 1,5 ίντzes.
- Πρακέτα συγκολλημένα στο πίσω μέρος της πινακίδας.

**Διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης Διπλά 80 X 40cm (με σωλήνα)
Chevron Sign (TWO SIDED) with pole****Code:** AJE/SIGN/85/
SQUARE/POLE1.80**Dimensions:**
L: 80cm H: 40cm**Price** €42**Περιγραφή:**

- Αντανακλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M.
- (Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954)
- Σωλήνα γαλβανισμένη CLASS B 1,5 ίντzes.
- Πρακέτα συγκολλημένα στο πίσω μέρος της πινακίδας.



Πινακίδα για τοποθέτηση σε Κώνο 60cm (Τρίγωνη)

Code:	AJE/SIGN/TR/MF/CONE
Dimensions:	H:60 cm
Weight:	0,70 kg

Περιγραφή:

Ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II, με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M, Αλουμίνια πινακίδα 3mm οδικής σήμανσης. Μεταλλικός δακτύλιος κολλημένος στο πίσω μέρος για τοποθέτηση σε κώνους.



Πινακίδα για τοποθέτηση σε Κώνο 60cm (Στρογγυλή)

Code:	AJE/SIGN/CI/MF/CONE
Dimensions:	H: 60 cm
Weight:	0,95 kg

Περιγραφή:

Ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II, με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M, Αλουμίνια πινακίδα 3mm οδικής σήμανσης. Μεταλλικός δακτύλιος κολλημένος στο πίσω μέρος για τοποθέτηση σε κώνους.



Πινακίδα για τοποθέτηση σε Κώνο 60cm (Τετράγωνη)

Code:	AJE/SIGN/CI/MF/CONE
Dimensions:	H: 50 cm
Weight:	0,70 kg

Περιγραφή:

Ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II, με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M, Αλουμίνια πινακίδα 3mm οδικής σήμανσης. Μεταλλικός δακτύλιος κολλημένος στο πίσω μέρος για τοποθέτηση σε κώνους.



Πινακίδα για τοποθέτηση σε Κώνο 60cm (Στρογγυλή με περιστρεφόμενο τόξο)

Code:	AJE/SIGN/CI/MF/CONE+ARROW
Dimensions:	H: 60 cm
Weight:	0,95 kg

Περιγραφή:

Ψηφιακά εκτυπωμένα (digital printing) σήματα σε αντανakλαστική μικροπρισματική μεμβράνη τύπου II, με δεκαετή (10) εγγύηση από την κορυφαία στον τομέα εταιρεία 3M, Αλουμίνια πινακίδα 3mm οδικής σήμανσης. Μεταλλικός δακτύλιος κολλημένος στο πίσω μέρος για τοποθέτηση σε κώνους.
Περιστρεφόμενο μεταλλικό τόξο.



ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B για στήριξη πινακίδων

Περιγραφή:

Σωλήνες γαλβανιζέ διαφόρων μηκών και εξωτερικών διαμέτρων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12899 και EN 10255.
Πάχος: 3,6mm



CLASS B

Code:	AJE/POLE/1.5/1.8	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 1,5' X 1,80M
Code:	AJE/POLE/1.5/2	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 1,5' X 2,00M
Code:	AJE/POLE/1.5/3	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 1,5' X 3,00M




Code:	AJE/POLE/2/1.60	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM X 1.6M
Code:	AJE/POLE/2/2.00	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM X 2M
Code:	AJE/POLE/2/2.80	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM X 2,8M
Code:	AJE/POLE/2/3M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM X 3M
Code:	AJE/POLE/2/3,20	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM X 3,2M
Code:	AJE/POLE/2/3,50	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM X 3,5M
Code:	AJE/POLE/2/3.80	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM X 3,8M
Code:	AJE/POLE/2/4.00	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM X 4M
Code:	AJE/POLE/2/4.5M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM X 4,50M



Code:	AJE/POLE/2/2.80/ FLANTZA	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM X 2,8M ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 25X25 CM 5MM
-------	-----------------------------	---



Code:	AJE/POLE/2.5/3.2M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2.5" X 3,60MM X 3,20M
Code:	AJE/POLE/2.5/3.6M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2.5" X 3,60MM X 3,60M
Code:	AJE/POLE/2.5/3.8M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2.5" X 3,60MM X 3,80M
Code:	AJE/POLE/2.5/4M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2.5" X 3,60MM X 4,00M
Code:	AJE/POLE/2.5/4.5M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2.5" X 3,60MM X 4,50M
Code:	AJE/POLE/2.5/4.8M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2.5" X 3,60MM X 4,80M



Code:	AJE/POLE/3/3.5M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 3" X 3,60MM X 3,50M
Code:	AJE/POLE/3/3.8M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 3" X 3,60MM X 3,80M
Code:	AJE/POLE/3/4M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 3" X 3,60MM X 4,00M
Code:	AJE/POLE/3/4.5M	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 3" X 3,60MM X 4,50M



Code:	AJE/POLE3/4M/ BLACK	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 3"X4MM X 4M BLACK
Code:	AJE/POLE3/4M/ GREY	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 3"X4MM X 4M GREY




ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS A για στήριξη πινακίδων

Περιγραφή:

Σωλήνες γαλβανιζέ διαφόρων μηκών και εξωτερικών διαμέτρων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12899 και EN 10255. Πάχος: 2mm


Code:	AJE/POLE/2/2.30/CLASSA	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS A 2" X 3,60MM X 2.30M
Code:	AJE/POLE/2/3M/CLASSA	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS A 2" X 3,60MM X 3M
Code:	AJE/POLE/2/3,20CLASSA	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS A" X 3,60MM X 3,2M
Code:	AJE/POLE/2/3,50CLASSA	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS A" X 3,60MM X 3,5M
Code:	AJE/POLE/2/3,60CLASSA	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS A" X 3,60MM X 3,6M
Code:	AJE/POLE/2/3.80/CLASSA	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS A 2" X 3,60MM X 3.80M
Code:	AJE/POLE/2/4.00/CLASSA	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS A 2" X 3,60MM X 4.00M



CROSS SIGN P για διαβάσεις πεζών με πινακίδες και Μαργαρίτα

Περιγραφή: Σωλήνες γαλβανιζέ διαφόρων μηκών και εξωτερικών διαμέτρων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12899 και EN 10255. Πάχος: 3,6mm με 2 αλουμίνιες πινακίδες Διάβασης Πεζών και 2 φωτοβολταϊκών αναλαμπών φανών (Τύπου Μαργαρίτα)


Code:	MON/POLE/CROSS	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM ΜΕ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟ "Π"
Code:	AJE/SIGN/14L/40	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΖΩΝ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 40CM) (014)
Code:	AJE/SIGN/14R/40	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΖΩΝ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 40CM) (014)
Code:	HK-CS-SW-405	SOLAR SUNFLOWER LIGHT (5PCS/BOX) (2pcs)



CROSS SIGN P για διαβάσεις πεζών με πινακίδες και Μαργαρίτα

Σωλήνες γαλβανιζέ διαφόρων μηκών και εξωτερικών διαμέτρων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12899 και EN 10255. Πάχος: 3,6mm με 2 αλουμίνιες πινακίδες Διάβασης Πεζών και 2 φωτοβολταϊκών αναλαμπών φανών (Τύπου Μαργαρίτα)

Code:	MON/POLE/CROSS/CLA	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS A 3.45X45CM ΜΕ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟ "Π"
Code:	AJE/SIGN/14L/40	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΖΩΝ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 40CM) (014)
Code:	AJE/SIGN/14R/40	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΖΩΝ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 40CM) (014)
Code:	TOP/FLASHER/	SOLAR SUNFLOWER LIGHT (5PCS/BOX) (2pcs)



ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B ΤΥΠΟΥ Γ για στήριξη πινακίδων

Περιγραφή: Σωλήνες γαλβανιζέ διαφόρων μηκών και εξωτερικών διαμέτρων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12899 και EN 10255. Πάχος: 3,6mm

Code:	AJE/POLE/TYPE-Γ	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM ΤΥΠΟΥ Γ - 50CM
Code:	AJE/POLE/TYPE-Γ/80CM	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM ΤΥΠΟΥ Γ - 80CM
Code:	AJE/POLE/TYPE-Γ/100CM	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM ΤΥΠΟΥ Γ - 100CM
Code:	AJE/POLE/TYPE-Γ/160CM	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2" X 3,60MM ΤΥΠΟΥ Γ - 160CM
Code:	AJE/POLE/TYPE-Γ/2,5	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2,5" X 3,60MM ΤΥΠΟΥ Γ 4m
Code:	AJE/POLE/3TYPE-Γ	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 3" X 3,60MM ΤΥΠΟΥ Γ 4m



ΚΑΘΡΕΥΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 60cm MIRROR 60cm

Code:	SISMIRROR/60CM
	Διάμετρος Ø60cm Πάχος: 3cm
	3,2 kg

Περιγραφή:

Υλικό: Ακρυλικό πλαστικό.

Χρησιμοποιούνται σε σημεία όπου η ορατότητα δεν είναι και αρκετή όπως διασταυρώσεις, κλειστές στροφές καθώς και χώρους στάθμευσης. Τοποθετείται σε σωλήνα γαλβανιζέ 2 ιντσών καθώς και σε πρακέτα για τοίχους.



ΚΑΘΡΕΥΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 90cm MIRROR 90cm

Code:	SISMIRROR/90CM
	Διάμετρος Ø90cm Πάχος: 3cm
	6,3 kg

Περιγραφή:

Υλικό: Ακρυλικό πλαστικό.

Χρησιμοποιούνται σε σημεία όπου η ορατότητα δεν είναι και αρκετή όπως διασταυρώσεις, κλειστές στροφές καθώς και χώρους στάθμευσης. Τοποθετείται σε σωλήνα γαλβανιζέ 2 ιντσών καθώς και σε πρακέτα για τοίχους.



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ για στερέωση καθρεύτη σε τοίχο

Code:	AJE/POLE/2/MIRROR	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ CLASS B 2." ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΘΡΕΥΤΗ
-------	-------------------	--



ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ REFLECTIVE FLEXIBLE BOLLARD ISLAND SPRINGBACK PANEL

Code: EAST-DH-FB-3

Περιγραφή:

Ο συγκεκριμένος εύκαμπτος αναδιπλούμενος σηματοδότης είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό υλικό που είναι ικανό να μπορεί να απορροφά τα κτυπήματα και τους κραδασμούς των διερχόμενων αυτοκινήτων χάρη στην μοναδική τεχνολογία που διαθέτει.

Αν σπρωκτεί ή κτυπηθεί από κάποιο όχημα, μπορεί να επανέλθει στην αρχική του θέση, χάρη στον μηχανισμό της βάσης του (360 μοίρες κλίση).

Διατίθεται σε χρώμα άσπρο και τοποθετείται σε αυτόν υψηλής ποιότητας αντανάκλαστικό 22cm.

Υπάρχει επίσης η επιλογή κατεύθυνσης βέλους:



Κωδικοί Δημοσίων Έργων: Κωδ. 95 Κωδ. 96 Κωδ. 94 Κωδ. B-06

- 1. Fixed on to Ground by 4 Expansive Screws: M10 x 110mm
- 2. Weather resistant to temperature -20 - 60°C
- 3. Impact / Crush resistant, recoverd in a second after car crushing below 20Km/H.



SpringBack System



3M reflective sheets for Super vision

Model	Panel Width	Panel Height	Panel Depth	Base size	Sign Size	Weight	Bearing Capacity
DH-FB-3	36cm	95cm	9cm	21x21cm	22cm Diam.	2.6Kg	5Tons at 40KM/H

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ 75cm


Code:	SANMEN-TPU-75(ORANGE)
Dimensions:	H: 75 cm
Weight:	1,3 kg

16pcs / BOX

Περιγραφή:

Οι εύκαμπτοι πλαστικοί πάσσαλοι χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό λωρίδων κυκλοφορίας, για να επιτυγχάνεται καλύτερη και πιο ομαλή διέλευση των οχημάτων. Τοποθετούνται επίσης σε πεζοδρόμια για την παρεμπόδιση στάθμευσης των οχημάτων καθώς και σε σημεία του οδοστρώματος για καλύτερη σήμανση μελανών και επικίνδυνων σημείων.

Χρειάζονται βίδες **HEX LAGBOLTS 10X60mm (X3)**
RIMMED-PLUG 12x60mm (X3)



Πλαστικά Αναδιπλούμενα Bollards

Code:	SENAL/BOLLARD GREEN
Code:	SENAL/BOLLARD/W WHITE
Dimensions:	H: 73 cm Ø 20 cm

Περιγραφή:

Τα πλαστικά αναδιπλούμενα Bollards από μαλακό flexible υλικό με αντανakλαστικό Type2 χρησιμοποιούνται κυρίως σε εισόδους και εξόδους των αυτοκινητόδρομων για καλύτερη καθοδήγηση των διερχόμενων οχημάτων.

Ειδική παραγγελία για τα υπόλοιπα χρώματα




Οριοδείκτες Κυκλοφορίας Οχημάτων

Code:	KWA/WDS-0642-DELINEATOR
	WHITE DELINEATOR H.137CM 2 R/W REFLECTORS
Dimensions:	H: 137 cm

Περιγραφή:

Οι οριοδείκτες οδοστρώματος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12899 - 3: 2007, τοποθετούνται στα όρια του καταστρώματος οδών για την επισήμανση αυτών κατά την νύκτα και την καθοδήγηση των διερχόμενων οχημάτων.




Μεταλλικά πασσαλάκια

Μεταλλικά πασσαλάκια διαμέτρου 3" πάχος μετάλλου 2,5mm μπογιατισμένα με κίτρινη αντανakλαστική μεμβράνη 6cm για πεζοδρόμια.

Code:	AJE/BOLARDS/3"/FAKKO	ΠΑΣΣΑΛΑΚΙΑ 3" 90ΕΚ, ΜΕ ΦΑΚΚΟ
Code:	AJE/BOLARDS/3"/OPI	ΠΑΣΣΑΛΑΚΙΑ 3" 90ΕΚ, ΜΕ ΟΠΗ
Code:	AJE/BOLARDS/3"/FLA	ΠΑΣΣΑΛΑΚΙΑ 3" 70ΕΚ ΦΛΑΝΤΖΑ
Code:	EAST/DH/PB-I-2	ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΣΣΑΛΑΚΙΑ με κλειδί 7x7cm, ύψος 70cm PLASTIC FOLDING BOLLARD with keylock

Οι βίδες δεν συμπεριλαμβάνονται



Length	Width	Height	Tube thickness
70mm	70mm	700mm	3mm
Base Size	Screw hole size		
170x115mm	Ø15mm		

ΚΩΝΟΣ MELBA 1m BIG FOOT

Code:	MELBA/BIGFOOT-1M
Dimensions:	H: 100 cm
Weight:	8,10 kg HD

*Με ειδική παραγγελία

Περιγραφή:

Κώνοι BIGFOOT βαρετού τύπου με μία αντανakλαστική ταινία για την τοποθέτηση τους σε μόνιμα εργοτάξια καθώς και πιο ειδικές περιπτώσεις.

Description:

The Bigfoot Cone is long established as the industry leader for Traffic Cones. It was the first two piece cone to be manufactured, and is the benchmark for Traffic Cones all over the world. The cone base is manufactured from recycled material.



ΚΩΝΟΣ MELBA MASTERCONE 1m*

Code:	MELBA-2MA1MD2
Dimensions:	H: 100 cm
Weight:	7,5 kg

Περιγραφή:

Κώνοι MASTERCONE με μία αντανakλαστική ταινία για την τοποθέτηση σου σε εκδηλώσεις και προσωρινά εργοτάξια.

Description:

The MASTERCONE cone is a two piece cone, with it's centre manufactured from virgin HDPE, and base from recycled PVC. The cone is 100% recyclable and is fitted with the Melba Swintex high performance prismatic Starlux® sleeve.



* ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΩΝΟΣ MELBA STARLITE 1m

Code:	MELBACONE-1M-STARLITE
Dimensions:	H: 100 cm
Weight:	6,5 kg

Περιγραφή:

Κώνοι STARLITE με μία αντανakλαστική ταινία για την τοποθέτηση σου σε εκδηλώσεις και προσωρινά εργοτάξια.

Description:

The Starlite cone is a two piece cone, with it's centre manufactured from virgin HDPE, and base from recycled PVC. The cone is 100% recyclable and is fitted with the Melba Swintex high performance prismatic Starlux® sleeve.



ΚΩΝΟΣ MELBA STARLITE 75cm

Code:	MELBACONE 0.75-STARLITE
Dimensions:	H: 75 cm
Weight:	4,2 kg

Περιγραφή:

Κώνοι STARLITE με μία αντανakλαστική ταινία για την τοποθέτηση σου σε εκδηλώσεις και προσωρινά εργοτάξια.

Description:

The Starlite cone is a two piece cone, with it's centre manufactured from virgin HDPE, and base from recycled PVC. The cone is 100% recyclable and is fitted with the Melba Swintex high performance prismatic Starlux® sleeve.



ΚΩΝΟΣ MELBA 75cm (One piece cone)

Code:	MELBACONE 2MPL75D2
Dimensions:	H: 75 cm
Weight:	5 kg

Περιγραφή:

Κώνοι STARLITE που αποτελείται από ένα **ενιαίο πλαστικό PVC** με μία αντανakλαστική ταινία για την τοποθέτηση σου σε εκδηλώσεις και προσωρινά εργοτάξια.

Description:

The MPL is a cost effective one piece cone, manufactured from 100% recycled thermoplastic, which is recyclable, making the Cone a completely environmentally friendly product.



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΚΩΝΟΣ 70cm με εσωτερικό φανό

Collapsible Traffic Cone with Light Orange Base & bottom led light


Code:	MELBACONE 0.75-STARLITE
Dimensions:	H: 70 cm
Weight:	3,2 kg



Bottom LED Light



Handle Bags for Easy Carry



LED Light Pre-Installed in Bottom



Top LED Light Stored in Base

ΚΩΝΟΣ MELBA MPL 50cm

Code:	MELBA/2MPL50D2
Dimensions:	H: 50 cm
Weight:	3 kg

Περιγραφή:

Κώνοι MPL με μία αντανakλαστική ταινία για την τοποθέτηση του σε εκδηλώσεις και προσωρινά εργοτάξια.

Description:

The MPL is a cost effective one piece cone, manufactured from 100% recycled thermoplastic, which is recyclable, making the MPL range a completely environmentally friendly cone family.



CONE SLEEVES

Περιγραφή: Φωσφορούχα καλύματα κώνων

Code:	MELBASLEEVE Replacement Sleeve For 1m
-------	---------------------------------------

Προστατευτικά Πλαστικά Κιγκλιδώματα Wonder Wall*

Code:	MELBA /2WW
Dimensions:	H: 100 cm, W: 114cm
Weight:	21,75 kg

Περιγραφή:

Τα προστατευτικά πλαστικά κιγκλιδώματα χρησιμοποιούνται για προσωρινές εργασίες σε εργοταξιακές ζώνες και για την προστασία των εργατών και διερχόμενων πεζών από τα οχήματα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για εκδηλώσεις, όπως παρελάσεις για την σωστή και ομαλή διακίνηση πεζών.



Προστατευτικά Πλαστικά Κιγκλιδώματα 75cm Utility Barrier

Code:	MELBA/2UB4GATE750MM
Dimensions:	H: 100 cm, W: 75cm
Weight:	2,7 kg

Περιγραφή:

Τα προστατευτικά πλαστικά κιγκλιδώματα χρησιμοποιούνται για προσωρινές εργασίες σε εργοταξιακές ζώνες και μη, για την προστασία των εργατών από διερχόμενα οχήματα. Περιμετρικά του κιγκλιδώματος υπάρχει αντανakλαστική μεμβράνη για καλύτερη σήμανση για τους οδηγούς.



*Με ειδική παραγγελία

Προστατευτικά Πλαστικά Κιγκλιδώματα 1m Utility Barrier

Code:	MELBA/2UB4GATE1M
Dimensions:	H: 100 cm, W: 100cm
Weight:	3,6 kg

*Με ειδική παραγγελία

Περιγραφή:

Τα προστατευτικά πλαστικά κιγκλιδώματα χρησιμοποιούνται για προσωρινές εργασίες σε εργοταξιακές ζώνες και μη, για την προστασία των εργατών από διερχόμενα οχήματα. Περιμετρικά του κιγκλιδώματος υπάρχει αντανakλαστική μεμβράνη για καλύτερη σήμανση για τους οδηγούς.



Προστατευτικά στηθαία ασφαλείας

Waterfilled plastic barriers

Code:	VIT-RB-RED / WHITE
Dimensions:	H: 78cm, W: 194cm, D:50cm
Weight empty:	30 kg
Weight water filled:	300 kg



Προστατευτικά κιγκλιδώματα ασφαλείας Gate Barrier

Code:	MELBA/2GATEBAR.00PF	GATEBARRIER ORANGE 2.00M STD FEET
Dimensions:	H:100cm, W:200cm, D:5cm	
Weight:	10,30kg	

Περιγραφή:

Απίστευτη αντοχή και ανθεκτικότητα.
Ελεύθερη τοποθέτηση με περιστρεφόμενα πόδια 360°.
Χωρίς βίδες και πριτσίνια.
Στοιβάζονται σε 50mm (2 ίντσες) με θέση (40 ανά παλέτα).
Διαμορφωμένο σε πορτοκαλί χρώμα ως στάνταρ, αλλά μπορεί να χρωματιστεί ανάλογα με τις ανάγκες.
Χρωματιστά πόδια εάν είναι επιθυμητό.
Χυτός σύνδεσμος λαμπτήρων.
Η σύνδεση φράγματος με φράγμα είναι γρήγορη και εύκολη στη χρήση σε ανώμαλο έδαφος.
Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ RUBBER CORNER GUARO

Code:	EAST-DH-129
Dimensions:	H: 80cm, L:100cm, W:12cm
Weight:	1,6 kg

Περιγραφή:

Χρησιμοποιείται για προστατευτικό σε κολώνες, τοίχους, χώρους στάθμευσης, καθώς και σε οποιοσδήποτε επιφάνειες που μπορεί να κτυπηθούν από οχήματα. Είναι κατασκευασμένο από συνθετικό καουτσούκ.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΝ C-Shape Wall Protector

Code:	EAST-BH-WP-5
Dimensions:	H: 22cm, L:80cm, W:3,5cm
Weight:	2 kg

Περιγραφή:

Χρησιμοποιείται για προστατευτικό σε κολώνες, τοίχους, χώρους στάθμευσης, καθώς και σε οποιοσδήποτε επιφάνειες που μπορεί να κτυπηθούν από οχήματα. Είναι κατασκευασμένο από συνθετικό καουτσούκ.



*Διαχωριστικά Λωρίδων Οδοστρώματος (Armadillo)

Διαχωρίζουν το οδόστρωμα σε λωρίδες για ποδηλατόδρομους, λεωφορεία, ταξί κ.λ.π.

* ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Code:	ZICLA-1.2.02.02	Cycle lane Separator Zebra®9 yellow strips
Code:	ZICLA-1.2.03.02	Cycle lane Separator Zebra®5 yellow strips



Περιγραφή:

Ο διαχωριστής κυκλοφορίας είναι κατασκευασμένος από ελαστικό υλικό ώστε να εξασφαλίζει την ασφάλεια στα διερχόμενα οχήματα σε περίπτωση πρόσκρουσης σε αυτόν. Λόγω της υψηλής ελαστικότητας του υλικού, ο διαχωριστής έχει μεγάλη αντοχή στη θραύση. Επιπλέον υφίσταται συγκεκριμένη επεξεργασία προκειμένου να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Φέρει διαμήκη θερμοπλαστικά αντανakλαστικά στοιχεία κίτρινου χρώματος. Διатиθενται σε δύο μεγέθη.




STOP & GO PVC SIGN

Code:	AJE-STOP&GO
Dimensions:	L:31cm H: 52 cm
Weight:	0,230 kg

Περιγραφή:

Πινακίδες STOP & GO από PVC 10mm και αντανakλαστική μεμβράνη στις δύο πλευρές



31 X 52cm PVC 10mm




ΚΥΡΤΩΜΑΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ MELBA RAMP BLACK

Code:	MELBA/RAMP/BLACK
Dimensions:	H: 5 cm, L: 50 cm, W: 42 cm
Weight:	7,8 kg

Περιγραφή:

Κατασκευάζεται από πολύ σκληρό καουτσούκ χρώματος μαύρου και κίτρινο, με αντανάκλαστικά καρφιά χρώματος άσπρου ενσωματωμένα στην επιφάνεια του κυρτώματος. Χρησιμοποιείται σε μελανά σημεία του οδικού δικτύου όπου υπάρχουν αυξημένες ταχύτητες των διερχόμενων οχημάτων.




Χρειάζονται 4 βίδες το καθένα.
HEX LAGBOLTS-10x60mm
RIMMED-PLUG-12x60mm

ΚΥΡΤΩΜΑΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ MELBA RAMP YELLOW

Code:	MELBA/RAMP/YEL
Dimensions:	H: 5 cm, L: 50 cm, W: 42 cm
Weight:	7,8 kg

Περιγραφή:

Κατασκευάζεται από πολύ σκληρό καουτσούκ χρώματος μαύρου και κίτρινο, με αντανάκλαστικά καρφιά χρώματος άσπρου ενσωματωμένα στην επιφάνεια του κυρτώματος. Χρησιμοποιείται σε μελανά σημεία του οδικού δικτύου όπου υπάρχουν αυξημένες ταχύτητες των διερχόμενων οχημάτων.



Χρειάζονται 4 βίδες το καθένα.
HEX LAGBOLTS-10x60mm
RIMMED-PLUG-12x60mm

ΚΥΡΤΩΜΑΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΕΙΩΜΑ) MELBA RAMP END BLACK

Code:	MELBA/RAMP/END/BLACK
Dimensions:	H: 5 cm, L: 42 cm, W: 27 cm
Weight:	2,2 kg

Περιγραφή:

Κατασκευάζεται από πολύ σκληρό καουτσούκ χρώματος μαύρου και κίτρινο, με αντανάκλαστικά καρφιά χρώματος άσπρου ενσωματωμένα στην επιφάνεια του κυρτώματος.



Χρειάζονται 4 βίδες το καθένα.
HEX LAGBOLTS-10x60mm
RIMMED-PLUG-12x60mm

ΚΥΡΤΩΜΑΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΕΙΩΜΑ) MELBA RAMP END YELLOW

Code:	MELBA/RAMP/END/YEL
Dimensions:	H: 5 cm, L: 42 cm, W: 27 cm
Weight:	2,2 kg

Περιγραφή:

Κατασκευάζεται από πολύ σκληρό καουτσούκ χρώματος μαύρου και κίτρινο, με αντανάκλαστικά καρφιά χρώματος άσπρου ενσωματωμένα στην επιφάνεια του κυρτώματος.



Χρειάζονται 4 βίδες το καθένα.
HEX LAGBOLTS-10x60mm
RIMMED-PLUG-12x60mm

ΣΤΟΠΠΕΡ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 50cm RUBBER WHEEL STOP

Code:	DH-PB-4
Dimensions:	H: 10 cm, L: 50 cm, W: 15 cm
Weight:	9,5 kg

Περιγραφή:

Κατασκευή από συνθετικό καουτσούκ. Χρησιμοποιείται κυρίως σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, και δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.



ΣΤΟΠΠΕΡ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 183cm RUBBER WHEEL STOP

Code:	EAST-DH-PB-2Y
Dimensions:	H: 15 cm, L: 50 cm, W: 183 cm
Weight:	15 kg

Περιγραφή:

Κατασκευή από συνθετικό καουτσούκ. Χρησιμοποιείται κυρίως σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, και δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.




ΚΥΡΤΩΜΑΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ SPEED REDUCER

Code:	SISSPEED-REDUC.H5
Dimensions:	H: 5 cm, L: 90 cm, W: 50 cm
Weight:	20 kg

Κατασκευάζεται από μαλακό καουτσούκ χρώματος μαύρου με αντανakλαστική ταινία χρώματος κίτρινου, επικολλημένη στην επιφάνεια του κυρτώματος. Χρησιμοποιείται σε μελανά σημεία του οδικού δικτύου όπου υπάρχουν αυξημένες ταχύτητες των διερχόμενων οχημάτων.

Βίδες που χρειάζονται:
HEX LAGBOLTS-10x140mm X1
HEX LAGBOLTS-10x60mm X4
RIMMED-PLUG-12x60mm X5




ΚΥΡΤΩΜΑΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ TERMINAL SPEED REDUCER END

Code:	SISTERMINAL-H5
Dimensions:	H: 5 cm, L: 90 cm, W: 27 cm
Weight:	6,5 kg

Περιγραφή:

Κατασκευάζεται από μαλακό καουτσούκ χρώματος μαύρου και τοποθετείται στο τελείωμα του κυρτώματος.

Χρειάζονται 3 βίδες το καθένα.
HEX LAGBOLTS-10x60mm
RIMMED-PLUG-12x60mm




ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΥΡΤΩΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 5-Channel Cable Protector

Code:	EAST-DH-CP-2M
Dimensions:	H: 5,5cm, L:90cm, W:50cm
Weight:	16 kg

Περιγραφή:

Χρησιμοποιούνται σε εργοτάξια σε σημεία τα οποία πρέπει να περάσουν καλώδια, σε χώρους για συναυλίες, καθώς και σε άλλα μελανά σημεία στα οποία χρειάζεται να προστατεύσουμε τα καλώδια. Μέχρι 5 θέσεις καλωδίων.

Διαχωριστικό καλωδίων 42mm



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΥΡΤΩΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2-Channel Cable Protector

Code:	EAST-DH-CP-5M
Dimensions:	H: 4,5cm, L:100cm, W:25cm
Weight:	7,5 kg

Περιγραφή:

Χρησιμοποιούνται σε εργοτάξια σε σημεία τα οποία πρέπει να περάσουν καλώδια, σε χώρους για συναυλίες, καθώς και σε άλλα μελανά σημεία στα οποία χρειάζεται να προστατεύσουμε τα καλώδια. Μέχρι 5 θέσεις καλωδίων.

Διαχωριστικό καλωδίων 30mm




Σύστημα Γραμμικής Οριοσήμανσης 3M™ Diamond Grade™ Linear Delineation System

Code:	LDS-R346/15 (RED)
Code:	LDS-W346/15 (WHITE)
Dimensions:	L: 86 cm, W:15 cm

Περιγραφή:

Το Σύστημα Γραμμικής Οριοσήμανσης αποτελείται από ανεξάρτητα φύλλα αλουμινίου στα οποία έχει επικολληθεί η μεμβράνη Scotchlite 3M Diamond Grade. Είναι διαθέσιμο σε λευκό και κόκκινο χρώμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δέντρα, καθώς και σε πασσάλους της ηλεκτρικής, γέφυρες σήραγγες, στενώσεις οδικού δικτύου και σε μόνιμη ή εργοταξιακή σήμανση.



ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ (ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ)


PLASTIC ROAD STUD GREY (CAT EYES)

Code:	FIJEN-FPP-303-B.GY	BODY FOR FPP-REFLECTOR WITH PIN GREY
Code:	FIJEN-FPP-300.R-FINISHED	REFLECTORLENS FOR FPP-301/303 RED-FINISHED
Code:	FIJEN-FPP-300.W-FINISHED	REFLECTORLENS FOR FPP-301/303 WHITE-FINISHED
	Dimensions: H:1.8cm, L:10 cm, W:10 cm	Περιγραφή: Πολυκαρμπονικά αντανakλαστικά καρφιά. Χρησιμοποιούνται στο δεξί και αριστερό τμήμα του οδοστρώματος ως οριογραμμή, σε κυρτώματα από καουτσούκ και ασφαλτο καθώς και σε σημεία του οδοστρώματος πριν από τα φώτα τροχαίας. Κορμός από γκρίζο πολυκαρμπονικό με ξεχωριστά τα αντανakλαστικά. Διατίθεται σε τρεις επιλογές:
	Weight: 0.200 kg	

άσπρο - άσπρο,

κόκκινο - κόκκινο,

άσπρο - κόκκινο



Έχουν όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τα **STANDARD EN-1463-1 : 2021 & EN-1463-2**

Code:	DOM-20010020	ΓΟΜΑ ΕΠΟΞΙΚΗ SINTECNO SINPAST J/A (1KG)
-------	--------------	---

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ)

METALLIC ALUMINIUM ROAD STUD (CAT EYES)

Code:	ODO-CAT/EYES/R	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 105X95
Code:	ODO-CAT/EYES/W	ΑΣΠΡΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 105X95

* Η γόμα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή / Glue Included

ΜΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΑΡΦΙΑ

BLIND CAT EYES

Code:	THEOL-BLIND/CAT/EYES
-------	----------------------

Περιγραφή:

Χρησιμοποιούνται στα φώτα τροχαίας καθώς και σε φωτοελεγχόμενη διάβαση για την οριοθέτηση της διέλευσης / διάβασης των πεζών.



ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ROAD STUD TWO-SIDED WHITE/RED

Code:	SISROAD-STUD
-------	--------------

Περιγραφή:

Αντανakλαστικό στηθαίων ασφαλείας το οποίο αντανakλαστικό ακρυλικό που αποτελείται από άσπρο και κόκκινο και τοποθετείται σε στηθαία ασφαλείας για καλύτερη σηματοδότηση του οδικού δικτύου.



ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΦΙΑ


SOLAR CAT EYES

Code:	YDM/AL.SOL.R/STUD/PAVE
Dimensions:	H: 6,5 cm, L: 12,6 cm
Weight:	0.950 kg

Περιγραφή:

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά καρφιά από αλουμίνιο. Η υψηλής ποιότητας κατασκευή του και η επαναφορτιζόμενη μπαταρία του επιτρέπουν τη συνεχή λειτουργία του κατά τις βραδινές ώρες σε οποιοσδήποτε συνθήκες.

- Επιλογή σταθερού ή αναλάμπων φωτισμού.
- Ορατό από 700 μέτρα.
- Αναβοσβήνει 120 ώρες μετά από ολική φόρτιση.
- 6 Led: 3 σε κάθε πλευρά.
- Αντοχή σε βάρος 30 τόνων.
- Αδιάβροχο.



ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ με Μπαταρία BATTERY WARNING LAMP

Code:	SIS-202000026
Discr.	EUROFLASH YELLOW LED TWO-FACES
Dimensions (H / L / W):	35,5 x 19,5 x 9,5 cm
Weight:	0.55 kg

Περιγραφή:

Φαναράκι που αναβοσβήνει, με μία ή δύο μπαταρίες, Χρησιμοποιούνται σε εργοταξιακές ζώνες και τοποθετούνται σε κώνους ή ακόμα και κιγκλιδώματα με το σύστημα του στερέωσης που διαθέτει.



Code:	SIS-202000059
UNIVERSAL BRACKET KIT + SCREWS	
Code:	RECYCLING

Battery 6V 7 Ah

It is used to feed the working zones flashing lights, non-recharge-able. Ecological, no maintenance, ready to use, safe and easy use.

Code: ΜΠΑΤΑΡΙΑ
SIS-200300016

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ

SOLAR BARRICADE LIGHT (10PCS/BOX)

Code:	SRT-BARRICADE
Dimensions:	H: 38 cm, L: 18 cm W: 9cm
Weight:	0.55 kg

Περιγραφή:

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά φαναράκια. Χρησιμοποιούνται σε εργοταξιακές ζώνες και τοποθετούνται σε κώνους ή ακόμα και κιγκλιδώματα με το σύστημα του στερέωσης που διαθέτει.

- High brightness LED and Lampshade
- Can work 240 hours after fully charged
- Life span 5 years
- Can be flashing or steady by switch
- Can put three batteries inside



ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ

ΦΑΝΟΣ (ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ)

SOLAR WARNING LAMP (SUNFLOWER)

Dimensions:	Διάμετρος Ø38,5cm
Weight:	1,4 kg
Code:	TOP/FLASHER/
Code:	TOP/SBATTERY

Περιγραφή:

Χρησιμοποιούνται σε σημεία όπου η ορατότητα δεν είναι και αρκετή όπως διασταυρώσεις, διαβάσεις πεζών καθώς και χώρους στάθμευσης. Τοποθετείται σε σωλήνα γαλβανίζε 2 ιντσών καθώς και σε πρακέτα για τοίχους.



ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΦΩΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ LED TRAFFIC LIGHT

Code:	SIS-205000069
Discr.	LED TRAFFIC LIGHT (2 UNITS)

Περιγραφή:

Τα προσωρινά φώτα τροχαίας χρησιμοποιούνται σε εργοταξιακές ζώνες κυρίως για μονοδρόμηση της μίας λωρίδας της κυκλοφορίας. Να σημειωθεί ότι τα προσωρινά φώτα τροχαίας είναι με LED φωτισμό για καλύτερη ορατότητα στους οδηγούς προς αποφυγή τυχόν ατυχημάτων.

Επίσης υπάρχει επιλογή ρύθμισης των χρόνων λειτουργίας.

	Units number : two		Times: 1 - 99 sec 5 - 495 sec		Alarms : lamps, battery		Dimensions (H / L / W) : box 70x80x50 cm
	Luminous intensity regulation: variable intensity depending on ambient light		Power supply: 12 V _{dc}		Autonomy : (with battery of 100Ah) 6,25 days (150 hours)		Weight: 46 Kg
	Light source: led lantern		Connection type : quartz synchronization with cables		Maximum distance: depending on travel time		Temperature: -20 °C - +70 °C

Description:

The device is composed of two mobile foldable trolleys with traffic lights, it is mainly used in working zones in urban or suburban areas.

Out of the city center the device can be preceded by the warning signal "traffic light" with yellow flashing light.

Strengths:

Practical to use, the foldable model can guarantee a reduced size during the carrying phases. The LED lenses guarantee high brightness with low consumption and allows to use one battery of 100 Ah. The light is automatically regulated in order to improve the visibility during the night.

New wheels and adjustable pole that give to the device a greater strength.



technical datasheet



ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΦΩΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ με αντίστροφη μέτρηση LED TRAFFIC LIGHT - **COUNT DOWN**

Code: SIS-205000095

Discr. LED TRAFFIC LIGHT-COUNT DOWN

Περιγραφή:

Τα προσωρινά φώτα τροχαίας χρησιμοποιούνται σε εργοταξιακές ζώνες κυρίως για μονοδρόμηση της μίας λωρίδας της κυκλοφορίας, **με δυνατότητα ένδειξης αντίστροφης μέτρησης**. Να σημειωθεί ότι τα προσωρινά φώτα τροχαίας είναι με LED φωτισμό για καλύτερη ορατότητα στους οδηγούς προς αποφυγή τυχόν ατυχημάτων.

Επίσης υπάρχει επιλογή ρύθμισης των χρόνων λειτουργίας.

	Units number : two		Type of Batteries: batteries network		On/off switch: internal		Dimensions (H / L / W) : box 70 x 50 x 80 cm
	Luminous intensity r egulation: variable intensity depending on ambient light		Power supply: 12 V _{dc}		Consumption : avarage 1,1A max 1,6A		Weight: 46 Kg
	Light source: led lantern (yellow 2 ciphers)		Connection type: quartz synchronization with cables		Maximum distance: depending on travel time		Temperature: -20 °C - +70 °C


Description :

The device is composed of two mobile foldable trolleys with traffic lights, it is mainly used in working zones in urban or suburban areas.

Out of the city center the device can be preceded by the warning signal "traffic light" with yellow flashing light.

Strengths:

Practical to use, the foldable model can guarantee a reduced size during the carrying phases. The LED lenses guarantee high brightness with low consumption and allows to use one battery of 100 Ah. The light is automatically regulated in order to improve the visibility during the night. New wheels and adjustable pole that give to the device a greater strenght.



technical datasheet




ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΕΛΗ DIRECTIONAL LED PANELS

Περιγραφή:

Χρησιμοποιούνται σε εργοταξιακές ζώνες εντός πόλεως, οχήματα που εκτελούν εργασίες στο οδικό δίκτυο καθώς και σκυβαλλοφόρα για την προειδοποίηση των διερχόμενων οδηγών.

Επιλογή και σε πιο μεγάλες διαστάσεις καθώς και διπλής ένδειξης.



REMOTE CONTROL FOR 70 X 70 CM DIRECTIONAL LED PANEL

Code: **SIS-203400010**



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΕΛΟΣ 60cm LED PANEL 8 LIGHTS DIRECTIONAL 60 X 60 CM


Code: **SIS-203400014**



Dimensions:
H:60 cm, L:60 cm, W:13 cm



Weight:
6 kg



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΕΛΟΣ 70cm 70 X 70 CM DIRECTIONAL LED PANEL 13 Led optics 100MM


Code: **SIS-203400016**



Dimensions:
H:70 cm, L:70 cm, W:13 cm



Weight:
8,2 kg



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΕΛΟΣ 105cm LED PANEL 13 LIGHTS D.200MM 105X105CM


Code: **SIS-203400017**



Dimensions:
H:105 cm, L:105 cm, W:13 cm



Weight:
18 kg



**ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
(ΤΡΕΙΛΕΡ)
WARNING TRAILER**

Code: **SISTRAILER-FIG.401**

	Certifications: in compliance with UNI EN 12352		Power supply: 12 V _{dc}		On/off switch: outside
	Light source: nr. 23 of 200 mm optics + nr. 2 of 300 mm optics		Type of battery : nr. 2 batteries 180 Ah		Dimensions (H / L / W) : closed 222,2 x 220 x 250 cm
	Light emission : yellow (amber)		Consumption: minimum 25 mA maximum 16,5 A		Weight: 560 kg
	Luminous intensity: 200 mm Class L8H 300 mm Class L9M		Luminous intensity regulation: variable intensity depending on ambient light		Temperature: -15 °C - +85 °C

Περιγραφή:

- 1 τρέιλερ διαστάσεων 1,60X1,85 εσωτερικό και 2X3 εξωτερικές συνολικές διαστάσεις.
- Φώτα και αντανakλαστικά βάση προδιαγραφών Ε.Ε. μάρκας ASPOCK SYSTEMS
- Κοτσαδόρο μάρκας ALBE
- Άξονας WAP γαλβανίζει με χυτά μπράτσα μήκους 1,50μ και μικτού βάρους 850 κιλών
- Ρόδα στήριξης (βοηθητική) που εξασφαλίζει ευστάθεια στην μονάδα όταν δεν μεταφέρεται
- Ποδαρικά στήριξης που εξασφαλίζουν ευστάθεια στη μονάδα όταν είναι σε όρθια θέση
- Ζάντες 13" με λάστιχα 155/70/13 και προστατευτικά πλαστικά φτερά
- Μεταλλικό κουτί με χερούλι για την τοποθέτηση της μπαταρίας
- Κυρίως Πινακίδα, διαστάσεων 2X2 με περιμετρική ζέβρα και πινακίδα P52α,δ (ρυθμιζόμενο) διαμέτρου Ø120 από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου II
- Ανωδομή, διαστάσεων 1,5X2 με περιμετρική ζέβρα και αποτελούμενη από 23 led Ø200mm + 2 αστραπές Ø300mm 6 διαφορετικές λειτουργίες (όπως φαίνεται και στο σχέδιο παρακάτω)
- Πλαίσιο από στρατζαριστό ενισχυμένο 30X30 που συνδέεται με την κυρίως πινακίδα με 2 έμβολα
- Φωτοκύταρο για μείωση της έντασης των led κατά τις νυχτερινές ώρες




ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ DRIVER SPEED FEEDBACK SYSTEM

Code: SIS-209319200

Discr. DTS MOD. 600 COMPACT SMALL

Περιγραφή:

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα που προβάλλει την ταχύτητα, προτρέποντας τους οδηγούς να ελαττώσουν ταχύτητα.



Description :

Device based on radar technology able to relieve the speed of an approaching vehicle and show it through a display and with a smile. Used as speed limit display near schools, main roads, crossings, highway tollbooths. It performs the classification and the counting of the vehicles, generating statistical files such as: date, time, speed and counting.

Strengths:

Data storage on external memory, programmable LED display, handling luminous signals (LED lamps). Box with reflective tape for better visibility.

Custom-made system.

technical datasheet



	Container: black aluminum box with glare front screen; transparent polycarbonate cover; rear doors with key; it can be installed on poles with omega brackets		Brightness control: dynamics or steady		Consumption: maximum: 1,8 A / medium: 1,2 A minimum: 0,18 A		Dimensions : 57,0 x 68,0 x 11 cm
			Power supply: 12 V _{dc}		Type of power: network / photovoltaic panel / public network		Weight: 14 kg (without batteries)
	Display: numerical: 3 digits 45,0 x 32,5 cm amber colour		Communication interfaces : USB / RS232 / RS485 / GSM		Sensor: doppler radar 24Ghz		Temperature: -15 °C - +85 °C

Σύστημα υψηλής ασφάλειας για διαβάσεις πεζών PEDESTRIAN SAFE

Code: SIS-205600005

① Standard Version

Code: SIS-205600006

② Sensor Version



① Standard Version



② Sensor Version

Διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές επιλογές λειτουργίας ανάλογα με τις ανάγκες σας και τις συνθήκες του δρόμου:

① Standard Version

Αυτόνομο σύστημα διπλής όψης που ενεργοποιείται με τον αισθητήρα φωτός μόλις νυκτώσει και λειτουργεί μέχρι το πρώτο φως της ημέρας. Οι αναλαμπώντες φανοί ενεργοποιούνται και στα δύο σημεία της διάβασης.

② Sensor Version

Αυτόνομο σύστημα διπλής όψης που ενεργοποιείται με τον αισθητήρα* ανίχνευσης πεζών στην άκρη της διάβασης που ενεργοποιεί τους αναλαμπώντες φανούς και στα δύο σημεία της διάβασης.

Το σύστημα περιλαμβάνει:


- 2 πινακίδες διάβασης πεζών 60X60 cm
- 4 led lights 100mm
- 2 αισθητήρες κίνησης
- 2 κουμπιά ενεργοποίησης
- Σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των συσκευών
- Τροφοδοτικό 12 V
- Φωτοβολταϊκό πλαίσιο 90 W
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12 V 100 Ah
- Φορτιστής 6A
- Πρακτά στήριξης



Το σύστημα χρησιμοποιείται σε όλες τις διαβάσεις πεζών, κυρίως κοντά σε σχολεία, εμπορικά και αθλητικά κέντρα, πάρκα κτλ.

Το σύστημα είναι αυτόνομο και δεν χρειάζεται να συνδεθεί σε άλλη συσκευή ή στον υφιστάμενο οδικό φωτισμό. Ο φωτισμός 3 σταδίων των αναλαμπώντων φανών εγγυάται την μέγιστη δυνατή απόδοση προειδοποίησης του οδηγού για την παρουσία πεζού στην διάβαση.

	Lenses: double Ø 100 mm tri-flash double Ø 200 mm tri-flash		Sensor: doppler radar K-Band horizontal opening 80° vertical opening 32° power 13 dBm		Dimensions (H / L / W) : central unit 10,8 x 11 x 10,2 cm
	Brightness control: 33% night 100% daytime				Weight: 0,25 kg
	Power supply: 12 V _{dc}				Temperature: -20 °C - +85 °C




Detector: Horizontal laser scanner operated by independent solar system.
 Pole: 1 piece 6cm diameter (CLASS B' 4 inches)
 Sign dimensions: 3m x 1,5m 3mm aluminium.
 Poles: 2 pieces 4m (CLASS B' 4 inches)
 Text: Greek & English printing & laminating on Reflective microprismatic film.
 Flashing Lights: Led Optic 300mm operated by Solar System



Installation of Poles and 250m wire by PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

Sign: 3 X 1,5m

Letters Height: 20cm





Professional Airless Line Striping Systems

ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

Εξειδικευμένες μηχανές ψεκασμού μπογιάς για διαγράμμισεις σε δρόμους, αεροδρόμια, χώρους σταύμευσης, εργοστάσια, εργοτάξια.

- LineLazer ES 500
- LineLazer V 3900 HP Automatic Series
- Stencil ES 500



Code: GRACO-25U547

Discr. LineLazer ES 500



Code: GRACO-25N659

Discr. GRINDLAZER SYSTEM, HP, DC1021 DCS



Code: GRACO-25U675

Discr. LineLazer ES 1000



Code: GRACO-17K638

Discr. LineLazer V 3900 HP Automatic
1-Auto/1-Mech gun



ΒΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ



Περιγραφή:

Premium προϊόντα του ομίλου Helios για σημάνσεις δρόμων είναι το Veronil, Secnocryl και Signodur. Τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα εθνικά ευρωπαϊκά πρότυπα για να καλύψουν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια της κυκλοφορίας ή περιβαλλοντικά θέματα.

Code:	HEL-VERONIL-A		VERONIL A/70223 WHITE/20LTRS / 30KG
Code:	HEL-SIGNOCRYL/RUMENI	RAL 1008	SIGNOCRYL RUMENI-12541 YEL/20LTRS / 30KG
Code:	HEL-SIGNOCRYL/E-RED	RAL 3020	SIGNOCRYL RED/20 LTRS
Code:	HEL-SIGNOCRYL/E-BLUE	RAL 5015	SIGNOCRYL BLUE/20 LTRS / 25KG
Code:	HEL-SIGNOCRYL/E-GREEN	RAL 6024	SIGNOCRYL E GREEN/20 LTRS
Code:	HEL-SIGNOCRYL/E-BLACK	RAL 7021	SIGNOCRYL BLACK/20 LTRS / 25KG



Σε έξι (6) χρωματισμούς: 20 liters



Λευκό



Κίτρινο
RAL 1008



Κεραμυδί
RAL 3020



Μπλε
RAL 5015



Πράσινο
RAL 6024



Μαύρο
RAL 7021

Spray ΧΑΡΑΞΗΣ A.M.P.E.R.E.

Spray 650ml / Πακέτο 12 pcs

Discr. TRIG-A-CAP STAR FLUO MARKER

Code:	AMP-630409000	BLACK
Code:	AMP-630461000	FLUO WHITE
Code:	AMP-630462000	FLUO YELLOW
Code:	AMP-630463100	FLUO PINK
Code:	AMP-630463200	FLUO RED
Code:	AMP-630464100	FLUO BLUE



Περιγραφή:

Τα σπρέυ αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωρινή σήμανση σε εργοταξιακές ζώνες καθώς επίσης και για σήμανση υπηρεσιών (όπως υδατοπρομήθεια, αρχή ηλεκτρισμού, αρχή τηλεπικοινωνιών, κλπ).



Spray ΜΠΟΓΙΑΣ A.M.P.E.R.E.

Spray 650ml / Πακέτο 12 pcs

Discr. TRIG-A-CAP AMPER TRAFFIC PAINT PRO



PRICE PER BOX X12pc		
Code:	AMP-630101001	WHITE TRAFFIC PRO
Code:	AMP-630102001	YELLOW TRAFFIC PRO
Code:	AMP-630109001	BLACK TRAFFIC PRO



Spray ΜΟΝΩΣΗΣ ASPHALT ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΧΡΗΣΗ

Spray 650ml / 12 pcs

Discr. TRIG-A-CAP AMPER TRAFFIC PAINT PRO

PRICE PER BOX X12pc		
Code:	AMP-630110000	ASPHALT NOIR €75



ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ COMBY

Code:	COMBY-571BRCS-PE
Discr.	COMBY TAPE (YELLOW BOX) H70X200

Περιγραφή:

Κοινή ταινία σήμανσης νάυλον



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Code:	WG031-050
Discr.	13056 L Yellow/Red 14 cm
	Dimensions: 14cm x 50m

Περιγραφή:

Αντανακλαστική μεμβράνη:
- Κόκκινο με κίτρινο

Κόβεται κατόπιν παραγγελίας και σε 7cm πλάτος



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Code:	WG031-050
Discr.	Reflective White/Red 14 cm
	Dimensions: 14cm x 50m



ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 3M CONTOUR DIAMOND GRADE

Περιγραφή:

Αντανακλαστική μεμβράνη Diamond Grade (Type III) υπερύψηλης αντανακλαστικότητας. Χρησιμοποιείται κυρίως σε πασσαλάκια των πεζοδρομίων καθώς και σε περιμετρική σήμανση των φορτηγών οχημάτων για καλύτερη σήμανση και ορατότητα.

Code:	983-10	Discr.	983-10 Contour White 55mmX50m
Code:	983-71	Discr.	983-71 Contour Yellow 55mmX50m
Code:	983-72	Discr.	983-72 Contour Red 55mmX50m





3M™ 5702 Ταινία Βινιλίου Κίτρινη / Μαύρη

Code:	3M5702/50
	Dimensions: 5cm x 33m

Περιγραφή:

Το χρώμα ενσωματώνεται στην κατασκευή της ταινίας για μακροχρόνια αντοχή στην υψηλή ορατότητα και την τριβή. Οι μοναδικές της ιδιότητες της επιτρέπουν να συμμορφώνεται με άνισης επιφάνειες. Η κόλλα από καουτσούκ παρέχει εξαιρετική αντοχή σε πολλές επιφάνειες. Καλή αντίσταση διαλύτη για μεγάλη διάρκεια ζωής. Η γρήγορη εφαρμογή της εξαλείφει τις εργασίες προετοιμασίας και καθαρισμού.






Αντανεκλαστική μεμβράνη 3M 7310 7310 ΑΣΠΡΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1,22 X 45,72M

Code:	3M-7310/122
Dimensions:	1220 mm x 45.7 m

Περιγραφή: 3M™ Advanced Flexible Engineer Grade Reflective Sheeting

Αντανεκλαστική μεμβράνη Μικροπρισματική, εύκαμπτη ειδική για ψηφιακή εκτύπωση για εφαρμογή σε ACP και μεταλλικές πινακίδες.




ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 3M 3900 (Τύπου II)

HIGH INTENSITY PRISMATIC 3900

Code:	3930/122
Dimensions:	910, or 1220 mm x 45.7 m

Περιγραφή:

- Πρισματική μεμβράνη τύπου II με βελτιωμένα χαρακτηριστικά έναντι του κλασικού.
- Εγγύηση 10 έτη.
- Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1 / ΦΕΚ 953B / ΦΕΚ 954
- Πιο φωτεινή την ημέρα και την νύκτα
- Επιφάνεια πιο ανθεκτική στην τριβή και τα κτυπήματα
- Φιλικότερη στο περιβάλλον



ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 3M 4000 (Τύπου III)

DIAMOND GRADE 3 - DG3 4000

Code:	4090/122
Dimensions:	910, or 1220 mm x 45.7 m

Η μεμβράνη Diamond Grade είναι σχεδιασμένη να προσφέρει έγκαιρη ανάγνωση των πινακίδων σε μεγαλύτερες αποστάσεις και σε δύσκολες θέσεις.

Περιγραφή:

- Πρισματική μεμβράνη τύπου III.
- Εγγύηση 12 έτη.
- Ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-12899-1.
- Η μοναδική μεμβράνη που ικανοποιεί το ΦΕΚ 953B για σήμανση αυτοκινητοδρόμων.
- Φθορίζουσα Κίτρινη για Σήμανση Εργοταξιακής Ζώνης.
- Φθορίζουσα Κίτρινο/Πράσινη για Σήμανση Σχολικής Ζώνης.
- Επιφάνεια πιο ανθεκτική στην τριβή και τα κτυπήματα
- Φιλικότερη στο περιβάλλον





Code: DAO-D01T02/YEL/XL

Discr. Reflective Vest Yellow Extra Large

Απλό γιλέκο High Visibility.

- Χρώμα Κιτρινοπράσινο
- Χρώμα Ποστοκαλί
- Χρώμα Κιτρινοπράσινο Τρυπητό

COMPLY WITH: EN20471: 2013

Δυνατότητα εκτύπωσης
λογότυπου μπροστά και πίσω



Code: LB-V03/110G/GY

Discr. Vest 110g Mesh With Zipper Closure Green Yellow

Code: LB-V03/110G/ORANGE

Discr. Vest 110g Mesh With Zipper Closure Orange

Code: LB-V03/120G/ORANGE

Discr. Vest 120g Knitting Fabric Zipper Closure Orange

COMPLY WITH: EN20471: 2013



Sizes: M, L, XL, XXL

Colours - Material - Closure:

Yellow-green

Orange

- Knitting fabric
- Mesh fabric
- Velcro closure
- Knitting fabric
- Mesh fabric
- Zipper closure



Code: LB-V04/110G/ORANGE

Discr. Vest 110g Mesh Fabric Id Pocket, Orange Mobile Pocket, Pen Pockets, And Two Solid Pockets

COMPLY WITH: EN20471: 2013



Code: LB-V04/120G/GY

Discr. Vest 120g Knitting Fabric, Green Yellow Color, Id Pocket. Mobile Pocket, Pen Pockets, And Two Solid Pockets

COMPLY WITH: EN20471: 2013

Δυνατότητα εκτύπωσης
λογότυπου μπροστά και πίσω

Sizes: L, XL, XXL

Colours - Material - Closure:

Yellow-green

Orange

- Mesh fabric
- Zipper closure
- ID pocket. Mobile pocket, pen pockets and two solid pockets
- Mesh fabric
- Zipper closure

Code: LB-P05/5CM/Y

Discr. 5cm Width Elastic Band Yellow

COMPLY WITH: EN20471: 2013



Colours: Yellow-green

- Size Adjustable

Orange


- Size Adjustable

Code: LB-P05/6CM/Y


Discr. 6cm Width Elastic Band Yellow

COMPLY WITH: EN20471: 2013

USES



WALKING



JOGGING



WORKER



CYCLIST



NIGHT

DAYTIME

- ✓ High Visible
- ✓ High Elasticity
- ✓ Adjustable Size
- ✓ Comfortable
- ✓ Easy to Carry

ANTANAKΛΑΣΤΙΚΑ ΣΑΚΚΑΚΙΑ 8060G Safety Jacket

Υλικό: 100% Polyester
Coating: PU

- High Visibility: Class 3
- Breathable, Windproof and Waterproof
- Polar Fleece
- Two side pockets and one front pocket
- Zip fastener
- Detachable sleeves
- 3M reflective material
- Reflective stripes

Code: ASAT-8060GB/XL

Prevent[®]



Certificate institute



ANTANAKΛΑΣΤΙΚΑ ΣΑΚΚΑΚΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ RJG High Visibility Protective Clothing. Against Rain

Υλικό: 100% Polyester
Coating: PU

- Resistance to water penetration: 3
- Resistance to water vapour penetration: 1
- High Visibility: Class 3
- Windproof and Waterproof
- Two pocket openings on the sides
- Reflective stripes

Code: ASAT-RJG/L

Prevent[®]



Certificate institute



ANTANAKΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ RGH High Visibility Protective Clothing. Against Rain

Υλικό: 100% Polyester
Coating: PU

- Resistance to water penetration: 3
- Resistance to water vapour penetration: 1
- High visibility: Class 1
- Windproof and Waterproof
- Two side pockets
- Front zip fastener
- Hood with collar and drawstring
- Reflective stripes

Code: ASAT-RHG/L

Prevent[®]



Certificate institute



ANSELL-WH15S-00138-04 1500-WH CVRL HOOD 138. LARGE
SIZE: L, XL

AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

1500 - Model 138

Breathable, SMS material, Type 5/6 protection

Comfortable protection from hazardous particulates in general industrial environments.

Ansell



Industries

- Machinery and Equipment
- Construction
- Chemical

Applications

- Inspection (picking, checking and marking)
- Asbestos Related Work
- Handling of powders

ANSELL-WH15S-00111-04 1500-WH PLUS CVRL HOOD 111. L
SIZE: L, XL, XXL

AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

1500 PLUS - Model 111

Breathable, anti-static SMS material, Type 5/6 protection

Comfortable protection from hazardous particulates in critical environments.

Ansell



Industries

- Machinery and Equipment
- Life Sciences
- Metal fabrication
- Construction
- Chemical

Applications

- Unpacking of bulk goods
- Loading and unloading of proces equipment
- Body Surface checking, marking and touching up
- Assembly & inspection of components
- Painting or cleaning toolsor robots
- Production line support& maintenance



ANSELL-WH18B-00111-06 1800-WH CVRL HOOD 111. 2XL
SIZE: L, XL, XXL

AlphaTec®
 ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

1800 STANDARD - Model 111

Lightweight, breathable microporous laminate technology, Type 5/6 protection

Good protection from low hazard liquid spray and fine particulates with bound seams for improved overall protection.

Industries

- Life Sciences
- Automotive
- Metal fabrication
- Food Processing
- Chemical
- Automotive Aftermarket
- Mining

Applications

- Clean room cleaning and preparing
- Body painting including surface inspection
- Production line support & maintenance
- Cleaning of plant and machines
- Maintenance of plant and machines
- Fibre Glass Resin Applications
- Handling of powders

Ansell



ANSELL-YY23T-00132-05 2300-YY PLUS CVRL HOOD 132. XL
SIZE: L, XL

AlphaTec®
 ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

2300 PLUS - Model 132

Medium duty chemical barrier, Type 3/4/5 protection

Lightweight and durable chemical protection against a range of inorganic chemicals and biological hazards.

Industries

- Life Sciences
- Machinery and Equipment
- Agriculture
- Food Processing

Applications

- Environmental clean-up and remediation
- Tank Cleaning
- Equipment maintenance and repair

Ansell



CODE	DESCRIPTION	PAIR
ANSELL-48-126- PU SIZE: 8, 9,10,11	48-126-PU palm coated on polyester seamless liner. Knitwrist. Length 220-270 mm (8-10 inch). Black	

EDGE®
INDUSTRIAL WORK GLOVES

48-126

Light Duty Multi-purpose Industrial Glove



Multi Purpose Abrasion Protection



Light Duty

Industries

- Automotive
- Electronics
- Machinery and Equipment
- Oil and gas
- Transportation
- Utilities



CODE	DESCRIPTION	PAIR
ANSELL-48-305 PU SIZE: 9,10	EDGE® 48-305 - industrial work gloves SIZE 9 An economical solution to replace leather or thick cotton gloves and provide better cost/benefit	

EDGE®
INDUSTRIAL WORK GLOVES

48-305

Medium duty general purpose industrial glove

Industries

- Automotive
- Warehousing
- Transportation

Applications

- General handling
- Packaging
- Shipping
- Street cleaning and refuse collection



CODE	DESCRIPTION	PAIR
ANSELL-11-840 SIZE: 8, 9, 10, 11	11-840-Ansell FORTIX™ nitrile foam coating on 15 gauge nylon-spandex liner, Palm coated. Knitwrist. Length 200-275 mm (8- 10 inch). Grey/Black	

HyFlex®
ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-840

Our best seller in general handling



Multi Purpose
Abrasion Protection
Ergonomic Protection



Light Duty

Industries

- Aerospace
- Automotive
- Machinery and Equipment
- Metal fabrication
- Automotive Aftermarket
- Emergency Medical Services
- Food Processing
- Oil and gas
- Utilities
- Warehousing





CODE	DESCRIPTION	PAIR
ANSELL-11-849 SIZE: 8, 9, 10, 11	11-849-Ansell FORTIX nitrile foam coating on 18 gauge nylon-spandex liner. Fully dipped. 210-255 mm. Black	

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-849

Extra protection for longer period of wear

Industries

- Automotive
- Machinery and Equipment
- Metal fabrication
- Transportation
- Automotive Aftermarket



CODE	DESCRIPTION	PAIR
ANSELL-43-216 SIZE: 10	43-216-Leather gauntlet. Length 410 mm (16 inch). Yellow	

ACTIVARMR®

PERSONAL PROTECTIVE GEAR

43-216

Heavy-duty welding glove for demanding welding and thermal job tasks



Heat



Welding



Heavy Duty

Industries

- Automotive
- Machinery and Equipment
- Metal fabrication
- Automotive Aftermarket
- Oil and gas


Code: **ASAT-FALKE_G**

Κωδ. Falke-G
Δερμάτινο γάντι
γενικής χρήσης



CODE	DESCRIPTION	100 in a BOX
ANSELL-92-134 SIZE: S, M, L, XL	92-134-Thin blue nitrile glove. PPE and MD certified. Length: 240mm. Thickness: 0.07mm. Powder-free. Textured fingertips	

MICROFLEX
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

92-134

Nitrile Exam Glove with Textured Fingers

SINGLE USE / ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

NBR
Nitrile

Industries

- Healthcare
- Automotive
- Food Processing
- Janitorial / Sanitation
- Manufacturing
- Life Sciences
- Government



CODE	DESCRIPTION	100 in a BOX
ANSELL-93-732 SIZE: S, M, L, XL	93-732-Thin black nitrile with an ergonomic construction. Silicone free. Textured fingertips for a secure grip. Thickness: 0.07mm. Length: 240mm.	

MICROFLEX
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

93-732

Ergonomically designed thin Black Nitrile exam glove

SINGLE USE / ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

NBR
Nitrile

Industries

- Food Service
- Cosmetics
- Tattoo
- Automotive Aftermarket
- Chemical
- Emergency Medical Services
- Healthcare
- Law Enforcement
- Life Sciences
- Dental
- Machinery and Equipment
- Metal fabrication



CODE	DESCRIPTION	100 in a BOX
ANSELL-93-852 SIZE: S, M, L, XL	93-852-Ambidextrous Nitrile. Single Use, Powderfree. Thickness 0.12mm. Length 245mm. Black	

MICROFLEX
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

93-852

Distinctive, Black Nitrile Exam Glove

SINGLE USE / ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

NBR
Nitrile

Industries

- Automotive
- Automotive Aftermarket
- Life Sciences
- Machinery and Equipment





CODE	DESCRIPTION	100 in a BOX
ANSELL-93-256 SIZE: M, L, XL, XXL	Microflex 93-256 - Nitrile disposable gloves Orange color Mega Texture surface SIZE L (8.5 - 9)	

MICROFLEX
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

Mega Texture 93-256

Orange Short Cuff Nitrile Disposable
Glove with Raised Grip

SINGLE USE / ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ



Nitrile

Industries

- Automotive
- Automotive Aftermarket
- Food Processing
- Machinery and Equipment
- Maintenance
- Manufacturing
- Recycling and Waste Disposal
- Transportation





Αναδιπλούμενες Σειρά Comfort

3M

Οι Μάσκες 3M™ Aura™ 9300+ είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας της 3M για βελτίωση της άνεσης. Δημιουργήθηκαν με καινοτόμες ιδέες, τεχνολογίες και υλικά, ενώ ταυτόχρονα έχουν διατηρήσει πολλά από τα χαρακτηριστικά που βοήθησαν να γίνει η Σειρά 9300 εξαιρετικά δημοφιλής. Τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν φίλτρο με τεχνολογία φιλτραρίσματος χαμηλής αντίστασης για ευκολότερη εισπνοή καθ'όλη την διάρκεια χρήσης της μάσκας, ένα διάτρητο πάνελ για μείωση του θαμπώματος των γυαλιών, χαμηλό προφίλ για βελτιωμένη συμβατότητα με γυαλιά και ένα καινοτόμο υποσιγάγωνο για βελτιωμένη εφαρμογή στο πρόσωπο.



3M™ Aura™ 9300+Gen3 Series

9320 3M™ - FFP2- Χωρίς βαλβίδα

Χαρακτηριστικά

Cool Flow™ Βαλβίδα Εκπνοής	Όχι
Αριθμός ανά κουτί	20 in
Βαλβίδα Εκπνοής	Όχι
Επίπεδο Προστασίας	FFP2
Παρέχει Προστασία από Δυσάρεστες οσμές	Up to 12 x TLV
Σειρά Μασκών Μίας Χρήσης	Άνεση
Συστατικά από Φυσικό Ελαστικό Λάτεξ	Όχι
Σχέδιο Αναπνευστήρα	Αναδιπλούμενη Μάσκα
Χρώμα προϊόντος	Λευκό

Προτεινόμενες Εφαρμογές:

Επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας



9322 3M™ - FFP2- Με βαλβίδα

Χαρακτηριστικά

Cool Flow™ Βαλβίδα Εκπνοής	Ναι
Αριθμός ανά κουτί	10
Βαλβίδα Εκπνοής	Ναι
Επίπεδο Προστασίας	FFP2
Σειρά Μασκών Μίας Χρήσης	Άνεση
Συστατικά από Φυσικό Ελαστικό Λάτεξ	Όχι
Σχέδιο Αναπνευστήρα	Αναδιπλούμενη Μάσκα
Χρώμα προϊόντος	Λευκό

Προτεινόμενες Εφαρμογές:

Επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας



8822 3M™ - FFP2, Με βαλβίδα

Προτεινόμενες Εφαρμογές:

Επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας

Χαρακτηριστικά

Cool Flow™ Βαλβίδα Εκπνοής	Ναι
Βαλβίδα Εκπνοής	Ναι
Κατηγορία Φίλτρου	FFP2, P2
Παρέχει Προστασία από Δυσάρεστες οσμές	Έως 12 x TLV
Πληροί τις Προδιαγραφές	EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D, Πιστοποίηση CE
Σειρά Προϊόντος	8000
Σχέδιο Αναπνευστήρα	Κυπελλοειδής



9922 3M™ Ειδική Μάσκα Σωματιδίων FFP2 Με βαλβίδα

Χαρακτηριστικά

Βαλβίδα Εκπνοής	Ναι
Εμπορικό Σήμα	3M™
Επίπεδο Προστασίας	FFP2
Παρέχει Προστασία από Δυσάρεστες οσμές	< TLV for Ozone, Up to 10 x TLV for Particulates
Σειρά Μασκών Μίας Χρήσης	Υλικά για ειδικές εργασίες και συγκόλληση
Συστατικά από Φυσικό Ελαστικό Λάτεξ	Όχι
Σχέδιο Αναπνευστήρα	Κυπελλοειδής
Χαρακτηριστικά	3M™ Cool Flow™ Βαλβίδα, Μέσο Φιλτραρίσματος Υψηλής Απόδοσης, Προστασία από Δυσάρεστες Οσμές

Προτεινόμενες Εφαρμογές:

Υλικά για ειδικές εργασίες και συγκόλληση



- Παρέχει προστασία FFP2 (NPF 12) από σκόνες, σταγονίδια, όζον και αέρια
- Στρώμα ενεργού άνθρακα, που παρέχει ανακούφιση από δυσάρεστα επίπεδα οσμών
- 3M™ Cool Flow™ Βαλβίδα, που συμβάλλει στη μείωση της ανάπτυξης υγρασίας και υδρατμών στο εσωτερικό της μάσκας
- Καμπυλωτό σχήμα, έλασμα μύτης και διπλά λάστιχα, που συμβάλλουν στην επίτευξη άνετης εφαρμογής για διαφορετικά μεγέθη και σχήματα προσώπου
- Ελαφρύς, κυπελλοειδής σχεδιασμός, που είναι στιβαρός και ανθεκτικός στην κατάρρευση
- Υφασμάτινα λάστιχα με χρωματική κωδικοποίηση, που σας βοηθούν να αναγνωρίσετε το επίπεδο της παρεχόμενης προστασίας: Μπλε για FFP2
- Σχεδιασμένη για να εφαρμόζει καλά με Γυαλιά και Προϊόντα Προστασίας της Ακοής της 3M
- Καλή εφαρμογή σε πολλά διαφορετικά πρόσωπα, χάρη στο καμπυλωτό σχήμα, το έλασμα μύτης και τον διπλό ιμάντα



Authorised Distributor
Industrial Products

3M™ Virtua™ Range

- Economical designs for workers who require intermittent eye protection and frequently remove their spectacles throughout the work day

3M™ SecureFit™ 400 Series



- Mid tier 3M™ SecureFit™ range
- 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology for a comfortable and secure fit during the whole day!
- Robust universal wrap around design fits a wide range of head sizes
- Compatible with earmuffs
- Foam gasket available to help limit eye exposure to debris
- Prescription insert available
- Soft adjustable nose and soft temple ends to improve comfort and fit
- SF406SGAF-BLA features an orange lens to block blue light
- Reader versions available

3M SAP ID	Product ID, short description	Specifications lens / frame markings	Frame colour	Lens colour	Coating	Anti-scratch performance	Anti-fog performance	MOQ
7100078989	SF401AF-EU, Clear Lens	2C-1.2 3M 1 FT	Grey/Green	Clear	AS/AF	+	+	20
7100148074	SF401SGAF-BLU EU, Clear Lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Blue/Grey	Clear	SGAF	++	+++	20
7100148073	SF401SGAF-BLU EU-F, Clear Lens + Foam	2C-1.2 3M 1 FT KN	Blue/Grey	Clear	SGAF	++	+++	20
7100148026	SF401SGAF-RED EU, Clear Lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Red/Grey	Clear	SGAF	++	+++	20
7100078987	SF402AF-EU, PC Dark Grey Lens	5-3.1 3M 1 FT	Grey/Green	Dark grey	AS/AF	+	+	20
7100148052	SF402SGAF-BLU EU, Dark Grey Lens	5-3.1 3M 1 FT KN	Blue/Grey	Dark grey	SGAF	++	+++	20
7100078986	SF403AF-EU, Amber Lens	2C-1.2 3M 1 FT	Grey/Green	Amber	AS/AF	+	+	20
7100148081	SF403SGAF-YEL EU, Amber Lens	2C-1.2 3M 1 FT KN	Yellow/Black	Amber	SGAF	++	+++	20
7100148082	SF405SGAF-BLA EU, Mid Brown Lens	5-2.5 3M 1 FT KN	Black/Brown	Mid brown	SGAF	++	+++	20
7100148075	SF406SGAF-BLA EU, Orange Lens	2-1.7 3M 1 FT KN	Black/Brown	Orange	SGAF	++	+++	20
7100148072	SF407SGAF-BLU EU, I/O Light Grey Lens	5-1.7 3M 1 FT KN	Blue/Grey	I/O light grey	SGAF	++	+++	20
7100078880	SF408AS-EU, Dark Blue Mirror Lens	5-3.1 3M 1 FT	Grey/Green	Dark blue mirror	AS	+	-	20
7100078988	SF410AS-EU, I/O Mirror Lens	5-1.7 3M 1 FT	Grey/Green	I/O Mirror	AS	+	-	20
7100114612	SF415AF-EU, Clear +1.5 reader Lens	2C-1.2 3M 1 FT	Grey/Green	Clear +1.5	AS/AF	+	+	20
7100114948	SF420AF-EU, Clear +2.0 reader Lens	2C-1.2 3M 1 FT	Grey/Green	Clear +2.0	AS/AF	+	+	20
7100114613	SF425AF-EU, Clear +2.5 reader Lens	2C-1.2 3M 1 FT	Grey/Green	Clear +2.5	AS/AF	+	+	20
Accessories								
7010528331	RX-SF400, RX Insert for SF200/400							10
7100102568	SF400FI, Foam Gasket for SF200/400							100



Authorised Distributor
Industrial Products

Code:

3M-SF401AF-EU

3M™ Visitor Series



- ▶ Economical basic Over The Glass (OTG) range
- ▶ Fits over some very small prescription glasses
- ▶ Not coated
- ▶ Popular to use as a visitor spectacle for short use

Code: **3M-71448-00001M**

3M SAP ID	Product ID, short description	Specifications lens / frame markings	Frame colour	Lens colour	CoatingA	Anti-scratch performance	Anti-fog performance	MOQ
7000062913	71448-00001, Clear Lens	2C-1.2 3M 1 FC	lear	Clear	None	--2		0

3M™ SecureFit™ 100 Series



- ▶ Basic 3M™ SecureFit™ range
- ▶ 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology for a comfortable and secure fit during the whole day!
- ▶ Compatible with earmuffs
- ▶ Slim wrap around design to look better on smaller faces
- ▶ Easy to clean
- ▶ Economical bulk package (5-pack) available (black frame only)

3M SAP ID	Product ID, short description	Specifications lens / frame markings	Frame colour	Lens colourC	Coating	Anti-scratch performance	Anti-fog performance	MOQ
7100244046	SF101AS-BLK, Clear Lens, 5/pk2	C-1.2 3M 1 FTB	lack	Clear	AS	++	-	100
7100244060	SF101AF-BLK, Clear Lens, 5/pk2	C-1.2 3M 1 FTB	lack	Clear	AS/AF	++		100
7100244064	SF101AF-BLU, Clear Lens	2C-1.2 3M 1 FT	Blue	Clear	AS/AF	++2		0
7100244047	SF101AS-BLU, Clear Lens	2C-1.2 3M 1 FT	Blue	Clear	AS	++	-2	0
7100244048	SF102AF-BLU, Dark Grey Lens	5-3.1 3M 1 FTB	lue	Dark grey	AS/AF	++2		0
7100243969	SF103AF-BLU, Amber Lens	2C-1.2 3M 1 FT	Blue	Amber	AS/AF	++2		0
7100244061	SF107AF-BLU, I/O Light Grey Lens	5-1.7 3M 1 FT	Blue	I/O light grey	AS/AF	++2		0

Code: **3M-SF101AS-BLK-EU**



Authorised Distributor
Industrial Products

H-700NUV-VI 3M™ Κράνος Ασφαλείας, Κούμπωμα Κοχλία, Αεριζόμενο, Λευκό

Καθαρό Βάρος (Metric)	350 Gramm
Με εξαερισμό	Ναι
Πληροί τις Προδιαγραφές	EN397:2012+A1:2012
Συνιστώμενη Εφαρμογή	Κατασκευαστικές Εργασίες
Υλικό Sweatband	Πλαστικό
Υλικό Κελύφους	HDPE

Code: 3M-H-700N-VI



- Άνετο, ανθεκτικό και ελαφρύ κράνος ασφαλείας
- Το κοντό γείσο προσφέρει βελτιωμένη ορατότητα προς τα επάνω
- Ο ιμάντας κεφαλής μπορεί να περιστραφεί 180°, για καλύτερη ορατότητα όταν εργάζεστε σε περιορισμένους χώρους
- Εγκεκριμένο για χρήση στους -30°C (EN397:2012) και στους -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)



Authorised Distributor
Industrial Products

3M-HELMET/HI-VIZ 3M™ Κράνος Ασφαλείας, Unicator, Κούμπωμα με Κοχλία, Αεριζόμενο, Πλαστική Αντιδρωτική Ζώνη (Λευκό, Κίτρινο, Πορτοκαλί, Κόκκινο)

Code: 3M-HELMET/BLUE HI-VIZ

Καθαρό Βάρος (Metric)	310 Gramm
Με εξαερισμό	Ναι
Συνιστώμενη Βιομηχανία	Γεωργία
Συνιστώμενη Εφαρμογή	Κατασκευαστικές Εργασίες
Υλικό Sweatband	Πλαστικό
Υλικό Κελύφους	HDPE
Χαρακτηριστικά	Ένδειξη UV



Authorised Distributor
Industrial Products



Κράνος Ασφαλείας, Κούμπωμα Κοχλία, Αεριζόμενο, Λευκό



KANHA L CHINSTRAP

KANHALWS

Light helmet with chin strap that offers all-day protection and wearing comfort

The Kanha Light helmet offers all-day **head protection** in industrial environments and provides remarkable **wearing comfort** thanks to its **low weight**. This also makes it a perfect **visitor helmet**. With the **wheel ratchet** at the back, you can easily adjust the helmet's fit to your preferences. With a **chin strap**.

- 6-point textile harness for extra weight reduction
- Rib design that offers more head clearance
- Wheel ratchet for easy adjustability
- HDPE shell
- Chin strap
- Weight: 400g

Shell	Polyethylene
Headband	Polyethylene
Headstrap	Polyester
Ratchet	Polyethylene
Sweat absorber	Microfiber
Size range	EU UNI
Sample weight	0.400 kg
Norms	EN 397:2012+A1:2012



Lightweight

This model is made of lightweight materials to improve its wearing comfort.



Climate control

Temperature regulation to ensure a fresh feeling throughout the day.



Easy to adjust

Easy tighten or loosen the helmet's fit thanks to the wheel ratchet at the back.

Industries:

Industry, Oil & Gas, Construction, Logistics, Mining, Chemical

Code:

SJW-011824 (WHITE)



Code: **3MS/WALK-620CLEAR/2.5CM**

600 Series

For light to heavy shoe traffic areas

3M™ Safety-Walk™ Slip-Resistant General Purpose Tapes

Typical Uses

Flat surfaces | Steps | Stairways | Entrances | Ramps |
Ladders | Lawn equipment | Snowmobiles | Scooters |
Construction machinery and vehicles | Other machinery
and vehicles

Highly durable mineral particles with low profile that helps
reduce trip hazard



Product Properties

Typical Properties	610 Black	620 Clear	630 Yellow	613 Black/Yellow	690 Photo-Lum
Applied Thickness (mm)	0.71	1.00	1.00	1.00	1.00
Applied Weight (g/m ²)	32	7327	32	7327	32
Minimum Application Temperature °C	44444				
Minimum Service Temperature °C	-40-	29	-29-	40	-40
Maximum Service Temperature °C	79	66	66	66	66
Slip Resistance Floorings DIN 51130:192010R	13/V4R	13/V4R	13/V4R	13	R13
Fire Behaviour Tests EU construction EN 135011:2010 EU rail vehicles EN 455452:2016	Bfl s1 HL+HL2	Bfl s1 -	Bfl s1 -	Bfl s1 HL1+HL2	Bfl s1 HL1
Chemical ResistanceR	Resists most chemicals	Resists most chemicals	Resists most chemicals	Resists most chemicals	Resists most chemicals
Int. Marit Org. IMO FP Code:2010Part 2 and 5	Passed	----			

* Supersedes Military Specification MIL-D-17951 E to which this product is also qualified




NEW

Black/Yellow

Typical Uses

Visibility | Stands out
even more than just
yellow or areas that
need calling attention
to | Marking boundaries
| Lane marking




NEW

Photo-Luminescent

Typical Uses

Interior stairways
w/o outside lighting
| Egresses | For
prevention of slips in
dark environments



Clear Graphic

Typical Uses

Clear abrasive over
your custom graphic
| Retail branding |
Directional signage
| Watercraft and
recreational
vehicle graphics



3M™ Peltor™

Η Σερά 3M™ Peltor™ Optime έχει θεσπιστεί ως σημείο αναφοράς για την αγορά στον τομέα της προστασίας της ακοής από το 2002. Από το χαμηλό βάρος και την ευέλικτη προστασία, στην υψηλή απόδοση για την προστασία της ακοής, που αναπτύχθηκε για χρήση στα πλέον θορυβώδη περιβάλλοντα. Οι 3M™ Peltor™ Optime προσφέρουν ευέλικτη προστασία στην αντιμετώπιση θορύβων στην πλειοψηφία των εφαρμογών στην εργασία. Οι μεγάλοι και άνετοι δακτύλιοι στεγανοποίησης γεμίζουν με ένα μοναδικό συνδυασμό υγρού και αφρού, που δίνει αποτελεσματική στεγανοποίηση και χαμηλή πίεση επαφής, εξασφαλίζοντας άνεση ακόμα και σε περιόδους χρήσης μακράς διάρκειας.

PELTOR™

3M

H540A-411-SV 3M™ PELTOR™ Optime™ III Ωτοασπίδες

Code: 3M-H540A-411-SV



Βαθμός Απομείωσης	35 dB
Βαθμός Απομείωσης (HML)	H=40 M=32 L=23
Βαθμός Απομείωσης (SNR)	34 Decibel
Πληροί τις Προδιαγραφές	Πιστοποίηση CE, EN 352-1:1993
Σειρά Προϊόντος	Optime
Συνιστώμενη Βιομηχανία	Για χρήση σε εξαιρετικά θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως αεροδρόμια, ναυτικά μηχανοστάσια, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εκτυπωτήρια.



H540P3-413-SV 3M™ PELTOR™ Optime™ III Ωτοασπίδες

Code: 3M-H540P3E-413-SV



Βαθμός Απομείωσης	34 dB
Βαθμός Απομείωσης (HML)	H=40 M=32 L=22
Βαθμός Απομείωσης (SNR)	33 Decibel
Πληροί τις Προδιαγραφές	Πιστοποίηση CE, EN 352-3:2002
Σειρά Προϊόντος	Optime
Συνιστώμενη Βιομηχανία	Ορυχεία, Μεταφορές, Κατασκευαστικές Εργασίες





1271 3M™ Ωτοασπίδες με καλώδιο με κουτί αποθήκευσης, 1 κιτ (87-98 dB)

Code: **3M-1271**

Βαθμός Απομείωσης	25 dB
Βαθμός Απομείωσης (SNR)	25 Decibel
Επαναχρησιμοποιούμενο	Ναι
Μέγεθος Ωτοβύσματος	Ένα Μέγεθος που Ταιριάζει στους Περισσότερους
Μαζί με κορδόνι	Ναι
Πληροί τις Προδιαγραφές	EN 352-2:2002
Σχήμα Ωτοβύσματος	Με Φλάντζα

- Δεν απαιτείται κύλιση με πατενταρισμένη σχεδίαση τριών φλαντζών για βέλτιστη εφαρμογή και άνεση
- Συμβατές με Προϊόντα Προστασίας Ακοής και Μάσκες Προστασίας της 3M
- Διατίθενται με κορδόνι για αποφυγή απώλειας
- Ανθεκτικές στην υγρασία – ιδανικές για χρήση σε ζεστές και υγρές συνθήκες
- Βολική και υγιεινή θήκη αποθήκευσης με κλιπ ζώνης
- Επαναχρησιμοποιούμενες και πλενόμενες
- Εύκολες στη χρήση, ο σχεδιασμός της λαβής των δακτύλων βελτιώνει την ευκολία εισαγωγής
- Μειώνουν το επίπεδο θορύβου έως και 25 dB
- Επίπεδο προστασίας: μειώνουν το επίπεδο έκθεσης στον θόρυβο κατά 25 dB και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εύρος επιπέδων θορύβου 87-98 dB καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Περιεχόμενα συσκευασίας: 1 ζευγάρι ωτοασπίδες με καλώδιο με κουτί αποθήκευσης






HA 328-1001 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Ωτοβύσματα, Πιστοποίηση CE, Με Κορδόνι, Χάρτινη Συσκευασία, Κίτρινα/Μπλε, 125 Ζεύγη/Κιβώτιο

Code: 3M-328-1000

Code: 3M-328-1001

Αντοχή στην υγρασία	Ναι
Βαθμός Απομείωσης	35 dB
Επαναχρησιμοποιούμενο	Ναι
Μέγεθος Ωτοβύσματος	Κανονικό
Μαζί με κορδόνι	Ναι
Συνιστώμενη Εφαρμογή	Συντήρηση Εγκαταστάσεων, Διάταξη, Σφυρηλάτηση, Καθαρισμός, Κατεδάφιση, Εργασίες λείανσης, Χειρισμός Μηχανημάτων, Βαφή, Λείανση, Συγκόλληση

- Σταθερό, αλλά εύκαμπτο στέλεχος για εισαγωγή με ένα ή δύο χέρια
- Μαλακό αφρώδες στέλεχος, για σταθερό κράτημα
- Μαλακό, αφρώδες άκρο που δεν χρειάζεται πλάσιμο, για να διατηρείται καθαρό το βύσμα
- Καλή επιλογή για εργαζόμενους που χρησιμοποιούν γάντια ή έχουν βρώμικα χέρια
- Καλή επιλογή για εργαζόμενους με ένα μόνο ελεύθερο χέρι διαθέσιμο για την τοποθέτηση ωτοβυσμάτων
- Σχεδιασμός με προεφαρμοσμένο αφρώδες, για ανθεκτικότητα
- Βαθμός Μέσης Απομείωσης (SNR) 35 dB (εισαγωγή με δύο χέρια) και 30 dB (εισαγωγή με ένα χέρι)
- Συμβατά με το 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Σύστημα Πιστοποίησης



for
TRAFFIC SAFETY



Andreas Jacovides Trading Ltd

+357 22 866300 | Fax: +357 22 454843

sales@ajacovides.com

9 Invrou, Industrial Area of Latsia | 2234 Nicosia, Cyprus | P.O.Box 17047, 2260 Latsia | Nicosia, Cyprus

A. Jacovides Trading Ltd ajacovidestrading Andreas Jacovides Trading Ltd

2025-26

